

**Gazette**  
officielle  
**DU Québec**

Partie

**2**

**N° 13B**

31 mars 2003

**Lois et règlements**

135<sup>e</sup> année

**Sommaire**

Table des matières  
Règlements et autres actes  
Index

Dépôt légal – 1<sup>er</sup> trimestre 1968  
Bibliothèque nationale du Québec  
© Éditeur officiel du Québec, 2003

Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.  
Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction,  
est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.



---

**Table des matières****Page**

---

**Règlements et autres actes**

---

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois . . . . .	1795B
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2003-2004 . . .	1808B



## Règlements et autres actes

**A.M., 2003**

**Arrêté numéro AM 2003-007 du ministre des Ressources naturelles en date du 24 mars 2003 concernant le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2002, c. 25 et 68)

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2003-2004;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 12 février 2003 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de cette publication;

CONSIDÉRANT QUE ce délai de 35 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 24 mars 2003

*Le ministre des Ressources naturelles,*  
FRANÇOIS GENDRON

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2003-2004 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2003 et au 1<sup>er</sup> janvier 2004 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2003	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2002, janvier et février 2003
	-----
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2003	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2003
	-----
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2003	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2003
	-----
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2004	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2003
	-----
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup> mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2002-005 du ministre des Ressources naturelles, du 23 avril 2002, publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 29 avril 2002.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2003.

## ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2003-2004

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205	
Pin gris	F	20,37	17,15	16,16	17,70	14,03	14,92	13,96	13,97	14,20	14,75	14,69	17,64	17,60	19,51	19,65	19,53	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	20,37	17,15	16,16	17,70	12,49	14,92	8,41	9,10	11,20	14,26	14,69	17,64	14,31	19,51	15,51	19,53	
Pin blanc	G	24,26	18,15	14,37	14,20	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	18,19	15,67	16,95	17,50	15,24	
	H	16,01	11,97	9,48	9,37	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	12,00	10,34	11,18	11,54	10,05	
	I	14,71	11,00	8,71	8,61	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	11,03	9,50	10,27	10,61	9,24	
Pin rouge	F	18,68	14,89	14,77	14,78	14,01	14,00	13,98	13,98	14,01	14,01	14,00	18,33	18,33	17,83	16,31	17,06	
	G	17,99	13,46	10,66	10,53	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	13,49	11,62	12,57	12,98	11,30	
	H	11,87	8,88	7,03	6,94	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	8,90	7,66	8,29	8,56	7,46	
	I	10,91	8,16	6,46	6,38	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	8,18	7,04	7,62	7,87	6,85	
Pruche, thuya	B	3,11	2,67	2,64	2,65	2,49	2,49	2,48	2,48	2,49	2,49	2,49	2,86	2,86	2,96	2,34	2,53	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,60	1,42	1,42	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,56	1,56	1,57	1,28	1,38	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	59,77	50,58	42,76	39,12	29,47	19,70	19,70	19,70	19,70	27,86	19,70	34,12	22,19	33,18	30,31	26,63	
	B	28,67	24,26	20,51	18,76	14,14	9,14	9,14	9,14	9,14	13,36	9,14	14,63	9,14	13,68	11,78	10,35	
	C	10,66	9,02	7,63	6,98	5,26	3,95	3,95	3,95	3,95	4,97	3,95	5,44	3,95	5,09	4,38	3,95	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	59,77	50,58	41,90	39,12	29,47	18,94	18,94	18,94	18,94	27,86	18,94	34,12	22,19	35,62	30,31	26,63	
	B	22,22	18,81	15,90	14,55	10,96	6,73	6,73	6,73	6,73	10,36	6,73	11,34	6,73	10,61	9,13	8,02	
	C	8,26	6,99	5,91	5,41	4,07	2,82	2,82	2,82	2,82	3,85	2,82	4,22	2,82	3,94	3,40	2,98	
Bouleau blanc	A	59,77	50,58	41,90	39,12	29,47	15,23	14,32	14,32	14,32	27,86	14,32	34,12	22,19	35,62	30,31	26,63	
	B	13,58	12,44	10,37	11,13	5,31	3,93	3,93	3,93	3,93	8,14	3,93	8,63	6,84	10,92	8,35	7,22	
	C	4,92	4,41	3,47	3,82	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,64	1,50	3,12	2,14	3,72	3,01	2,70	
Érable à sucre	A	64,90	48,98	45,14	42,68	31,59	23,39	23,39	23,39	23,39	30,34	23,39	30,28	23,39	25,55	24,65	23,39	
	B	27,10	22,06	18,91	17,89	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	13,42	8,30	8,30	8,30	8,30	
	C	6,76	5,45	4,86	4,55	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	2,06	2,06	2,06	2,06	
Autres feuillus	B	8,89	7,52	6,36	5,82	4,38	3,14	3,14	3,14	3,14	4,14	3,14	4,54	3,14	4,24	3,65	3,21	
	C	3,71	2,80	2,36	2,16	1,63	1,37	1,37	1,37	1,37	1,54	1,37	1,69	1,37	2,02	1,37	1,37	
Peupliers	B	6,63	5,50	6,24	6,42	4,71	5,55	5,12	3,33	4,12	5,67	5,29	6,05	5,82	6,35	6,51	7,16	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	3,71	2,69	2,15	2,02	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,05	0,89	0,89	0,89	2,02	0,89	0,89	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Pin gris	F	20,77	19,61	17,40	16,30	15,24	15,73	19,83	22,03	20,57	17,96	15,71	12,70	12,51	13,45	13,38	16,01
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	13,03	19,61	17,40	15,62	15,24	15,73	19,83	22,03	20,57	17,96	15,71	10,04	11,97	12,99	13,38	16,01
Pin blanc	G	15,98	11,50	13,97	11,55	9,79	9,79	11,62	14,72	10,92	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	10,54	7,59	9,21	7,62	6,49	6,49	7,66	9,71	7,20	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	9,69	6,97	8,47	7,00	5,92	5,92	7,04	8,93	6,62	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
	F	16,40	16,29	15,60	15,03	14,02	14,90	15,67	16,27	16,05	14,31	14,16	14,16	14,85	14,11	14,15	14,10
Pin rouge	G	11,85	8,53	10,36	8,57	7,22	7,22	8,61	10,92	8,10	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	7,82	5,63	6,83	5,65	4,79	4,79	5,68	7,20	5,34	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	7,18	5,17	6,28	5,19	4,37	4,37	5,22	6,62	4,91	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	B	2,35	2,33	2,26	2,29	1,67	1,97	2,30	2,34	2,28	1,62	1,40	1,43	1,32	1,38	1,36	1,38
Pruche, thuya	C	1,31	1,27	1,35	1,42	1,27	1,29	1,36	1,31	1,20	1,11	1,00	0,92	1,06	1,02	1,01	1,06
	A	35,39	19,70	33,35	19,70	19,70	19,70	30,95	28,03	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	12,83	9,14	10,88	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	C	4,77	3,95	4,05	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	A	38,22	18,94	33,35	18,94	18,94	18,94	30,95	28,52	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	9,95	6,73	8,44	6,73	6,73	6,73	6,96	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Bouleau blanc	C	3,70	2,82	3,14	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	A	38,22	18,14	33,35	16,45	14,32	16,39	30,95	28,52	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	12,41	5,59	10,28	5,07	3,93	5,05	9,54	8,27	4,30	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Érable à sucre	C	4,39	2,00	3,45	1,92	1,50	1,91	3,46	3,08	1,63	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Autres feuillus	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	B	3,98	3,14	3,37	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	2,04	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	6,69	5,87	6,05	5,51	3,49	4,28	5,40	6,33	5,32	4,24	3,89	1,78	1,78	1,78	2,21	4,12
	D	2,04	0,89	1,34	0,89	0,89	0,89	1,32	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Pin gris	F	21,19	15,83	16,93	18,14	12,53	11,31	7,75	6,22	5,66	5,47	7,20	13,05	8,69	15,61	10,73	10,73
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	21,19	15,83	16,93	18,14	12,53	9,26	7,75	6,22	4,63	4,63	7,20	13,05	8,69	15,61	6,82	8,36
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	15,76	14,13	14,00	14,97	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	14,18	14,00	14,07
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	2,16	1,50	1,42	1,93	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,54	1,39	1,36
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,16	1,11	1,08	1,24	1,03	1,03	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,96	0,75	1,13	1,32
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,69	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	4,53	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,71	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,62	4,70	4,29	5,10	2,99	2,17	1,78	1,78	1,78	1,78	1,84	1,94	1,78	2,12	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Pin gris	F	10,38	6,89	19,74	16,77	17,52	19,25	16,23	16,12	18,78	21,71	21,48	18,95	20,34	16,83	15,55	16,43
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	9,15	4,63	19,74	9,05	8,91	17,80	13,09	15,94	16,82	21,71	21,48	18,95	20,34	12,36	15,55	16,31
Pin blanc	G	9,79	9,79	23,17	17,28	18,51	28,14	15,20	13,32	22,43	26,56	29,08	26,79	26,29	11,19	12,25	11,10
	H	6,49	6,49	15,29	11,40	12,21	18,56	10,03	8,79	14,80	17,52	19,19	17,68	17,34	7,38	8,08	7,32
	I	5,92	5,92	14,05	10,48	11,22	17,06	9,22	8,08	13,60	16,10	17,63	16,24	15,94	6,78	7,43	6,73
Pin rouge	F	13,98	13,98	22,91	17,52	18,25	23,42	15,58	15,13	23,25	23,80	25,60	22,50	21,82	16,97	20,38	15,18
	G	7,22	7,22	17,18	12,82	13,73	20,86	11,27	9,88	16,63	19,70	21,57	19,87	19,49	8,30	9,08	8,23
	H	4,79	4,79	11,34	8,46	9,06	13,77	7,44	6,52	10,97	12,99	14,23	13,11	12,86	5,47	5,99	5,43
	I	4,37	4,37	10,42	7,77	8,32	12,65	6,83	5,99	10,09	11,94	13,08	12,05	11,82	5,03	5,51	4,99
Pruche, thuya	B	1,38	1,30	3,54	3,02	2,88	3,59	2,66	2,52	3,53	3,61	3,90	3,46	3,35	2,45	2,98	2,43
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,34	1,05	1,83	1,58	1,56	2,01	1,55	1,53	1,94	2,02	2,21	1,93	1,86	1,28	1,57	0,95
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	62,04	23,91	41,47	58,19	19,70	27,41	54,01	67,87	67,78	55,89	59,91	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	30,24	9,29	17,79	24,96	9,14	9,14	24,74	31,20	30,16	23,97	29,02	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	11,46	3,95	6,61	9,28	3,95	3,95	9,20	11,60	11,22	8,91	10,79	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	60,25	23,91	41,47	58,19	18,94	27,41	54,01	67,18	70,34	55,89	59,91	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	23,44	7,20	13,79	19,35	6,73	6,73	19,18	24,19	23,38	18,58	22,50	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	8,88	2,82	5,13	7,19	2,82	2,82	7,13	8,99	8,69	6,91	8,37	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	60,25	23,91	41,47	58,19	18,13	27,41	54,01	67,18	70,34	55,89	59,91	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	14,73	4,21	7,51	13,67	4,95	7,17	19,46	24,20	20,32	15,05	17,46	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	5,44	1,59	2,54	4,96	1,87	2,03	7,57	9,65	7,85	5,69	6,64	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	59,16	32,53	42,96	57,87	23,39	23,39	54,80	67,45	77,16	56,01	53,12	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	24,72	8,30	19,05	28,44	8,30	8,30	24,10	29,83	34,15	26,97	23,44	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	6,37	2,06	4,54	6,78	2,06	2,06	5,74	7,51	8,51	6,43	6,03	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	9,38	3,14	5,51	7,74	3,14	3,14	7,67	9,68	9,35	7,43	9,00	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	3,55	1,37	2,05	3,37	1,37	1,37	2,85	3,76	4,57	2,76	3,35	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	1,78	1,78	6,28	2,93	3,20	5,98	4,13	4,60	5,59	5,99	6,47	5,44	6,67	4,40	4,30	3,63
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	3,00	0,89	0,89	3,37	0,89	1,22	2,55	3,76	4,57	2,70	3,31	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Pin gris	F	14,34	15,60	14,34	14,66	17,69	19,72	20,43	21,30	19,89	19,31	17,38	18,61	16,80	13,44	14,03	14,71
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,04	6,82	13,36	13,58	17,69	14,87	20,43	20,28	19,36	18,14	16,33	18,43	16,80	10,66	14,03	8,79
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	10,67	24,33	29,25	30,51	24,41	21,20	21,54	23,82	22,16	19,17	15,35	17,35
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	7,04	16,05	19,30	20,13	16,11	13,99	14,21	15,72	14,62	12,65	10,12	11,44
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	6,47	14,75	17,74	18,50	14,80	12,86	13,06	14,44	13,44	11,62	9,30	10,52
Pin rouge	F	15,11	15,59	15,11	14,61	15,65	22,97	26,47	26,89	26,00	25,64	24,11	25,09	21,20	21,00	21,00	20,18
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,92	18,04	21,69	22,63	18,10	15,72	15,97	17,67	16,44	14,21	11,38	12,86
H	4,79	4,79	4,79	4,79	5,22	11,90	14,31	14,93	11,94	10,37	10,54	11,66	10,84	9,38	7,51	8,49	
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,80	10,94	13,15	13,72	10,98	9,53	9,68	10,71	9,97	8,62	6,90	7,80
Pruche, thuya	B	2,44	2,14	2,44	1,74	2,14	3,55	4,04	4,12	3,97	3,91	3,62	3,80	3,08	3,05	3,04	2,94
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,93	1,01	0,93	1,04	1,16	1,84	2,31	2,36	2,26	2,22	2,03	2,15	1,66	1,64	1,64	1,57
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	69,74	55,82	47,69	33,38	37,63
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	29,51	34,55	36,60	32,69	25,21	26,34	33,57	27,92	24,63	12,97	14,45
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,97	12,85	13,61	12,16	9,37	9,80	12,48	10,38	9,16	4,82	5,37
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	68,14	55,82	47,69	33,38	37,63
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	22,87	26,79	28,37	25,34	19,54	20,42	26,02	21,64	19,10	10,05	11,20
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	8,51	9,96	10,55	9,42	7,27	7,59	9,68	8,05	7,10	3,74	4,16
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	16,86	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	68,14	55,82	47,69	33,38	37,63
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	20,15	25,24	26,53	23,52	19,07	16,35	23,91	19,37	14,28	6,98	10,91
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,89	9,74	10,76	9,41	7,40	6,18	9,58	7,53	5,24	2,64	4,13
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	76,38	79,36	80,31	67,51	51,13	58,39	73,69	60,54	52,72	32,76	37,02
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	29,72	32,50	31,22	29,60	22,42	17,17	23,40	19,09	16,26	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	7,60	7,93	7,52	7,05	5,34	4,09	5,58	4,55	3,88	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	9,15	10,71	11,35	10,14	7,82	8,17	10,41	8,66	7,64	4,02	4,48
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	3,40	4,75	4,73	3,85	3,28	3,04	4,10	3,22	2,84	1,50	1,67
Peupliers	B	3,60	1,93	2,42	2,90	4,48	5,40	7,76	8,50	8,42	7,26	6,27	7,05	6,82	3,87	4,39	5,76
	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3,22	4,75	4,73	3,85	3,28	2,83	4,10	3,05	1,66	0,89	1,05
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Pin gris	F	22,98	17,98	13,80	15,61	16,03	14,40	13,75	12,86	12,26	12,91	12,11	12,85	10,60	11,24	12,68	11,06
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	22,98	15,13	9,59	12,94	11,61	8,72	10,48	11,69	11,22	7,03	4,63	4,63	6,06	10,41	10,86	4,88
Pin blanc	G	30,74	29,97	28,39	25,45	26,50	24,25	20,89	22,03	18,72	16,59	13,76	14,30	23,17	24,03	30,09	27,20
	H	20,28	19,77	18,73	16,79	17,48	16,00	13,78	14,53	12,35	10,94	9,08	9,44	15,29	15,86	19,85	17,95
	I	18,64	18,17	17,22	15,43	16,07	14,70	12,66	13,36	11,35	10,06	8,34	8,67	14,05	14,57	18,24	16,49
Pin rouge	F	26,95	26,95	24,45	25,56	26,06	25,00	24,46	21,50	20,56	20,23	18,27	19,67	23,55	23,59	23,04	23,58
	G	22,80	22,23	21,06	18,87	19,65	17,98	15,49	16,33	13,88	12,30	10,20	10,61	17,18	17,82	22,31	20,17
	H	15,04	14,66	13,89	12,45	12,96	11,86	10,22	10,78	9,16	8,11	6,73	7,00	11,34	11,76	14,72	13,31
	I	13,82	13,48	12,77	11,44	11,91	10,90	9,39	9,90	8,41	7,46	6,19	6,43	10,42	10,81	13,53	12,23
Pruche, thuya	B	4,12	4,09	3,63	3,83	3,92	3,72	3,63	3,05	2,82	2,83	2,35	2,72	3,45	3,46	3,33	3,46
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,35	2,31	1,98	2,13	2,20	2,06	1,98	1,67	1,57	1,55	1,32	1,49	1,88	1,87	1,79	1,87
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	77,09	69,62	70,71	58,53	59,45	50,52	43,76	54,32	22,20	19,70	19,70	22,88	47,87	48,83	69,48	62,51
	B	34,17	31,55	30,06	25,30	29,03	24,88	18,33	24,30	9,14	9,14	9,14	9,14	23,02	21,13	35,68	32,02
	C	12,71	11,73	11,18	9,41	10,87	9,25	6,82	9,04	3,95	3,95	3,95	3,95	8,56	7,86	13,30	11,91
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	79,46	71,83	73,35	55,03	54,10	50,52	43,76	54,32	22,20	18,94	18,94	22,88	47,87	47,98	68,43	62,51
	B	26,49	24,46	23,30	19,61	22,50	19,28	14,21	18,84	7,04	6,73	6,73	6,73	17,84	16,38	27,66	24,82
	C	9,85	9,10	8,66	7,29	8,42	7,17	5,28	7,00	2,82	2,82	2,82	2,82	6,64	6,09	10,31	9,23
Bouleau blanc	A	79,46	71,83	73,35	55,03	54,10	50,52	43,76	54,32	22,20	18,78	14,32	22,88	47,87	47,98	68,43	62,51
	B	26,97	25,90	25,89	21,67	17,95	17,36	16,64	18,36	4,34	3,93	3,93	6,64	19,06	18,96	23,68	22,56
	C	10,97	10,48	9,99	8,57	6,89	6,63	6,29	7,08	1,64	1,50	1,50	2,51	7,40	7,35	9,48	8,97
Érable à sucre	A	88,81	78,10	70,61	55,30	61,57	54,43	43,41	52,27	26,85	23,39	23,39	26,49	51,71	54,36	68,76	61,87
	B	32,33	23,71	22,13	16,75	23,62	19,98	13,68	18,03	8,30	8,30	8,30	8,30	17,27	15,12	25,02	21,77
	C	7,79	5,65	5,28	3,99	6,08	4,76	3,26	4,30	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	3,60	6,45	5,19
Autres feuillus	B	10,59	9,78	9,32	7,85	9,00	7,71	5,68	7,54	3,14	3,14	3,14	3,14	7,14	6,55	11,06	9,93
	C	5,16	4,55	4,37	2,92	3,37	2,87	2,11	3,12	1,37	1,37	1,37	1,37	2,65	2,92	4,33	3,69
Peupliers	B	6,60	5,70	6,08	4,61	4,78	3,86	3,74	5,51	3,89	4,28	3,10	2,51	6,00	7,74	8,26	7,13
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	5,16	4,55	4,37	2,68	2,04	1,81	1,50	3,12	0,89	0,89	0,89	0,89	2,37	2,92	4,33	3,55

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	820
Pin gris	F	10,63	12,24	16,21	10,67	11,41	13,46	15,17	14,18	15,25	13,62	15,83	16,82	14,33	15,55	20,58	21,38	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	4,63	9,48	16,21	9,83	9,37	7,06	15,17	11,16	12,59	9,16	13,28	16,65	9,13	14,39	20,58	21,15	
Pin blanc	G	23,07	25,29	26,88	23,97	20,70	15,86	23,07	22,00	21,48	13,89	15,74	15,49	22,18	22,62	24,30	14,57	
	H	15,22	16,69	17,73	15,82	13,66	10,46	15,22	14,52	14,17	9,16	10,38	10,22	14,64	14,92	16,04	9,61	
	I	13,99	15,33	16,29	14,54	12,55	9,61	13,99	13,34	13,02	8,42	9,54	9,39	13,45	13,71	14,74	8,84	
Pin rouge	F	23,56	22,73	21,94	23,49	22,14	19,81	20,38	18,30	18,62	19,70	18,35	18,21	18,35	18,01	18,02	16,63	
	G	17,11	18,76	19,93	17,78	15,35	11,76	17,11	16,32	15,93	10,30	11,67	11,49	16,45	16,77	18,02	10,81	
	H	11,29	12,37	13,15	11,73	10,13	7,76	11,29	10,76	10,51	6,80	7,70	7,58	10,85	11,06	11,89	7,13	
	I	10,37	11,37	12,08	10,78	9,31	7,13	10,37	9,89	9,66	6,25	7,08	6,96	9,97	10,17	10,93	6,55	
Pruche, thuya	B	3,45	3,24	3,04	3,43	3,15	2,59	2,64	2,02	2,21	2,56	2,23	2,10	2,05	1,96	1,78	1,73	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,88	1,76	1,65	1,87	1,73	1,48	1,48	1,19	1,32	1,46	1,32	1,29	1,20	1,17	1,14	1,12	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	19,70	34,91	25,48	19,70	19,70	19,70	19,70	21,21	24,90	35,70	26,14	
	B	22,75	20,70	22,04	18,90	15,30	9,14	14,53	9,90	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,63	10,74	9,14
	C	8,46	7,70	8,20	7,03	5,69	3,95	5,40	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,99	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	18,94	37,65	25,48	19,21	18,94	18,94	18,94	21,21	24,90	35,87	26,14	
	B	17,64	16,04	17,09	14,65	11,86	6,73	11,26	7,67	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	7,47	8,32	6,73	
	C	6,56	5,97	6,35	5,45	4,41	2,82	4,19	2,85	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	3,10	2,82	
Bouleau blanc	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	14,95	37,65	25,48	19,21	14,32	14,32	14,32	21,21	24,90	35,87	26,14	
	B	16,08	13,21	15,48	11,77	8,50	4,34	12,17	6,72	4,12	3,93	3,93	3,93	5,53	7,22	10,40	7,58	
	C	6,08	5,00	5,85	4,45	3,22	1,64	4,56	2,52	1,56	1,50	1,50	2,09	2,71	3,61	2,87		
Érable à sucre	A	48,02	52,77	55,13	41,45	33,72	23,39	36,06	24,88	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	26,73	23,39		
	B	17,31	13,94	14,93	11,72	8,30	8,30	9,35	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	
	C	4,13	3,32	3,56	2,79	2,06	2,06	2,23	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	
Autres feuillus	B	7,05	6,42	6,83	5,86	4,74	3,14	4,50	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,33	3,14	
	C	2,62	2,39	2,59	2,18	1,76	1,37	1,67	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,54	5,98	7,21	5,53	3,90	3,15	5,63	4,49	4,95	3,70	4,80	5,62	5,27	5,12	6,78	6,03	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	2,18	2,11	2,59	1,83	0,89	1,35	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Pin gris	F	19,62	15,56	16,87	13,03	17,19	21,80	18,17	17,18	16,99	18,69	21,36	18,63	9,45	15,64	15,88	18,92
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	17,66	13,36	10,15	12,55	16,75	21,80	18,17	15,56	14,44	13,45	17,52	11,04	5,83	15,11	15,88	18,92
Pin blanc	G	13,79	9,79	9,79	9,79	9,79	13,47	9,79	10,21	10,47	12,12	14,38	12,93	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	9,10	6,49	6,49	6,49	6,49	8,89	6,49	6,73	6,91	7,99	9,48	8,53	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	8,36	5,92	5,92	5,92	5,92	8,17	5,92	6,19	6,35	7,35	8,72	7,84	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	16,39	16,87	16,04	14,71	16,16	16,43	15,80	16,16	16,08	16,06	16,58	15,98	14,05	15,37	14,57	
	G	10,23	7,22	7,22	7,22	7,22	9,99	7,22	7,57	7,76	8,98	10,66	9,59	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	6,75	4,79	4,79	4,79	4,79	6,59	4,79	4,99	5,12	5,93	7,03	6,32	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	6,20	4,37	4,37	4,37	4,37	6,06	4,37	4,59	4,71	5,45	6,46	5,81	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	1,79	1,96	1,72	1,30	1,76	1,80	1,64	1,76	1,73	1,59	1,66	1,55	1,30	1,54	1,51	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,11	1,18	1,10	1,02	1,11	1,11	1,09	1,11	1,10	1,12	1,14	1,16	1,16	1,07	1,06	1,01
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	27,96	28,72	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	27,96	28,72	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	27,96	28,72	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	4,09	8,11	8,33	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,54	3,07	3,15	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,68	3,66	2,19	1,78	2,64	4,32	3,16	4,48	3,85	4,36	5,56	4,96	2,00	2,42	2,81	2,25
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Pin gris	F	11,85	11,07	7,82	9,51	4,63	7,29	14,27	14,52	13,68	18,52	15,72	18,03	15,59	13,51	13,60	10,03
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,85	10,14	7,68	4,63	4,63	4,63	14,27	12,92	11,58	18,52	15,72	18,03	15,21	13,51	13,60	10,03
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	10,63	9,97	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,01	6,58	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Pin rouge	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	6,45	6,05	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
	F	14,38	14,21	13,98	14,20	13,98	13,98	13,98	14,01	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Pruche, thuya	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,88	7,40	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	5,20	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,78	4,48	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,75	1,97	1,74	1,66	1,48	1,69	1,64	1,39	1,30	1,30
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,00	0,97	1,17	1,06	0,75	1,00	1,38	1,44	1,38	1,34	1,23	1,37	1,34	1,17	0,78	0,75
	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau blanc	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Érable à sucre	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
Autres feuillus	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Peupliers	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	2,74	3,20	2,80	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Pin gris	F	7,53	11,10	8,55	9,35	6,93	5,92	5,53	5,50	5,50	6,68	5,21	4,63	6,25	6,82	4,63	4,63	5,48
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	7,47	11,10	8,55	7,77	6,23	4,63	4,63	4,63	4,63	6,68	4,63	4,63	6,25	6,82	4,63	4,63	4,63
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,75	1,01	0,75	0,87	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a. 1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	104,6
	B	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 79,6 %) Papier journal (v1575122 ; 8,8 %) Carton (v1575150 ; 3,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 5,2 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128 ; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	902
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	104,6
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	902
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	84,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 91,9 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 8,1 %)	100,0
	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
Bouleau blanc	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
Érable à sucre	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	122,6
	B	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 74,5 %) Palettes en bois (v1575072 ; 16,9 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 8,6 %)	100,0
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 27,7 %) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 34,7 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 37,6 %)	100,0

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon le numéro de Cansim apparaissant au catalogue 62-011.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2000 et le 31 mars 2002.

**A.M., 2003**

**Arrêté numéro AM 2003-008 du ministre  
des Ressources naturelles en date du 24 mars 2003  
concernant la valeur des traitements sylvicoles  
admissibles en paiement des droits pour l'année  
financière 2003-2004**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 73.1 et 73.3)

**1.** L'admissibilité des traitements sylvicoles à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), modifiée par les chapitres 25 et 68 des lois de 2002, est déterminée en fonction des groupes de production prioritaire établis à l'annexe I.

La production prioritaire est celle à laquelle est destinée l'aire forestière sur laquelle doivent se réaliser les traitements sylvicoles.

**2.** Les traitements sylvicoles mentionnés à l'annexe II et leurs critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

**3.** Les valeurs admissibles de ces traitements sylvicoles pour l'année financière 2003-2004 sont celles fixées à l'annexe II.

**4.** Les valeurs admissibles des traitements sylvicoles fixées à l'annexe II ne couvrent que les coûts d'exécution de ces traitements. Par conséquent, les coûts non liés à leur exécution, tels que définis au deuxième alinéa de l'article 11 du Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n° 192-2002 du 28 février 2002, sont à la charge des bénéficiaires et ne sont pas admis à titre de paiement des droits.

**5.** Le présent arrêté remplace l'arrêté n° AM 2002-003 du ministre des Ressources naturelles en date du 19 mars 2002.

**6.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Québec, le 24 mars 2003

*Le ministre des Ressources naturelles,*  
FRANÇOIS GENDRON

---

**ANNEXE I**

(a. 1)

**ADMISSIBILITÉ DES TRAITEMENTS SYLVICOLES DÉTERMINÉE  
PAR GROUPE DE PRODUCTION PRIORITAIRE**

Traitements sylvicoles admissibles	Groupes de production prioritaire													
	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou1 ou Chn ou Fpt	Pin	Ers ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin)1	Pin-Bou (Bou)1	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R)1	Mixte R-Bou (F)1	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Éclaircie précommerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertilisation	X													
Éclaircie commerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Éclaircie commerciale d'étalement					X							X		
Ensemencement de pin	X					X		X	X					
Coupe d'amélioration		X												
Coupe de jardinage		X					X							X
Coupe de jardinage avec trouées					X				X			X		
Coupe de jardinage avec régénération par parquets					X				X			X		
Coupe de jardinage acérico-forestier							X							X
Coupe de préjardinage							X							X
Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe en mosaïques avec protection de la régénération et des sols	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe progressive d'ensemencement	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plantation	X	X	X	X	X	X	X				X			
Préparation de terrain, regarnis de la régénération naturelle et dégagement mécanique de la régénération	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X
Drainage	X	X												
Coupe avec réserve de semenciers					X				X			X		X
Élagage phytosanitaire	X					X		X	X					
Enrichissement					X		X	X	X		X	X	X	X

1 Pour ces productions prioritaires, le bouleau jaune prédomine sur le bouleau blanc comme essence principale objectif.

**ANNEXE II**

(a. 2, 3 et 4)

**VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES  
ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES DROITS  
ANNÉE FINANCIÈRE 2003-2004****1. PRÉPARATION DE TERRAIN****Scarifiage**

Chaînes d'ancre	120 \$/ha
Barils et chaînes	340 \$/ha
Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell)	270 \$/ha
Scarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren) ou râteau scarificateur (requin)	215 \$/ha
Scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques (Type TTS)	155 \$/ha
Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule)	210 \$/ha
Pelle en V et scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques	425 \$/ha
Taupe ou pioche forestière (1)	465 \$/1 000 microsites

**Scarifiage partiel par poquets**

Dans des trouées	715 \$/ha
Dans des parquets	620 \$/ha
Dans des coupes de régénération	545 \$/ha

**Herses forestières (Types Rome et Crabe)**

1 hersage	245 \$/ha
2 hersages	435 \$/ha
Herse 36 pouces	535 \$/ha
Létourneau	375 \$/ha

**Labourage et hersage**

Charrue (Type Lazure) et herses forestières (Types Rome et Crabe)	1 315 \$/ha
-------------------------------------------------------------------------	-------------

**Déblaiement**

Tracteur sur chenilles avec pelle râteau	480 \$/ha
Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante	490 \$/ha
Abatteuse groupeuse	385 \$/ha
Débusqueuse avec pelle râteau	405 \$/ha
Pelle hydraulique	405 \$/ha
Pelle en V modèle C et H modifiée	205 \$/ha

Brûlage dirigé à plat	420 \$/ha
-----------------------	-----------

**2. DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION (1)**

Zone boréale	730 \$/ha
Zone tempérée nordique	820 \$/ha

**3. ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE (1)**

Production prioritaire de résineux, de peuplements mélangés à dominance résineux, de peupliers et de peuplements mélangés à dominance de feuillus intolérants

Valeur par hectare =  $442,87 \times \ln(ti/ha) - 3 423,42$

ln : logarithme en base *e*

ti : nombre de tiges d'essences résineuses de plus de 1,2 mètre  
et de tiges d'essences feuillues de plus de 1,8 mètre  
ha : hectare

Production prioritaire de feuillus tolérants,  
de bouleau à papier, de peuplements  
mélangés à dominance de feuillus  
tolérants et productions prioritaires  
constituées d'associations de pins et  
de bouleaux

875 \$/ha

**4. ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (2)****Résineux**

Valeur par hectare avec martelage des tiges à prélever  
=  $242,66 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2$

Valeur par hectare sans martelage des tiges à prélever  
=  $242,66 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2 - 150$

Mélangés à feuillus tolérants et intolérants (3)	600 \$/ha
Feuillus tolérants et intolérants (3)	325 \$/ha

**5. DRAINAGE**

Milieu dénudé (sans abattage préalable)	1,65 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (sans abattage préalable)	1,85 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (avec abattage préalable)	2,10 \$/m ou m <sup>3</sup>

**6. FERTILISATION**

Résineux	385 \$/ha
----------	-----------

**7. REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE ET  
PLANTATION DE PINS ROUGES ET DE PINS BLANCS (1)****Avec préparation de terrain**

Racines nues	
Plants de dimensions conventionnelles	245 \$/1 000 plants
Plants de fortes dimensions	390 \$/1 000 plants
Peupliers hybrides	600 \$/1 000 plançons
Récipients	
67-50	200 \$/1 000 plants
45-110 ou boutures	210 \$/1 000 plants
25-200	295 \$/1 000 plants
45-340 et 25-350-A	340 \$/1 000 plants

Sans préparation de terrain		15. COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES (2)	325 \$/ha
Racines nues			
Plants de dimensions conventionnelles	260 \$/1 000 plants		
Plants de fortes dimensions	405 \$/1 000 plants	16. COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS (2)	305 \$/ha
Récipients			
67-50	215 \$/1 000 plants	17. COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS	20 \$/ha
45-110 ou boutures	225 \$/1 000 plants		
25-200	310 \$/1 000 plants		
45-340 et 25-350-A	355 \$/1 000 plants		
8. COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (2) (3)		18. COUPE DE PRÉJARDINAGE (2)	
Résineux	550 \$/ha	Feuillus tolérants	325 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants et intolérants	325 \$/ha	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
Feuillus tolérants et intolérants	325 \$/ha	19. ENSEMENCEMENT DE PIN	
9. COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (2)	225 \$/ha	Aérien	40 \$/ha
		Terrestre	145 \$/ha
		Mini-serres	320 \$/1 000 microsites ensemencés
10. PLANTATION (1)			
Avec préparation de terrain		20. COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIER (2)	390 \$/ha
Racines nues			
Plants de dimensions conventionnelles	225 \$/1 000 plants	21. COUPE EN MOSAÏQUES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (4)	
Plants de fortes dimensions	365 \$/1 000 plants		
Peupliers hybrides	575 \$/1 000 plançons	Zones inaccessibles	155 \$/ha
Récipients		Zones accessibles	55 \$/ha
67-50	180 \$/1 000 plants	22. ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE	430 \$/ha
45-110 ou boutures	190 \$/1 000 plants		
25-200	275 \$/1 000 plants		
45-340 et 25-350-A	315 \$/1 000 plants		
Sans préparation de terrain		40445	
Racines nues			
Plants de dimensions conventionnelles	240 \$/1 000 plants		
Plants de fortes dimensions	380 \$/1 000 plants		
Récipients			
67-50	195 \$/1 000 plants		
45-110 ou boutures	205 \$/1 000 plants		
25-200	290 \$/1 000 plants		
45-340 et 25-350-A	330 \$/1 000 plants		
11. ENRICHISSEMENT ET REGARNIS DE FEUILLUS ET DE PINS (1)	540 \$/1 000 plants		
12. ÉCLAIRCIE COMMERCIALE D'ÉTALEMENT (2)	325 \$/ha		
13. COUPE D'AMÉLIORATION (2)			
Thuyas	310 \$/ha		
14. COUPE DE JARDINAGE (2)			
Feuillus tolérants	325 \$/ha		
Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha		
Thuyas	310 \$/ha		

(1) La valeur admissible peut être majorée de 7,8 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(2) La valeur admissible comprend des coûts de récolte, de construction de chemins forestiers, de supervision ou de martelage des arbres.

(3) La valeur admissible peut être majorée de 60 \$/ha si le martelage des arbres est réalisé en tenant compte des tiges à conserver.

(4) Les zones inaccessibles sont les zones de tarification forestière apparaissant à l'annexe I du Règlement sur les redevances forestières, tel que modifié par le décret numéro 192-2002 du 28 février 2002, et portant les numéros suivants : 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 239, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923. Les zones accessibles sont toutes les autres zones de tarification forestière apparaissant à cette annexe qui ne portent pas les numéros précédemment indiqués.

Note : L'expression « feuillus tolérants » comprend les pins blancs et les pins rouges.



**Index des textes réglementaires**Abréviations : **A** : Abrogé, **N** : Nouveau, **M** : Modifié

---

<b>Règlements — Lois</b>	<b>Page</b>	<b>Commentaires</b>
Forêts, Loi sur les... — Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (L.R.Q., c. F-4.1)	1795B	
Forêts, Loi sur les... — Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2003-2004 ..... (L.R.Q., c. F-4.1)	1808B	
Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1795B	
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2003-2004 ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1808B	

