

**Gazette**  
officielle  
**DU Québec**

Partie

**2**

**N° 13A**

31 mars 2005

**Lois et règlements**

137<sup>e</sup> année

**Sommaire**

Table des matières  
Règlements et autres actes  
Index

Dépôt légal – 1<sup>er</sup> trimestre 1968  
Bibliothèque nationale du Québec  
© Éditeur officiel du Québec, 2005

Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.  
Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction,  
est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.



---

**Table des matières****Page**

---

**Règlements et autres actes**

---

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .....	1007A
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2005-2006 .....	1020A



## Règlements et autres actes

---

**A.M., 2005**

**Arrêté numéro AM 2005-010 du ministre  
des Ressources naturelles et de la Faune en date  
du 23 mars 2005**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2004, c. 6, 11 et 20)

CONCERNANT le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2005-2006;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 23 février 2005 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de cette publication;

CONSIDÉRANT que ce délai de 25 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT que de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts, la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 23 mars 2005

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*

PIERRE CORBEIL

---

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2005-2006 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2005 et au 1<sup>er</sup> janvier 2006 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2005	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2004, janvier et février 2005
--	--

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2002  
à mars 2004;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2005	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2005
--	---

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2002  
à mars 2004;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2005	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2005
--	--

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2002  
à mars 2004;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2006	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2005
--	---

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2002  
à mars 2004.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup> mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2004-009 du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre délégué à la forêt, à la Faune et aux Parcs du 25 mars 2004.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2005.

## ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2005-2006

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																		
	Qualité*	101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,31	12,17	12,99	12,83	9,83	10,90	6,85	7,83	9,15	11,27	12,92	19,16	16,31	21,41	21,49	21,88		
	B	12,20	12,06	12,88	12,71	9,51	10,81	4,46	5,73	7,93	11,17	12,81	18,99	14,24	21,22	18,11	21,69		
Pin blanc	G	8,18	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	13,37	11,89	10,92	13,19	9,47		
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	6,72	5,97	5,48	6,63	4,76		
Pin rouge	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	5,19	4,61	4,24	5,12	4,20		
	F	18,90	15,07	14,95	14,96	14,18	14,17	14,15	14,15	14,15	14,17	14,18	14,17	18,55	18,55	18,05	16,50	17,27	
Pruche, thuya	G	6,06	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	9,91	8,82	8,09	9,78	7,02		
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	4,98	4,43	4,07	4,92	3,53		
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,85	3,42	3,14	3,80	3,12		
	B	2,93	2,52	2,49	2,50	2,35	2,35	2,34	2,34	2,35	2,35	2,34	2,70	2,70	2,79	2,20	2,39		
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,47	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,43	1,43	1,44	1,17	1,26		
	A	55,42	46,48	37,02	34,30	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	27,13	24,89	29,84	24,89	44,08	26,76	24,89	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	29,04	23,73	18,98	17,51	12,44	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	13,64	11,43	13,85	11,43	11,85	11,53	11,43	
	C	11,61	9,52	7,62	7,03	4,98	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	5,36	4,75	5,54	4,75	4,75	4,75	4,75	
Bouleau blanc	A	55,42	45,73	36,27	33,55	24,57	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	27,13	24,50	29,84	24,51	44,30	26,76	24,50	
	B	22,51	18,28	14,60	13,46	9,65	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	10,04	8,52	10,74	8,52	9,19	8,94	8,52	
Érable à sucre	C	9,00	7,31	5,84	5,38	3,81	3,39	3,39	3,39	3,39	3,81	3,39	4,29	3,39	3,67	3,57	3,39	3,39	
	A	55,42	44,63	35,17	32,45	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	29,84	23,02	43,20	26,76	24,50	
Autres feuillus	B	13,98	10,22	9,72	9,59	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	7,05	5,52	7,19	6,29	11,31	7,04	5,52	5,52	
	C	5,58	4,08	3,88	3,83	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	2,69	1,99	2,88	2,51	4,51	2,81	2,06	2,06	
Peupliers	A	72,63	55,92	53,12	46,07	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	
	B	26,32	20,26	18,81	16,32	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,28	4,83	4,47	3,87	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
	B	9,01	7,46	5,99	5,53	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	4,23	3,86	4,29	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	
D,E	C	4,08	3,02	2,53	2,49	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	
	B	6,75	5,63	6,43	6,21	4,62	5,30	4,31	2,97	3,34	5,73	5,25	7,30	6,91	7,52	6,71	8,76	8,76	
	D,E	4,08	2,58	2,21	2,33	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,62	1,27	1,43	1,27	1,61	1,31	1,27	1,27	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	23,01	21,22	20,19	15,80	16,30	16,95	21,90	24,40	22,55	19,87	18,48	14,39	14,06	15,43	15,11	16,75
	B	15,63	21,03	20,01	15,66	16,16	16,80	21,70	24,18	22,35	19,69	18,31	12,63	13,93	15,30	14,97	16,60
Pin blanc	G	7,50	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Pin rouge	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	F	16,59	16,49	15,79	15,21	14,19	15,08	15,86	16,47	16,25	14,48	14,33	15,03	14,28	14,32	14,27	14,18
	G	5,56	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	2,22	2,20	2,13	2,16	1,57	1,85	2,17	2,21	2,15	1,53	1,32	1,34	1,26	1,30	1,29	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,20	1,16	1,24	1,30	1,16	1,18	1,24	1,20	1,10	1,02	0,92	0,84	0,97	0,93	0,93	0,97
	A	35,87	24,89	32,95	24,89	24,89	24,89	30,20	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,63	11,43	12,29	11,43	11,43	11,43	11,72	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	C	5,05	4,75	4,91	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,12	24,50	32,20	24,50	24,50	24,50	29,25	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	9,79	8,52	9,53	8,52	8,52	8,52	9,09	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Bouleau blanc	C	3,91	3,39	3,81	3,39	3,39	3,39	3,63	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	34,02	22,97	31,10	22,97	22,97	22,97	28,15	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
	B	8,14	5,52	8,30	5,52	5,52	5,52	7,57	5,79	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
	C	3,25	1,99	3,31	1,99	1,99	1,99	3,02	2,31	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Érable à sucre	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Autres feuillus	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	3,92	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Peupliers	C	2,09	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	B	7,97	7,28	7,50	6,47	4,86	4,80	7,00	7,81	6,47	5,06	4,91	2,00	2,22	2,67	3,41	5,33
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	2,09	1,27	1,69	1,27	1,27	1,27	1,56	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	21,89	18,60	18,45	20,01	14,87	12,64	10,44	7,31	5,30	5,13	7,57	12,83	9,88	18,16	12,68	12,39	
	B	21,70	18,43	18,28	19,83	14,74	10,85	10,35	7,25	4,46	4,46	7,50	12,71	9,79	17,99	9,42	10,96	
Pin blanc	G	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	
Pin rouge	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
	F	15,95	14,30	14,17	15,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,17	14,24
Pruche, thuya	G	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	
	B	2,04	1,41	1,34	1,82	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,45	1,31	1,28
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,06	1,01	0,99	1,14	0,95	0,94	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,88	0,73	1,04	1,21	1,19
	A	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	C	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Bouleau blanc	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Érable à sucre	C	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
Autres feuillus	B	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
	C	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Peupliers	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
D,E	C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	B	5,96	5,99	5,89	6,67	4,59	2,71	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,37	2,05	2,00
	D,E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	11,86	6,46	14,21	9,89	9,67	15,31	11,07	16,76	20,43	22,81	22,37	17,96	21,86	18,72	12,75	19,09
Pin blanc	11,75	4,46	14,08	6,00	5,54	14,41	9,59	16,61	19,42	22,60	22,17	17,80	21,67	14,96	12,64	18,92
	7,21	7,21	19,44	16,68	18,52	32,34	10,61	7,21	20,10	26,47	31,06	29,12	26,52	7,21	14,18	15,18
	4,63	4,63	9,76	8,38	9,30	16,88	5,33	4,63	10,10	13,30	15,61	14,63	13,32	4,63	7,12	7,62
	4,20	4,20	7,54	6,47	7,19	13,11	4,20	4,20	7,80	10,27	12,05	11,30	10,29	4,20	5,50	5,89
Pin rouge	14,15	14,15	23,19	17,73	18,47	24,26	15,77	15,31	23,53	24,09	25,91	22,77	22,08	17,17	20,62	15,36
	5,35	5,35	14,41	12,37	13,73	24,26	7,87	5,35	14,91	19,63	23,03	21,59	19,67	5,35	10,52	11,25
	3,43	3,43	7,24	6,21	6,90	12,59	3,95	3,43	7,49	9,86	11,57	10,85	9,88	3,43	5,28	5,65
	3,12	3,12	5,59	4,80	5,33	9,72	3,12	3,12	5,79	7,62	8,94	8,38	7,63	3,12	4,08	4,37
Pruche, thuya	1,30	1,26	3,34	2,85	2,71	3,38	2,51	2,37	3,32	3,41	3,68	3,26	3,16	2,31	2,81	2,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	1,23	0,96	1,67	1,45	1,43	1,84	1,42	1,40	1,78	1,85	2,02	1,77	1,71	1,17	1,43	0,87
Chênes, cerisier, noyers, caryers	24,89	24,89	62,63	24,89	39,91	54,37	24,89	31,90	46,77	63,55	65,66	50,44	56,17	24,89	24,89	24,89
	11,43	11,43	35,19	11,43	16,74	27,04	11,43	11,43	22,15	32,26	34,35	24,85	30,37	11,43	11,43	11,43
	4,75	4,75	14,07	4,75	6,69	10,81	4,75	4,75	8,86	12,90	13,73	9,94	12,14	4,75	4,75	4,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	24,50	24,50	62,63	24,50	39,91	54,37	24,50	29,09	46,77	63,55	65,66	50,44	56,17	24,50	24,50	24,50
	8,52	8,52	27,28	8,52	12,98	20,96	8,52	8,52	17,17	25,01	26,63	19,27	23,54	8,52	8,52	8,52
	3,39	3,39	10,91	3,39	5,19	8,38	3,39	3,39	6,87	10,00	10,65	7,70	9,41	3,39	3,39	3,39
Bouleau blanc	22,97	22,97	62,63	24,50	39,91	54,37	22,97	27,99	46,77	63,55	65,66	50,44	56,17	22,97	23,37	22,97
	5,52	5,52	17,47	5,52	5,52	10,33	5,52	7,41	14,94	21,31	20,21	13,00	18,83	5,52	5,52	5,52
	1,99	1,99	6,98	1,99	1,99	4,13	1,99	2,96	5,97	8,52	8,08	5,20	7,53	1,99	1,99	1,99
Érable à sucre	28,99	28,99	70,86	28,99	48,28	69,57	28,99	28,99	52,77	79,15	88,86	66,94	64,82	28,99	28,99	28,99
	10,50	10,50	27,10	10,50	17,49	25,81	10,50	10,50	19,12	29,25	34,14	24,25	23,64	10,50	10,50	10,50
	2,45	2,45	6,46	2,45	4,17	6,16	2,45	2,45	4,56	6,98	8,14	5,78	5,64	2,45	2,45	2,45
Autres feuillus	3,86	3,86	10,91	3,86	5,19	8,39	3,86	3,86	6,87	10,00	10,65	7,71	9,42	3,86	3,86	3,86
	1,71	1,71	4,36	1,71	2,08	3,99	1,71	1,71	3,24	4,48	5,30	3,40	4,14	1,71	1,71	1,71
Peupliers	2,00	2,00	6,64	2,70	3,84	6,70	4,74	6,13	7,19	7,59	8,07	6,09	7,95	6,00	3,53	5,23
Tous les feuillus (sauf peupliers)	1,27	1,27	4,10	1,27	1,27	3,99	1,27	1,40	3,24	4,48	5,30	3,40	4,14	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,20	18,51	15,95	16,30	20,47	13,02	18,25	21,03	20,78	18,50	15,91	15,16	11,01	11,25	11,18	11,38
	B	12,98	9,19	15,03	15,06	20,29	9,97	17,55	20,84	20,59	18,33	14,54	14,25	10,80	8,24	11,08	7,67
Pin blanc	G	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	20,03	32,61	31,54	23,58	19,55	22,03	27,06	24,96	22,08	17,64	15,01
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	10,06	17,05	15,85	11,84	9,82	11,07	13,59	12,27	10,94	8,86	7,54
	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	7,77	13,65	12,24	9,15	7,59	8,55	10,74	9,91	8,57	6,84	5,83
Pin rouge	F	15,29	15,78	15,29	14,78	15,84	23,25	26,79	27,21	26,32	25,95	24,40	25,39	21,45	21,26	21,25	20,42
	G	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	14,85	24,46	23,39	17,48	14,49	16,34	20,35	18,79	16,37	13,08	11,13
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	7,46	12,72	11,75	8,78	7,28	8,21	10,15	9,18	8,18	6,57	5,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	5,76	10,13	9,08	6,78	5,62	6,34	7,97	7,35	6,35	5,08	4,32
Pruche, thuya	B	2,30	2,01	2,30	1,64	2,01	3,35	3,81	3,88	3,74	3,68	3,42	3,59	2,91	2,87	2,87	2,77
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,85	0,93	0,85	0,95	1,07	1,68	2,11	2,16	2,07	2,03	1,86	1,97	1,52	1,50	1,50	1,44
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	55,60	73,57	72,93	63,83	46,44	42,49	68,13	50,41	41,55	35,71	29,79
	B	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	32,85	39,57	39,36	28,55	24,14	23,75	35,77	26,67	23,30	15,45	13,10
	C	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	13,13	15,82	15,74	11,42	9,65	9,50	14,30	10,66	9,32	6,18	5,24
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	55,60	73,57	72,93	63,83	46,44	42,49	68,13	50,41	41,55	35,71	29,79
	B	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	25,46	30,68	30,52	22,13	18,71	18,41	27,73	20,67	18,06	11,98	10,16
	C	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	10,18	12,27	12,20	8,85	7,48	7,36	11,09	8,27	7,22	4,79	4,06
Bouleau blanc	A	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	55,60	73,57	72,93	63,83	46,44	42,49	68,13	50,41	41,55	35,71	29,79
	B	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	17,73	25,99	24,35	19,72	16,79	12,24	24,43	17,19	11,84	6,39	8,07
	C	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	7,09	10,39	9,74	7,88	6,71	4,89	9,77	6,87	4,74	2,55	3,23
Érable à sucre	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	85,89	88,94	83,70	66,28	43,61	39,37	61,67	47,00	39,57	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	31,12	32,22	30,33	24,02	15,80	14,26	22,34	17,03	14,34	10,50	10,50
	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	7,42	7,69	7,23	5,73	3,83	3,40	5,33	4,06	3,42	2,45	2,45
Autres feuillus	B	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	10,18	12,27	12,21	8,85	7,49	7,36	11,09	8,27	7,23	4,79	4,06
	C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	4,07	5,34	5,55	4,54	3,83	2,94	4,49	3,31	2,89	1,92	1,71
Peupliers	B	5,19	2,00	3,60	4,34	5,99	5,69	8,42	9,85	10,02	8,83	6,18	7,48	6,95	3,61	4,49	5,96
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	3,94	5,34	5,55	4,54	3,83	2,68	4,49	3,16	1,56	1,27	1,51

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,16	13,29	8,58	8,71	13,02	9,54	8,26	11,72	8,02	12,25	11,36	12,05	12,51	13,34	11,78	9,86
	B	13,12	5,36	4,80	5,19	6,75	4,46	5,00	8,78	6,13	5,96	4,46	4,46	4,46	5,75	9,17	10,87
Pin blanc	G	33,99	32,74	30,64	28,18	29,13	26,01	22,53	24,14	18,67	16,82	13,12	13,92	24,54	25,19	31,49	28,15
	H	17,92	17,13	15,82	14,16	14,88	12,93	11,08	11,76	8,72	8,20	6,59	6,99	12,09	12,41	16,36	14,26
Pin rouge	I	13,99	13,54	12,97	10,94	11,64	10,52	8,74	9,78	7,25	6,53	5,09	5,40	9,52	10,35	13,93	11,96
	F	27,27	27,27	24,75	25,86	26,38	25,30	24,76	21,76	20,81	20,47	18,49	19,90	23,83	23,87	23,63	23,86
Pin rouge	G	25,48	24,55	23,00	20,90	21,88	19,56	16,71	18,18	13,85	12,47	9,73	10,32	18,19	18,95	23,63	21,15
	H	13,36	12,78	11,81	10,50	11,11	9,66	8,29	8,79	6,54	6,16	4,89	5,19	9,04	9,28	12,20	10,65
Pruche, thuya	I	10,37	10,04	9,62	8,11	8,63	7,80	6,48	7,26	5,37	4,84	3,78	4,01	7,06	7,68	10,33	8,87
	B	3,88	3,86	3,42	3,61	3,70	3,51	3,42	2,88	2,66	2,67	2,22	2,57	3,25	3,26	3,14	3,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,15	2,11	1,82	1,95	2,01	1,88	1,81	1,53	1,44	1,42	1,21	1,36	1,72	1,71	1,64	1,72
	A	76,83	70,98	76,43	46,26	54,40	43,71	34,68	49,15	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	39,96	47,43	67,55
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	40,50	34,26	32,77	23,21	30,77	23,37	16,60	25,70	11,43	11,43	11,43	11,43	21,63	20,12	34,03	32,85
	C	16,20	13,70	13,10	9,28	12,31	9,35	6,64	10,28	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	8,65	8,04	13,61
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	76,83	70,98	76,43	46,26	54,40	43,71	34,68	49,15	24,50	24,50	24,50	24,50	39,96	47,43	67,55	59,32
	B	31,40	26,56	25,41	18,00	23,85	18,12	12,87	19,92	8,52	8,52	8,52	8,52	16,77	15,59	26,38	25,46
Bouleau blanc	C	12,55	10,62	10,16	7,20	9,54	7,24	5,15	7,97	3,39	3,39	3,39	3,39	6,71	6,24	10,55	10,18
	A	76,83	70,98	76,43	46,26	54,40	43,71	34,68	49,15	22,97	22,97	22,97	22,97	39,96	47,43	67,55	59,32
Bouleau blanc	B	26,09	23,66	23,80	16,85	20,30	15,47	11,75	16,15	5,52	5,52	5,52	5,52	14,85	16,47	21,82	22,17
	C	10,43	9,46	9,52	6,74	8,12	6,19	4,70	6,46	1,99	1,99	1,99	1,99	5,94	6,59	8,73	8,86
Érable à sucre	A	88,46	62,16	56,64	41,27	67,35	46,09	28,99	42,28	28,99	28,99	28,99	28,99	39,27	35,71	72,33	54,47
	B	32,05	22,52	20,52	14,95	24,40	16,70	10,50	15,32	10,50	10,50	10,50	10,50	14,23	12,94	26,21	19,74
Autres feuillus	C	7,64	5,37	4,96	3,57	5,82	3,98	2,45	3,65	2,45	2,45	2,45	2,45	3,39	3,09	6,25	4,71
	B	12,56	10,62	10,16	7,20	9,54	7,25	5,15	7,97	3,86	3,86	3,86	3,86	6,71	6,24	10,55	10,18
Peupliers	C	5,95	4,84	4,96	2,88	3,82	2,90	2,06	3,41	1,71	1,71	1,71	1,71	2,68	3,01	4,75	4,07
	B	6,52	6,45	5,02	5,19	5,37	3,73	3,87	5,15	2,98	3,86	2,46	2,00	6,72	8,15	9,25	7,31
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	5,95	4,84	4,96	2,54	3,14	2,16	1,40	3,41	1,27	1,27	1,27	1,27	2,24	3,01	4,75	3,88

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	9,97	11,17	16,65	9,51	9,55	12,62	11,18	13,18	13,41	15,12	16,36	17,63	12,07	11,95	19,01	22,21
	B	4,46	8,39	16,51	8,00	6,22	4,46	11,08	7,87	11,97	10,06	14,84	17,47	8,64	11,75	18,84	22,02
Pin blanc	G	23,87	25,85	27,97	23,94	18,78	14,01	23,51	21,84	22,36	12,52	15,75	13,32	17,79	21,41	22,90	11,19
	H	11,59	12,83	14,15	11,83	9,39	7,04	11,48	10,97	10,64	6,29	7,84	6,69	8,94	10,76	11,50	5,62
Pin rouge	I	9,33	10,61	11,63	9,29	7,29	5,43	9,12	8,48	8,75	4,86	6,11	5,17	6,90	8,31	8,89	4,34
	F	23,84	23,00	22,20	23,77	22,40	20,04	20,62	18,52	18,84	19,94	18,57	18,43	18,57	18,23	17,35	16,83
Pin rouge	G	17,83	19,45	21,02	17,75	13,92	10,39	17,44	16,20	16,72	9,28	11,68	9,88	13,19	15,88	16,98	8,30
	H	8,67	9,59	10,57	8,85	7,00	5,22	8,59	8,14	7,97	4,66	5,87	4,96	6,63	7,98	8,53	4,17
Pruche, thuya	I	6,92	7,87	8,62	6,89	5,40	4,03	6,77	6,28	6,49	3,60	4,53	3,83	5,12	6,16	6,59	3,22
	B	3,25	3,06	2,87	3,24	2,97	2,44	2,49	1,91	2,08	2,41	2,10	1,98	1,93	1,85	1,67	1,63
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,72	1,61	1,51	1,71	1,59	1,35	1,36	1,09	1,21	1,34	1,21	1,18	1,10	1,07	1,05	1,03
	A	34,57	41,92	50,34	39,48	27,95	24,89	43,91	29,41	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	33,44	27,69
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	19,15	19,60	20,18	19,62	13,57	11,43	14,23	11,81	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	C	7,66	7,84	8,07	7,84	5,42	4,75	5,69	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	34,57	41,92	50,34	39,48	27,95	24,50	43,34	29,41	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	32,69	27,52
	B	14,84	15,20	15,65	15,21	10,52	8,52	11,03	9,16	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Bouleau blanc	C	5,94	6,08	6,26	6,08	4,21	3,39	4,41	3,66	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	34,57	41,92	50,34	39,48	27,95	22,97	42,24	28,67	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	31,59	22,97
Érable à sucre	B	11,26	11,10	12,76	10,77	7,05	5,52	11,13	6,00	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,56	7,99	6,75
	C	4,50	4,44	5,10	4,31	2,69	1,99	4,44	2,40	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	2,22	3,18	2,69
Autres feuillus	A	38,32	33,08	37,32	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	13,88	11,99	13,52	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Peupliers	C	3,31	2,86	3,23	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	5,94	6,08	6,26	6,08	4,21	3,86	4,41	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,37	2,58	2,79	2,43	1,71	1,71	1,76	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	B	4,83	6,96	8,72	6,45	2,91	2,12	6,26	3,98	4,62	2,00	4,40	5,94	3,32	4,92	7,40	7,26
D.E	B	2,03	2,58	2,79	1,84	1,27	1,27	1,39	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
	D.E	2,03	2,58	2,79	1,84	1,27	1,27	1,39	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,41	16,34	19,18	14,56	19,05	23,89	20,34	17,92	18,68	18,40	20,16	19,31	11,62	17,87	17,80	20,20
	B	19,44	14,93	12,31	14,33	18,88	23,68	20,16	17,32	17,04	14,27	17,30	11,34	7,65	17,71	17,64	20,02
Pin blanc	G	7,62	7,21	7,21	7,21	7,21	7,97	7,21	7,21	7,21	7,81	10,56	8,40	7,21	7,21	7,21	7,21
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	5,31	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Pin rouge	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	F	16,58	17,07	16,24	14,89	16,35	16,63	15,99	16,35	16,28	16,26	16,78	16,17	14,22	15,72	15,55	14,74
	G	5,65	5,35	5,35	5,35	5,35	5,91	5,35	5,35	5,35	5,79	7,83	6,23	5,35	5,35	5,35	5,35
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,94	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	1,69	1,85	1,62	1,26	1,66	1,69	1,55	1,66	1,63	1,50	1,56	1,46	1,26	1,45	1,42	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,02	1,08	1,01	0,94	1,02	1,02	1,00	1,02	1,01	1,02	1,04	1,06	1,06	0,98	0,97	0,93
	A	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	28,65	29,32	24,89	24,89	24,89
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	C	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	27,52	27,52	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Bouleau blanc	C	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	23,47	24,16	22,97	22,97	22,97	22,97
Érable à sucre	B	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,98	7,05	5,52	5,52	5,52	5,52
	C	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	2,69	2,69	1,99	1,99	1,99	1,99
Autres feuillus	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Peupliers	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	B	5,78	4,89	3,26	2,62	3,50	5,36	4,24	6,07	5,45	5,52	6,63	5,41	2,26	3,56	3,67	2,44
	D,E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,46	11,88	7,77	9,23	5,48	6,83	13,00	13,25	14,33	15,69	13,94	17,94	15,26	16,25	12,12	7,31
	B	13,34	11,38	7,70	4,62	5,43	4,46	12,89	12,65	13,24	15,55	13,81	17,78	15,12	16,11	12,01	7,21
Pin blanc	G	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Pin rouge	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	F	14,55	14,38	14,15	14,37	14,15	14,15	14,15	14,15	14,18	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15
	G	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,65	1,85	1,64	1,57	1,39	1,59	1,55	1,31	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,91	0,88	1,07	0,97	0,73	0,92	1,26	1,31	1,26	1,23	1,12	1,25	1,23	1,07	0,73	0,73
	A	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	C	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Bouleau blanc	C	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
	B	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
	C	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Érable à sucre	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Autres feuillus	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Peupliers	C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	B	2,00	2,68	2,00	2,00	2,44	2,00	4,34	4,78	4,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	8,29	10,42	7,69	10,31	8,15	5,56	5,18	5,16	5,16	4,50	4,88	4,50	5,60	4,50	4,50	4,50	5,14
	B	7,74	9,64	7,63	7,34	6,32	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	5,25	4,46	4,46	4,46	4,46
	G	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Pin blanc	H	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
	I	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	F	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15
Pin rouge	G	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	H	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,73	0,93	0,73	0,79	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	A	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
	B	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	C	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Bouleau blanc	C	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	A	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
	B	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
Érable à sucre	C	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	A	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99
	B	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Autres feuillus	C	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	B	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
	C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Peupliers	B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	D/E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Tous les feuillus (sauf peupliers)																		

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a.1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	105,8
	B	Indice: Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	861
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	105,8
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	861
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	79,9
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	79,9
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	119,5
Peupliers	B	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575034; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575034; 24,5 %)	

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2002 et le 31 mars 2004.

**A.M., 2005****Arrêté numéro 2005-009 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 23 mars 2005**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

CONCERNANT la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2005-2006

**1.** L'admissibilité des traitements sylvicoles à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), modifiée par les chapitres 6, 11 et 20 des lois de 2004, est déterminée en fonction des groupes de production prioritaire établis à l'annexe I.

La production prioritaire est celle à laquelle est destinée l'aire forestière sur laquelle doivent se réaliser les traitements sylvicoles.

**2.** Les traitements sylvicoles mentionnés à l'annexe I et leurs critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

**3.** Les valeurs admissibles de ces traitements sylvicoles pour l'année financière 2005-2006 correspondent à 90 % des valeurs fixées à l'annexe II.

**4.** Les valeurs admissibles des traitements sylvicoles ne couvrent que les coûts d'exécution de ces traitements. Par conséquent, les coûts non liés à leur exécution, tels que définis au deuxième alinéa de l'article 11 du Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n<sup>o</sup> 192-2002 du 28 février 2002, sont à la charge des bénéficiaires et ne sont pas admis à titre de paiement des droits.

**5.** Le présent arrêté remplace l'arrêté n<sup>o</sup> AM 2004-010 du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs en date du 25 mars 2004.

**6.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2005.

Québec, le 23 mars 2005

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*  
PIERRE CORBEIL

---

**ANNEXE I**

(a.1)

**ADMISSIBILITÉ DES TRAITEMENTS SYLVICOLES DÉTERMINÉE PAR GROUPE DE PRODUCTION PRIORITAIRE**

Traitements sylvicoles	Groupes de production prioritaire													
	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou <sup>1</sup> ou Chn ou Fpt	Pin	Ers <sup>2</sup> ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) <sup>1</sup>	Pin-Bou (Bou) <sup>1</sup>	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) <sup>1</sup> ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) <sup>1</sup> ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Coupe progressive d'ensemencement	X <sup>4</sup>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe avec réserve de semenciers	X <sup>4</sup>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drainage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Préparation de terrain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plantation	X	X	X	X	X	X	X				X			
Regarni de la régénération naturelle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ensemencement de pin	X					X		X	X					
Dégagement mécanique	X	X				X		X		X <sup>5</sup>	X		X	
Éclaircie précommerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Élagage phytosanitaire	X					X		X	X					
Éclaircie commerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertilisation	X													
Coupe de jardinage		X					X							X
Coupe de jardinage avec assainissement		X					X							X
Coupe de préjardinage							X							X
Coupe de préjardinage avec assainissement							X							X
Coupe de jardinage acérico-forestier							X <sup>2</sup>							
Coupe de jardinage avec trouées					X			X			X			

## Groupes de production prioritaire

## Traitements sylvicoles

	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou <sup>1</sup> ou Chn ou Fpt	Pin	Ers <sup>2</sup> ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) <sup>1</sup>	Pin-Bou (Bou) <sup>1</sup>	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) <sup>1</sup> ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) <sup>1</sup> ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Coupe de jardinage avec trouées et assainissement					X				X			X		
Coupe de jardinage avec régénération par parquets					X				X			X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres					X							X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres avec assainissement					X							X		
Éclaircie sélective individuelle					X									
Éclaircie commerciale peuplements mixtes R-Bou (F) à sapin													X <sup>3</sup>	
Éclaircie commerciale d'étalement					X							X		
Coupe d'amélioration		X												
Enrichissement					X		X	X	X		X	X	X	X

1. Pour ces productions prioritaires, le bouleau jaune prédomine sur le bouleau blanc comme essence principale objectif.

2. Pour le groupe de production prioritaire Ers, la coupe de jardinage acérico-forestier est possible.

3. Pour les peuplements mixtes de la bétulaie jaune à sapin à dominance feuillue.

4. Sauf le pin gris.

5. Pour le mixte R-Fi (R) seulement.

**ANNEXE II**

(a. 2, 3, 4)

**VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES  
ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT  
DES DROITS**

ANNÉE FINANCIÈRE 2005-2006

**PRÉPARATION DE TERRAIN (1)**

## Scarifiage

Chaînes d'ancre	125 \$/ha
Barils et chaînes	355 \$/ha
Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell)	280 \$/ha
Scarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren) ou râteau scarificateur (requin)	225 \$/ha
Scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques (Type TTS)	160 \$/ha
Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule)	220 \$/ha
Pelle en V et scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques	445 \$/ha
Taupe ou pioche forestière (2)	465 \$/1 000 microsites

## Scarifiage partiel par poquets

Dans des trouées et des groupes d'arbres	750 \$/ha
Dans des parquets	650 \$/ha
Dans des coupes de régénération	570 \$/ha

## Herses forestières (Types Rome et Crabe)

1 hersage	255 \$/ha
2 hersages	455 \$/ha
Herse 36 pouces	560 \$/ha
Létourneau	395 \$/ha

## Labourage et hersage

Charrue (Type Lazure) et herses forestières (Types Rome et Crabe)	1 375 \$/ha
--	-------------

## Déblaiement

Tracteur sur chenilles avec pelle râteau	500 \$/ha
Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante	510 \$/ha
Abatteuse groupeuse	400 \$/ha
Débusqueuse avec pelle râteau	425 \$/ha
Pelle hydraulique	425 \$/ha
Pelle en V modèle C et H modifiée	215 \$/ha

Brûlage dirigé à plat 430 \$/ha

**DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION (2)**

Zone boréale	760 \$/ha
Zone tempérée nordique	855 \$/ha

**ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE (2)**

Production prioritaire de résineux, de peuplements mélangés à dominance résineux, de peupliers et de peuplements mélangés à dominance de feuillus intolérants

Valeur par hectare =  $462,72 \times \ln(ti/ha) - 3\,576,86$ ln : logarithme en base *e*ti : nombre de tiges d'essences résineuses de plus de 1,2 mètre  
et de tiges d'essences feuillues de plus de 1,8 mètre

ha : hectare

Production prioritaire de feuillus tolérants,  
de bouleau à papier, de peuplements  
mélangés à dominance de feuillus  
tolérants et productions prioritaires  
constituées d'associations de pins  
et de bouleaux 915 \$/ha**ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (3)**

Résineux et mélangés à dominance résineuse

Valeur par hectare avec martelage des tiges à prélever  
=  $260,16 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2$ Valeur par hectare sans martelage des tiges à prélever  
=  $260,16 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2 - 150$ Mélangés à feuillus tolérants  
et intolérants (4) (5) 615 \$/haMélangés à feuillus tolérants  
– production prioritaire de bouleau  
jaune et de résineux avec sapin (5) 385 \$/ha  
Feuillus tolérants et intolérants (4) (5) 325 \$/ha**DRAINAGE**

Milieu dénudé (sans abattage préalable)	1,75 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (sans abattage préalable)	1,95 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (avec abattage préalable)	2,15 \$/m ou m <sup>3</sup>

**FERTILISATION**

Résineux 400 \$/ha

**REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE ET  
PLANTATION DE PINS ROUGES ET DE PINS BLANCS (2)**

Avec préparation de terrain

Racines nues	
Plants de dimensions conventionnelles	255 \$/1 000 plants
Plants de fortes dimensions	405 \$/1 000 plants
Peupliers hybrides	625 \$/1 000 plançons

Récipients		ÉCLAIRCIE COMMERCIALE	
67-50	210 \$/1 000 plants	D'ÉTALEMENT (3) (5)	325 \$/ha
45-110 ou boutures	220 \$/1 000 plants	ÉCLAIRCIE SÉLECTIVE INDIVIDUELLE (3) (5)	
25-200	310 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	385 \$/ha
45-340 et 25-350-A	355 \$/1 000 plants	COUPE D'AMÉLIORATION (3) (5)	
Mini-récipients 126-25	200 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	310 \$/ha
Sans préparation de terrain		COUPE DE JARDINAGE (3) (5)	
Racines nues		Feuillus tolérants	325 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	275 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
Plants de fortes dimensions	420 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	310 \$/ha
Récipients		COUPE DE JARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)	
67-50	225 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	325 \$/ha
45-110 ou boutures	235 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
25-200	325 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	310 \$/ha
45-340 et 25-350-A	370 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)	
Mini-récipients 126-25	215 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	325 \$/ha
COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (3)		Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
Résineux	575 \$/ha	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES (3) (5)	325 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants et intolérants (4)	325 \$/ha	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES ET ASSAINISSEMENT (3) (5)	
Feuillus tolérants et intolérants (4)	325 \$/ha	Feuillus tolérants	325 \$/ha
COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (3)	230 \$/ha	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
PLANTATION (2)		Mélangés avec feuillus tolérants et pins	325 \$/ha
Avec préparation de terrain		COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES (3) (5)	
Racines nues		Feuillus tolérants	325 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	235 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
Plants de fortes dimensions	380 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)	
Peupliers hybrides	600 \$/1 000 plançons	Feuillus tolérants	325 \$/ha
Récipients		Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
67-50	190 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS (3) (5)	305 \$/ha
45-110 ou boutures	195 \$/1 000 plants	COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS	20 \$/ha
25-200	285 \$/1 000 plants	COUPE DE PRÉJARDINAGE (3) (5)	
45-340 et 25-350-A	330 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	325 \$/ha
Mini-récipients 126-25	180 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
Sans préparation de terrain		COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS (3) (5)	305 \$/ha
Racines nues		COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS	20 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	250 \$/1 000 plants	COUPE DE PRÉJARDINAGE (3) (5)	
Plants de fortes dimensions	395 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	325 \$/ha
Récipients		Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha
67-50	205 \$/1 000 plants		
45-110 ou boutures	215 \$/1 000 plants		
25-200	305 \$/1 000 plants		
45-340 et 25-350-A	350 \$/1 000 plants		
Mini-récipients 126-25	195 \$/1 000 plants		
ENRICHISSEMENT ET REGARNIS DE FEUILLUS ET DE PINS (2)	565 \$/1 000 plants		

## COUPE DE PRÉJARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)

Feuillus tolérants	325 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	325 \$/ha

## ENSEMENCEMENT DE PIN

Aérien	40 \$/ha
Terrestre	150 \$/ha
Mini-serres	335 \$/1 000 microsites ensemencés

## COUPE DE JARDINAGE

ACÉRICO-FORESTIER (3) (5) 390 \$/ha

ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE 440 \$/ha

---

(1) La valeur admissible peut être majorée de 2,6 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(2) La valeur admissible peut être majorée de 7,8 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(3) La valeur admissible comprend des coûts de récolte, de construction de chemins forestiers, de supervision ou de martelage des arbres.

(4) La valeur admissible peut être majorée de 60 \$/ha si le martelage des arbres est réalisé en tenant compte des tiges à conserver.

(5) La valeur admissible est majorée de 30 \$/ha lorsque des sentiers d'abattage et de débardage ont fait l'objet d'un rubannage.

Note : L'expression « feuillus tolérants » comprend les pins blancs et les pins rouges.



## Index

Abréviations : **A** : Abrogé, **N** : Nouveau, **M** : Modifié

	<b>Page</b>	<b>Commentaires</b>
Forêts, Loi sur les... — Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (L.R.Q., c. F-4.1; 2004, c. 6, 11 et 20)	1007A	N
Forêts, Loi sur les... — Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2005-2006 ..... (L.R.Q., c. F-4.1)	1020A	N
Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1; 2004, c. 6, 11 et 20)	1007A	N
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2005-2006 ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1020A	N

