

**Gazette**  
officielle  
**DU Québec**

Partie

**2**

**N° 12A**

28 mars 2006

**Lois et règlements**

138<sup>e</sup> année

**Sommaire**

Table des matières  
Règlements et autres actes  
Index

Dépôt légal – 1<sup>er</sup> trimestre 1968  
Bibliothèque nationale du Québec  
© Éditeur officiel du Québec, 2006

Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.  
Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction,  
est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.



---

**Table des matières****Page**

---

**Règlements et autres actes**

---

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .....	1349A
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2006-2007 .....	1362A



## Règlements et autres actes

---

**A.M., 2006**

**Arrêté numéro AM 2006-009 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 23 mars 2006**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2005, c. 3 et 44)

CONCERNANT le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande des bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2006-2007;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 22 février 2006 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de cette publication;

CONSIDÉRANT que ce délai de 20 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT que de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts, la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 23 mars 2006

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*

PIERRE CORBEIL

---

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2006-2007 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2006 et au 1<sup>er</sup> janvier 2007 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2006	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2005, janvier et février 2006
--	--

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2003  
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2006	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2006
--	---

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2003  
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2006	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2006
--	--

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2003  
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2007	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2006
--	---

---

Indice de prix moyen  
pour les mois d'avril 2003  
à mars 2005.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>, mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2005-010 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 23 mars 2005.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2006.

## ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2006-2007

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Qualité*	101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,60	11,65	13,29	13,12	9,88	11,16	4,99	8,01	8,80	10,62	11,24	18,55	16,68	20,62	21,99	21,42
	B	12,48	11,54	13,17	13,01	9,56	11,06	3,25	5,86	7,62	10,53	11,14	18,39	14,57	20,44	18,53	21,23
Pin blanc	G	8,37	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	10,76	9,68
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	5,56	4,87
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	19,13	15,25	15,13	15,14	14,35	14,34	14,32	14,32	14,34	14,35	14,34	18,77	18,77	18,26	16,70	17,48
Pruche, thuya	G	6,20	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	7,96	7,18
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	4,08	3,61
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	3,23	3,21	3,23	3,19
	B	3,00	2,57	2,55	2,55	2,40	2,40	2,39	2,39	2,40	2,40	2,40	2,40	2,76	2,76	2,85	2,45
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,50	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,46	1,46	1,47	1,20	1,29
	A	56,69	47,54	37,88	35,09	25,46	25,35	25,35	25,35	25,35	27,75	25,35	30,53	25,46	45,10	27,38	25,46
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	29,71	24,28	19,41	17,91	12,73	11,70	11,70	11,70	11,70	13,95	11,70	14,17	11,70	12,13	11,80	11,70
	C	11,88	9,74	7,79	7,19	5,09	4,86	4,86	4,86	4,86	5,48	4,86	5,67	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau blanc	A	56,69	46,78	37,11	34,32	25,14	22,51	22,51	22,51	22,51	27,75	22,51	30,53	25,07	45,32	27,38	25,06
	B	23,03	18,70	14,93	13,77	9,87	8,72	8,72	8,72	8,72	10,27	8,72	10,98	8,72	9,40	9,14	8,72
Érable à sucre	C	9,21	7,48	5,97	5,51	3,89	3,47	3,47	3,47	3,47	3,89	3,47	4,39	3,47	3,76	3,66	3,47
	A	56,69	45,65	35,98	33,19	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	23,50	22,51	30,53	23,54	44,19	27,38	25,06
Autres feuillus	B	14,30	10,46	9,94	9,81	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,21	5,47	7,36	6,43	11,57	7,20	5,65
	C	5,71	4,17	3,96	3,91	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,76	1,98	2,94	2,57	4,62	2,88	2,11
Peupliers	A	57,61	47,76	39,60	47,13	16,14	14,21	14,21	14,21	14,21	29,65	14,21	14,91	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	23,09	19,15	15,87	16,70	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	5,22	4,33	3,59	3,96	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	9,21	7,63	6,13	5,66	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	4,33	3,95	4,39	3,95	3,95	3,95	3,95
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	3,89	3,09	2,59	2,55	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	6,77	5,64	6,57	6,36	4,42	5,23	4,11	3,04	3,23	5,61	4,83	6,98	6,68	7,26	6,60	8,63
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,30	1,32	1,30	1,65	1,32	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	23,54	21,39	20,65	14,78	15,71	15,45	21,55	24,64	22,04	18,75	17,26	13,50	14,38	15,79	13,55	17,00
	B	15,99	21,20	20,47	14,64	15,57	15,31	21,36	24,42	21,84	18,59	17,11	11,84	14,25	15,65	13,43	16,85
Pin blanc	G	7,67	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,79	16,69	15,97	15,39	14,36	15,26	16,05	16,66	16,44	14,66	14,51	15,21	14,45	14,49	14,44	14,35
	G	5,69	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	2,27	2,25	2,18	2,21	1,61	1,90	2,22	2,26	2,20	1,56	1,35	1,37	1,29	1,33	1,32	1,33
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,23	1,19	1,26	1,33	1,19	1,21	1,27	1,23	1,13	1,04	0,94	0,86	0,99	0,96	0,95	0,99
	A	36,70	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,92	11,70	12,08	11,70	11,70	11,70	11,99	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	5,16	4,86	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,93	22,51	23,98	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	10,01	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	4,00	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	34,80	22,51	23,98	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Érable à sucre	B	8,33	5,65	8,49	5,65	5,47	5,65	7,74	5,92	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	3,32	2,04	3,38	2,04	1,98	2,04	3,09	2,37	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Autres feuillus	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Peupliers	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	4,01	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,14	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	8,15	7,00	7,41	6,35	4,64	4,66	6,76	7,45	6,22	4,82	4,57	2,04	2,27	2,38	3,06	4,95
	D,E	2,14	1,30	1,73	1,30	1,30	1,30	1,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	
<b>Zones</b>																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,04	17,61	18,20	19,53	14,55	11,74	9,14	7,10	3,87	3,74	6,40	11,72	7,50	16,51	11,92	12,67
	B	21,85	17,45	18,04	19,36	14,42	10,08	9,06	7,04	3,25	3,25	6,34	11,61	7,43	16,37	8,86	11,21
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	16,14	14,48	14,34	15,33	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,53	14,34	14,41
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	B	2,08	1,45	1,37	1,86	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,48	1,34	1,31
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,09	1,04	1,01	1,16	0,97	0,96	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,90	0,74	1,06	1,24	1,21
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	5,50	5,69	5,29	6,18	4,48	2,49	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,44	2,10	2,04
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,33	4,71	14,54	10,12	9,89	15,50	10,44	16,78	19,95	22,58	21,16	16,69	21,23	19,15	13,05	19,52
	B	11,23	3,25	14,41	6,14	5,67	14,60	9,04	16,63	18,97	22,37	20,97	16,54	21,04	15,31	12,93	19,35
Pin blanc	G	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	33,08	10,76	7,38	10,76	19,36	29,55	24,97	20,58	7,38	10,76	10,76
	H	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	17,27	5,45	4,74	5,56	9,72	14,85	12,55	10,34	4,74	5,56	5,56
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,41	4,26	4,26	4,26	7,51	11,47	9,69	7,99	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	14,32	14,32	23,46	17,94	18,69	24,82	15,96	15,50	23,81	24,38	26,22	23,05	22,34	17,38	20,87	15,55
	G	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	24,82	7,96	5,47	7,96	14,35	21,92	18,52	15,26	5,47	7,96	7,96
	H	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	12,87	4,05	3,51	4,08	7,21	11,01	9,30	7,67	3,51	4,08	4,08
	I	3,19	3,19	3,23	3,23	3,23	9,95	3,19	3,19	3,23	5,57	8,50	7,19	5,92	3,19	3,23	3,23
Pruche, thuya	B	1,33	1,28	3,41	2,91	2,78	3,46	2,56	2,43	3,40	3,48	3,76	3,33	3,23	2,36	2,88	2,35
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,26	0,99	1,71	1,48	1,46	1,88	1,45	1,44	1,82	1,90	2,07	1,81	1,74	1,20	1,47	0,89
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	64,07	25,46	40,83	55,62	25,35	25,35	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	25,35	25,46	25,35
	B	11,70	11,70	36,00	11,70	17,13	27,67	11,70	11,70	22,66	33,00	35,14	25,42	31,07	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	14,40	4,86	6,85	11,06	4,86	4,86	9,06	13,20	14,05	10,17	12,42	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	24,93	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	25,06	22,51
	B	8,72	8,72	27,91	8,72	13,28	21,45	8,72	8,72	17,57	25,58	27,24	19,71	24,08	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	11,16	3,47	5,31	8,58	3,47	3,47	7,02	10,23	10,89	7,88	9,63	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,50	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	23,91	22,51
	B	5,47	5,47	17,87	5,65	5,65	10,57	5,65	7,59	15,28	21,80	20,68	13,30	19,26	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	7,14	2,04	2,04	4,23	2,04	3,02	6,11	8,72	8,27	5,32	7,70	1,98	2,03	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	56,62	20,11	29,93	49,19	14,21	14,21	38,53	50,51	66,49	43,02	36,70	14,21	29,65	14,21
	B	10,45	10,45	22,69	10,45	12,83	21,09	10,45	10,45	16,52	21,66	28,51	18,45	15,74	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	5,13	2,41	2,90	4,77	2,41	2,41	3,73	4,90	6,44	4,17	3,56	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	11,16	3,95	5,31	8,58	3,95	3,95	7,03	10,23	10,90	7,88	9,63	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	4,46	1,75	2,12	3,85	1,75	1,75	2,97	4,09	5,34	3,30	4,04	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,04	6,80	2,76	3,92	6,47	4,49	6,27	7,18	7,53	8,04	5,87	7,80	5,99	3,61	5,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,30	1,30	3,51	1,30	1,30	3,85	1,30	1,42	2,30	3,57	5,34	2,61	2,38	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	16,56	18,88	16,13	15,53	19,44	13,32	18,67	21,42	20,89	18,43	16,28	15,51	10,90	9,91	11,44	11,64
Pin blanc	13,27	9,38	15,20	14,35	19,27	10,20	17,95	21,23	20,70	18,27	14,87	14,58	10,68	7,26	11,34	7,85
	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	33,36	32,27	18,85	10,76	16,02	27,68	24,01	16,96	11,32	10,76
	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	17,44	16,21	9,47	5,56	8,05	13,90	12,06	8,52	5,69	5,56
	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,97	12,52	7,31	4,26	6,21	10,99	9,32	6,58	4,39	4,26
Pin rouge	15,48	15,97	15,48	14,96	16,03	23,53	27,11	27,54	26,63	26,26	24,69	25,69	21,71	21,51	21,50	20,67
	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	25,02	23,93	13,97	7,96	11,88	20,81	17,81	12,57	8,40	7,96
	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	13,01	12,02	7,02	4,08	5,97	10,38	8,95	6,32	4,22	4,08
	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	10,36	9,29	5,42	3,23	4,61	8,15	6,91	4,88	3,26	3,23
Pruche, thuya	2,36	2,06	2,36	1,68	2,06	3,42	3,90	3,97	3,83	3,77	3,49	3,67	2,97	2,94	2,94	2,83
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	0,87	0,95	0,87	0,97	1,09	1,72	2,16	2,21	2,12	2,08	1,90	2,01	1,56	1,54	1,54	1,48
Chênes, cerisier, noyers, caryers	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	33,60	40,48	40,27	29,21	24,69	24,30	36,59	27,28	23,84	15,81	13,40
	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	13,44	16,19	16,10	11,68	9,87	9,72	14,63	10,91	9,53	6,32	5,36
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	26,05	31,38	31,22	22,64	19,14	18,83	28,37	21,15	18,48	12,26	10,39
	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,42	12,55	12,48	9,05	7,65	7,53	11,34	8,46	7,39	4,90	4,16
Bouleau blanc	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	13,89	26,58	24,91	20,17	17,18	12,52	25,00	17,59	12,12	6,54	8,25
	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	5,45	10,63	9,96	8,07	6,87	5,01	10,00	7,03	4,84	2,61	3,30
Érable à sucre	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	67,62	75,42	71,92	52,16	32,90	40,27	63,09	48,08	40,48	29,65	23,74
	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	25,84	28,82	27,48	22,30	14,07	12,93	20,41	15,77	13,30	10,45	10,45
	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	5,84	6,51	6,21	5,04	3,18	2,92	4,61	3,56	3,01	2,41	2,41
Autres feuillus	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,42	12,55	12,49	9,06	7,66	7,53	11,35	8,46	7,39	4,90	4,16
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	4,17	5,47	5,68	4,59	3,29	3,01	4,60	3,38	2,96	1,96	1,75
Peupliers	4,78	2,04	3,02	3,73	5,59	5,82	8,61	10,08	10,25	9,03	6,33	7,50	6,38	3,35	4,59	6,10
Tous les feuillus (sauf peupliers)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,85	5,47	5,68	4,59	2,68	2,57	4,60	3,23	1,59	1,30	1,41

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,55	13,59	7,57	8,91	12,32	6,95	8,45	6,00	4,53	7,69	8,28	8,78	7,07	11,14	9,63	7,19
	B	13,42	5,48	4,24	5,31	6,39	3,25	5,11	4,50	3,46	3,74	3,25	3,25	3,25	7,66	8,89	3,25
Pin blanc	G	34,77	33,49	31,35	28,83	29,80	26,35	18,12	19,91	11,54	10,76	10,76	10,76	25,10	23,09	32,22	28,79
	H	18,33	17,53	16,19	14,48	15,22	13,22	9,10	10,00	5,80	5,56	5,56	5,56	12,37	11,60	16,73	14,59
	I	14,31	13,85	13,27	11,19	11,91	10,22	7,03	7,73	4,48	4,26	4,26	4,26	9,74	8,96	14,25	12,09
Pin rouge	F	27,60	27,60	25,05	26,17	26,69	25,60	25,06	22,02	21,06	20,72	18,72	20,14	24,12	24,16	24,18	24,14
	G	26,07	25,12	23,53	21,38	22,38	19,54	13,43	14,76	8,56	7,96	7,96	7,96	18,61	17,12	24,18	21,64
	H	13,67	13,07	12,08	10,74	11,36	9,82	6,75	7,42	4,30	4,08	4,08	4,08	9,25	8,60	12,48	10,90
	I	10,61	10,27	9,84	8,30	8,83	7,58	5,21	5,73	3,32	3,23	3,23	3,23	7,22	6,64	10,57	8,97
Pruche, thuya	B	3,97	3,95	3,50	3,70	3,78	3,59	3,50	2,94	2,72	2,73	2,27	2,62	3,33	3,34	3,21	3,34
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,20	2,16	1,86	1,99	2,06	1,93	1,86	1,57	1,47	1,45	1,24	1,39	1,76	1,75	1,68	1,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	78,60	72,61	73,45	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	25,35	25,35	25,35	25,35	40,88	43,38	69,11	60,69
	B	41,43	35,04	33,53	23,75	31,48	23,91	16,99	26,29	11,70	11,70	11,70	11,70	22,13	20,58	34,81	33,60
	C	16,57	14,01	13,33	9,50	12,59	9,56	6,79	10,51	4,86	4,86	4,86	4,86	8,85	8,23	13,92	13,44
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	78,60	72,61	73,45	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	43,38	69,11	60,69
	B	32,12	27,17	25,99	18,41	24,40	18,53	13,17	20,38	8,72	8,72	8,72	8,72	17,16	15,95	26,99	26,05
	C	12,84	10,86	10,33	7,36	9,76	7,41	5,26	8,15	3,47	3,47	3,47	3,47	6,86	6,38	10,79	10,42
Bouleau blanc	A	78,60	72,61	73,45	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	43,38	69,11	60,69
	B	26,69	24,20	24,35	17,24	20,76	15,83	12,02	16,52	5,47	5,47	5,47	5,47	15,19	16,85	22,32	22,67
	C	10,67	9,68	9,74	6,89	8,30	6,33	4,81	6,61	1,98	1,98	1,98	1,98	6,08	6,74	8,93	9,07
Érable à sucre	A	80,23	63,59	57,95	40,51	59,04	44,79	29,65	43,25	15,39	16,46	14,21	14,21	40,18	36,53	67,01	53,20
	B	28,21	20,00	18,36	12,65	21,42	15,18	10,45	14,43	10,45	10,45	10,45	10,45	13,01	11,71	22,48	17,20
	C	6,38	4,95	4,65	2,86	4,84	3,43	2,41	3,26	2,41	2,41	2,41	2,41	2,94	2,65	5,08	3,89
Autres feuillus	B	12,85	10,87	10,40	7,36	9,76	7,41	5,27	8,15	3,95	3,95	3,95	3,95	6,86	6,38	10,80	10,42
	C	6,09	4,95	4,65	2,94	3,90	2,96	2,11	3,28	1,75	1,75	1,75	1,75	2,74	2,68	4,55	4,17
Peupliers	B	6,43	6,52	5,13	5,31	5,30	3,78	3,77	4,64	3,05	3,50	2,38	2,04	6,88	8,34	9,46	7,48
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	6,09	4,95	4,65	2,21	1,66	1,32	1,32	2,49	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,32	3,72	2,09

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,27	10,37	16,33	9,73	7,63	12,74	11,16	13,48	13,71	15,47	15,84	18,03	12,35	12,23	19,44	22,73
	B	3,25	7,79	16,19	8,18	4,96	4,50	11,06	8,05	12,25	10,29	14,37	17,87	8,84	12,02	19,27	22,52
Pin blanc	G	23,18	25,16	28,61	18,54	10,76	10,76	19,10	15,38	16,74	10,76	10,76	10,76	10,76	14,66	19,04	10,76
	H	11,64	12,64	14,48	9,31	5,56	5,56	9,60	7,73	8,41	5,56	5,56	5,56	5,56	7,36	9,56	5,56
Pin rouge	I	8,99	9,76	11,90	7,19	4,26	4,26	7,41	5,97	6,50	4,26	4,26	4,26	4,26	5,69	7,39	4,26
	F	24,13	23,27	22,47	24,05	22,67	20,29	20,87	18,74	19,07	20,18	18,79	18,65	18,79	18,45	17,56	17,03
Pin rouge	G	17,19	18,66	21,50	13,75	7,96	7,96	14,17	11,41	12,41	7,96	7,96	7,96	7,96	10,87	14,12	7,96
	H	8,63	9,37	10,81	6,91	4,08	4,08	7,12	5,73	6,24	4,08	4,08	4,08	4,08	5,46	7,09	4,08
Pruche, thuya	I	6,67	7,24	8,82	5,33	3,23	3,23	5,50	4,43	4,82	3,23	3,23	3,23	3,23	4,22	5,48	3,23
	B	3,33	3,13	2,94	3,31	3,04	2,50	2,54	1,95	2,13	2,47	2,15	2,03	1,98	1,89	1,71	1,67
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,76	1,65	1,55	1,75	1,62	1,38	1,39	1,11	1,24	1,37	1,23	1,21	1,13	1,10	1,07	1,05
	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	25,35	40,72	30,09	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,46	32,83	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	19,59	20,06	20,65	20,07	13,88	11,70	14,56	12,08	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	7,83	8,02	8,26	8,02	5,55	4,86	5,82	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	40,72	30,09	25,00	22,51	22,51	22,51	22,51	25,06	32,83	22,51
	B	15,18	15,55	16,01	15,56	10,76	8,72	11,29	9,37	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,47	4,51	3,75	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	40,72	29,33	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	24,37	32,32	22,51
Érable à sucre	B	11,52	11,36	13,06	11,02	7,21	5,65	11,39	6,14	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,69	8,17	6,90
	C	4,61	4,54	5,22	4,41	2,76	2,04	4,54	2,46	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	2,28	3,26	2,76
Autres feuillus	A	39,20	33,84	38,18	29,65	16,20	14,21	29,65	25,83	17,49	14,21	14,21	14,21	14,21	23,70	27,64	14,21
	B	13,80	11,19	13,13	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	3,12	2,53	2,97	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,95	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Peupliers	C	2,43	2,64	2,85	2,49	1,75	1,75	1,81	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	4,94	6,73	8,54	6,17	2,98	2,17	6,05	3,97	4,72	2,04	4,50	6,08	3,19	4,73	6,95	7,42
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,55	16,33	18,06	14,18	18,54	24,44	20,40	18,33	19,11	18,82	20,62	19,76	11,88	18,28	18,21	20,67
	B	19,58	14,92	11,59	13,95	18,37	24,22	20,22	17,72	17,44	14,60	17,70	11,60	7,82	18,12	18,05	20,48
Pin blanc	G	7,79	7,38	7,38	7,38	7,38	8,16	7,38	7,38	7,38	7,99	10,76	8,59	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,43	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,78	17,28	16,43	15,07	16,55	16,83	16,18	16,55	16,47	16,45	16,98	16,36	14,39	15,90	15,74	14,92
Pruche, thuya	G	5,78	5,47	5,47	5,47	5,47	6,05	5,47	5,47	5,47	5,93	7,96	6,37	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,03	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,73	1,89	1,66	1,28	1,70	1,73	1,58	1,70	1,67	1,53	1,60	1,49	1,28	1,49	1,46	1,28
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,04	1,11	1,03	0,96	1,04	1,04	1,02	1,04	1,04	1,05	1,07	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Érable à sucre	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Autres feuillus	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	7,14	7,21	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,76	2,76	1,98	1,98	1,98	1,98
Peupliers	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	5,77	4,68	3,20	2,68	3,58	5,48	4,34	6,21	5,58	5,64	6,52	5,52	2,31	3,64	3,75	2,50
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	13,02	12,15	7,95	9,45	5,61	4,98	12,93	13,14	14,20	15,34	14,26	18,35	15,61	16,20	11,28	6,49
Pin blanc	12,90	11,64	7,88	4,73	5,56	3,25	12,81	12,54	13,12	15,20	14,13	18,18	15,47	16,06	11,18	6,40
	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	14,72	14,55	14,32	14,54	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,68	1,90	1,68	1,60	1,43	1,63	1,59	1,34	1,28	1,28
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	0,94	0,90	1,09	0,99	0,74	0,94	1,29	1,34	1,29	1,26	1,15	1,28	1,25	1,09	0,75	0,74
Chênes, cerisier, noyers, caryers	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,02	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	2,04	2,74	2,04	2,04	2,50	2,04	4,44	4,88	4,27	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Tous les feuillus (sauf peupliers)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,13	10,66	7,04	8,77	8,10	4,19	3,78	3,76	3,76	3,76	3,56	3,28	4,62	3,28	3,28	3,28	3,75
	B	6,65	9,86	6,98	6,25	6,28	3,37	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	4,33	3,25	3,25	3,25	3,25
	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Pin blanc	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	75,00	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,74	0,95	0,74	0,81	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Autres feuillus	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	D/E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



**ANNEXE II**

(a.1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	107,1
	B	Indice: Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	107,1
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	112,9
Peupliers	B	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 24,5 %)	

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2003 et le 31 mars 2005.

**A.M., 2006**

**Arrêté numéro 2006-010 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 23 mars 2006**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

CONCERNANT la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2006-2007

**1.** L'admissibilité des traitements sylvicoles à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), modifiée par les chapitres 3 et 44 des lois de 2005, est déterminée en fonction des groupes de production prioritaire établis à l'annexe I.

La production prioritaire est celle à laquelle est destinée l'aire forestière sur laquelle doivent se réaliser les traitements sylvicoles.

**2.** Les traitements sylvicoles mentionnés à l'annexe I et leurs critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

**3.** Les valeurs admissibles de ces traitements sylvicoles pour la période débutant le 1<sup>er</sup> avril 2006 et se terminant le 30 septembre 2006 correspondent à 90 % des valeurs fixées à l'annexe II.

**4.** Les valeurs admissibles des traitements sylvicoles ne couvrent que les coûts d'exécution de ces traitements. Par conséquent, les coûts non liés à leur exécution, tels que définis au deuxième alinéa de l'article 11 du Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n<sup>o</sup> 192-2002 du 28 février 2002, sont à la charge des bénéficiaires et ne sont pas admis à titre de paiement des droits.

**5.** Le présent arrêté remplace l'arrêté n<sup>o</sup> AM 2005-009 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 23 mars 2005.

**6.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2006.

Québec, le 23 mars 2006

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*  
PIERRE CORBEIL

---

## ANNEXE I

(a.1)

## ADMISSIBILITÉ DES TRAITEMENTS SYLVICOLES DÉTERMINÉE PAR GROUPE DE PRODUCTION PRIORITAIRE

Traitements sylvicoles	Groupes de production prioritaire													
	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou <sup>1</sup> ou Chn ou Fpt	Pin	Ers <sup>2</sup> ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) <sup>1</sup>	Pin-Bou (Bou) <sup>1</sup>	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) <sup>1</sup> ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) <sup>1</sup> ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Coupe progressive d'ensemencement	X <sup>4</sup>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe avec réserve de semenciers	X <sup>4</sup>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drainage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Préparation de terrain	X	X	X	X	X	X	X				X			
Plantation	X	X	X	X	X	X	X				X			
Regarni de la régénération naturelle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ensemencement de pin	X					X		X	X					
Dégagement mécanique	X	X				X		X		X <sup>5</sup>	X		X	
Éclaircie précommerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Élagage phytosanitaire	X					X		X	X					
Éclaircie commerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertilisation	X													
Coupe de jardinage		X					X							X
Coupe de jardinage avec assainissement		X					X							X
Coupe de préjardinage							X							X
Coupe de préjardinage avec assainissement							X							X
Coupe de jardinage acérico-forestier							X <sup>2</sup>							

## Groupes de production prioritaire

## Traitements sylvicoles

	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou <sup>1</sup> ou Chn ou Fpt	Pin	Ers <sup>2</sup> ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) <sup>1</sup>	Pin-Bou (Bou) <sup>1</sup>	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) <sup>1</sup> ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) <sup>1</sup> ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Coupe de jardinage avec trouées					X				X			X		
Coupe de jardinage avec trouées et assainissement					X				X			X		
Coupe de jardinage avec régénération par parquets					X				X			X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres					X							X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres avec assainissement					X							X		
Éclaircie sélective individuelle					X									
Éclaircie commerciale peuplements mixtes R-Bou (F) à sapin														X <sup>3</sup>
Éclaircie commerciale d'étalement					X							X		
Coupe d'amélioration		X												
Enrichissement					X		X	X	X		X	X	X	X

1. Pour ces productions prioritaires, le bouleau jaune prédomine sur le bouleau blanc comme essence principale objectif.

2. Pour le groupe de production prioritaire Ers, la coupe de jardinage acérico-forestier est possible.

3. Pour les peuplements mixtes de la bétulaie jaune à sapin à dominance feuillue.

4. Sauf le pin gris.

5. Pour le mixte R-Fi (R) seulement.

**ANNEXE II**

(a. 2, 3, 4)

**VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES  
ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES  
DROITS**

ANNÉE FINANCIÈRE 2006-2007

**PRÉPARATION DE TERRAIN (1)**

## Scarifiage

Chaînes d'ancre	130 \$/ha
Barils et chaînes	370 \$/ha
Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell)	295 \$/ha
Scarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren) ou râteau scarificateur (requin)	235 \$/ha
Scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques (Type TTS)	170 \$/ha
Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule)	235 \$/ha
Pelle en V et scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques	465 \$/ha
Taupe ou pioche forestière (2)	490 \$/1 000 microsites

## Scarifiage partiel par poquets

Dans des trouées	785 \$/ha
Dans des parquets	680 \$/ha
Dans des coupes de régénération	600 \$/ha

## Herses forestières (Types Rome et Crabe)

1 hersage	265 \$/ha
2 hersages	480 \$/ha
Herse 36 pouces	585 \$/ha
Létourneau	415 \$/ha

## Labourage et hersage

Charrue (Type Lazure) et herses forestières (Types Rome et Crabe)	1 445 \$/ha
--	-------------

## Déblaiement

Tracteur sur chenilles avec pelle râteau	525 \$/ha
Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante	535 \$/ha
Abatteuse groupéuse	420 \$/ha
Débusqueuse avec pelle râteau	445 \$/ha
Pelle hydraulique	445 \$/ha
Pelle en V modèle C et H modifiée	225 \$/ha

Brûlage dirigé à plat 445 \$/ha

**DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION (2)**

Zone boréale	780 \$/ha
Zone tempérée nordique	875 \$/ha

**ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE (2)**

Production prioritaire de résineux, de peuplements mélangés à dominance résineux, de peupliers et de peuplements mélangés à dominance de feuillus intolérants

Valeur par hectare =  $472,68 \times \ln(ti/ha) - 3 653,85$ ln : logarithme en base *e*ti : nombre de tiges d'essences résineuses de plus de 1,2 mètre  
et de tiges d'essences feuillues de plus de 1,8 mètre

ha : hectare

Production prioritaire de feuillus tolérants,  
de bouleau à papier, de peuplements  
mélangés à dominance de feuillus  
tolérants et productions prioritaires  
constituées d'associations de pins  
et de bouleaux 935 \$/ha**ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (3)**

Résineux et mélangés à dominance résineuse

Valeur par hectare avec martelage des tiges à prélever  
=  $265,77 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2$ Valeur par hectare sans martelage des tiges à prélever  
=  $265,77 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2 - 153,43$ Mélangés à feuillus tolérants  
et intolérants (4) (5) 630 \$/haMélangés à feuillus tolérants  
– production prioritaire de bouleau  
jaune et de résineux avec sapin (5) (7) 720 \$/ha  
Feuillus tolérants et intolérants (4) (5) 660 \$/ha  
Pins blancs et pins rouges 660 \$/ha**DRAINAGE**

Milieu dénudé (sans abattage préalable)	1,80 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (sans abattage préalable)	2,00 \$/m ou m <sup>3</sup>
Milieu boisé (avec abattage préalable)	2,30 \$/m ou m <sup>3</sup>

**FERTILISATION**

Résineux 410 \$/ha

**REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE ET  
PLANTATION DE PINS ROUGES ET DE PINS BLANCS (2) (6)**

Avec préparation de terrain

Racines nues

Plants de dimensions conventionnelles	285 \$/1 000 plants
Plants de fortes dimensions	435 \$/1 000 plants
Plants de 1 1/2 à 2 mètres de hauteur (peuplier hybride)	660 \$/1 000 plants

Récipients		ÉCLAIRCIE COMMERCIALE	
67-50	235 \$/1 000 plants	D'ÉTALEMENT (3) (5)	660 \$/ha
45-110 ou boutures	265 \$/1 000 plants	ÉCLAIRCIE SÉLECTIVE INDIVIDUELLE (3) (5)	
25-200	340 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	720 \$/ha
45-340 et 25-350-A	385 \$/1 000 plants	COUPE D'AMÉLIORATION (3) (5)	
Mini-récipients 126-25	205 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	660 \$/ha
Sans préparation de terrain		COUPE DE JARDINAGE (3) (5)	
Racines nues		Feuillus tolérants	660 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	300 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
Plants de fortes dimensions	455 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	660 \$/ha
Récipients		COUPE DE JARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)	
67-50	250 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	660 \$/ha
45-110 ou boutures	280 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
25-200	355 \$/1 000 plants	Résineux (thuyas)	660 \$/ha
45-340 et 25-350-A	400 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES (3) (5)	
Mini-récipients 126-25	220 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	660 \$/ha
COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (3)		Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
Résineux	590 \$/ha	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES (3) (5)	
Mélangés avec feuillus tolérants et intolérants (4)	660 \$/ha	Feuillus tolérants	660 \$/ha
Feuillus tolérants et intolérants (4)	660 \$/ha	Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (3)	240 \$/ha	Mélangés avec feuillus tolérants et pins	660 \$/ha
PLANTATION (2)		COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES (3) (5) (7)	
Avec préparation de terrain		Feuillus tolérants	660 \$/ha
Racines nues		Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	240 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants et pins	660 \$/ha
Plants de fortes dimensions	390 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5) (7)	
Plants de 1 1/2 à 2 mètres de hauteur (peuplier hybride)	615 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	660 \$/ha
Récipients		Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
67-50	195 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS (3) (5)	620 \$/ha
45-110 ou boutures	220 \$/1 000 plants	COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS	20 \$/ha
25-200	295 \$/1 000 plants	COUPE DE PRÉJARDINAGE (3) (5)	
45-340 et 25-350-A	340 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	660 \$/ha
Mini-récipients 126-25	185 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha
Sans préparation de terrain			
Racines nues			
Plants de dimensions conventionnelles	260 \$/1 000 plants		
Plants de fortes dimensions	405 \$/1 000 plants		
Récipients			
67-50	210 \$/1 000 plants		
45-110 ou boutures	240 \$/1 000 plants		
25-200	310 \$/1 000 plants		
45-340 et 25-350-A	355 \$/1 000 plants		
Mini-récipients 126-25	200 \$/1 000 plants		
ENRICHISSEMENT ET REGARNIS DE FEUILLUS ET DE PINS (2)	580 \$/1 000 plants		

COUPE DE PRÉJARDINAGE AVEC  
ASSAINISSEMENT (3) (5)

Feuillus tolérants	660 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	660 \$/ha

## ENSEMENCEMENT DE PIN

Aérien	40 \$/ha
Terrestre	155 \$/ha
Mini-serres	345 \$/1 000 microsites ensemencés

COUPE DE JARDINAGE  
ACÉRICO-FORESTIER (3) (5)

660 \$/ha

## ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE

450 \$/ha

(1) La valeur admissible peut être majorée de 2,6 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(2) La valeur admissible peut être majorée de 7,8 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(3) La valeur admissible comprend des coûts de récolte, de construction de chemins forestiers, de supervision ou de martelage des arbres.

(4) La valeur admissible peut être majorée de 60 \$/ha si le martelage des arbres est réalisé en tenant compte des tiges à conserver.

(5) La valeur admissible est majorée de 30 \$/ha lorsque des sentiers d'abattage et de débardage ont fait l'objet d'un rubannage.

(6) Excluant les regarnis avec les pins blancs et pins rouges ainsi que les feuillus tolérants.

(7) La valeur admissible peut être majorée de 200 \$/ha si le nombre de poquets conformes prévus au x Instructions relatives a été créé lors des opérations de récolte.

Note: L'expression « feuillus tolérants » comprend les pins blancs et les pins rouges.





## Index

Abréviations : **A** : Abrogé, **N** : Nouveau, **M** : Modifié

	<b>Page</b>	<b>Commentaires</b>
Forêts, Loi sur les... — Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (L.R.Q., c. F-4.1; 2005, c. 3 et 44)	1349A	N
Forêts, Loi sur les... — Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2006-2007 ..... (L.R.Q., c. F-4.1)	1362A	N
Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1; 2005, c. 3 et 44)	1349A	N
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2006-2007 ..... (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1362A	N

