

Gazette
officielle
DU Québec

Partie

2

N° 13A

30 mars 2007

Lois et règlements

139^e année

Sommaire

Table des matières
Règlements et autres actes
Index

Dépôt légal – 1^{er} trimestre 1968
Bibliothèque nationale du Québec
© Éditeur officiel du Québec, 2007

Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.
Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction,
est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.

Table des matières**Page**

Règlements et autres actes

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois	1779A
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2007-2008 . . .	1792A

Règlements et autres actes

A.M., 2007

**Arrêté numéro AM 2007-005 du ministre des
Ressources naturelles et de la Faune en date
du 23 mars 2007**

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

CONCERNANT le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire ;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande des bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire ;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières ;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2007-2008 ;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 14 février 2007 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication ;

CONSIDÉRANT que ce délai de 30 jours est expiré ;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement ;

CONSIDÉRANT que de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur :

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts, la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1^{er} avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications ;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 23 mars 2007

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*
PIERRE CORBEIL

Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

1. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2007-2008 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2007 et au 1^{er} janvier 2008 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 ^{er} avril 2007	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2006, janvier et février 2007
--	--

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} juillet 2007	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2007
--	---

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} octobre 2007	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2007
--	--

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} janvier 2008	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2007
--	---

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2006.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³, mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

2. Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2006-016 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 10 mai 2006.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} avril 2007.

ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2007-2008

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,89	12,73	13,60	13,42	10,29	11,41	7,17	8,19	9,50	11,63	12,51	19,28	17,06	21,73	22,49	22,79
	B, M	12,77	12,62	13,48	13,30	9,95	11,31	4,67	6,00	8,23	11,53	12,40	19,11	14,91	21,53	18,95	22,59
Pin blanc	G	8,56	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	11,01	11,01	11,01	11,01	9,91
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	5,43	5,43	5,43	4,98
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	19,09	15,22	15,10	15,11	14,32	14,31	14,29	14,29	14,32	14,32	14,31	18,74	18,74	18,23	16,67	17,44
Pruche, thuya	G	6,35	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	8,14	8,14	8,14	8,14	7,35
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	3,94	3,94	3,94	3,69
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	3,05	2,62	2,59	2,60	2,44	2,44	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44	2,81	2,81	2,90	2,29	2,49
Chênes, cerisier	C	1,53	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,48	1,48	1,50	1,22	1,31
	A	58,00	48,64	38,75	35,89	26,05	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	31,23	26,05	46,13	28,01	26,05
Bouleau jaune	B	30,39	24,84	19,86	18,33	12,58	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	14,27	11,97	14,49	11,97	12,41	12,07
	C	11,79	6,51	5,21	6,14	5,21	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	5,21	4,97	5,21	4,97	4,97	4,97
Bouleau blanc	A	58,00	47,85	37,96	35,11	25,71	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	31,23	25,65	46,36	28,01	25,64
	B	23,56	19,13	15,28	14,09	9,72	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	10,51	8,92	11,24	8,92	9,62	8,92
Érable à sucre	C	9,42	5,62	3,74	5,30	3,74	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,74	3,55	3,74	3,55	3,85	3,74
	A	58,00	46,70	36,81	33,96	24,04	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	24,04	23,02	31,23	24,09	45,21	28,01
Autres feuillus	B	11,50	6,94	5,68	8,37	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,68	5,68	9,23	7,37	5,68
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Peupliers	A	59,51	49,34	40,91	46,76	16,67	14,54	14,54	14,54	14,54	30,34	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	23,86	19,78	16,40	17,08	10,69	9,68	9,68	9,68	9,68	10,69	9,68	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	9,42	7,81	6,27	5,79	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,43	4,04	4,49	4,04	4,04	4,04	4,04
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	4,02	3,03	1,82	2,61	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	24,08	22,14	21,13	15,54	16,39	16,15	20,84	25,38	22,70	19,37	17,90	12,51	13,65	16,15	14,06	17,50
	B, M	16,36	21,94	20,94	15,40	16,25	16,01	20,66	25,15	22,49	19,20	17,74	10,97	13,52	16,01	13,94	17,34
	G	7,85	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	16,76	16,65	15,94	15,36	14,33	15,23	16,02	16,63	16,41	14,63	14,48	15,18	14,42	14,46	14,41	14,32
Pin rouge	G	5,82	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	2,31	2,29	2,21	2,25	1,64	1,93	2,25	2,30	2,23	1,59	1,37	1,40	1,30	1,35	1,34	1,35
	C	1,25	1,21	1,29	1,35	1,21	1,23	1,29	1,25	1,14	1,06	0,96	0,87	1,01	0,97	0,96	1,01
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	A	37,54	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	13,21	11,97	12,36	11,97	11,97	11,97	12,27	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	5,28	4,97	5,08	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	36,75	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	10,24	8,92	9,29	8,92	8,92	8,92	9,29	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	4,10	3,55	3,63	3,55	3,55	3,55	3,63	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	35,60	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,52	5,60	8,68	5,68	5,60	5,68	7,65	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	10,69	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,10	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,94	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	7,49	3,58	2,41	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Peupliers	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Tous les feuillus (sauf peupliers)																

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,75	18,21	18,82	19,24	13,77	11,79	8,42	3,23	3,07	2,97	6,52	12,08	4,01	15,05	9,14	10,21
	B, M	22,55	18,05	18,65	19,07	13,65	10,12	8,35	3,20	2,58	2,58	6,46	11,97	3,98	14,92	6,79	9,03
Pin blanc	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Pin rouge	F	16,11	14,45	14,31	15,30	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,50	14,31	14,38
	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	2,12	1,47	1,39	1,89	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,51	1,37	1,33
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,11	1,05	1,03	1,18	0,99	0,98	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,92	0,76	1,08	1,26	1,23
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	9,89	3,74	14,87	10,35	10,12	13,87	11,10	17,50	20,73	23,49	22,12	16,85	22,05	19,59	13,35	19,97
	B, M	9,80	2,58	14,74	6,28	5,80	13,06	9,61	17,34	19,71	23,28	21,92	16,70	21,85	15,66	13,23	19,80
Pin blanc	G	7,55	7,55	11,01	11,01	11,01	33,84	11,01	7,55	11,01	20,08	30,66	25,91	21,36	7,55	11,01	11,01
	H	4,85	4,85	5,43	5,43	5,43	13,99	5,43	4,85	5,43	5,43	8,20	5,43	5,43	4,85	5,43	5,43
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	8,08	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Pin rouge	F	14,29	14,29	23,42	17,91	18,65	25,39	15,93	15,47	23,76	24,33	26,17	23,00	22,30	17,34	20,83	15,52
	G	5,60	5,60	8,14	8,14	8,14	25,39	8,14	5,60	8,14	14,89	22,74	19,21	15,84	5,60	8,14	8,14
Pruche, thuya	H	3,59	3,59	3,94	3,94	3,94	10,38	3,94	3,59	3,94	3,94	6,08	3,94	3,94	3,59	3,94	3,94
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	5,99	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,35	1,30	3,47	2,96	2,82	3,52	2,61	2,47	3,46	3,54	3,82	3,39	3,28	2,40	2,92	2,38
	C	1,28	1,00	1,74	1,51	1,49	1,92	1,47	1,46	1,85	1,93	2,10	1,84	1,77	1,22	1,49	0,91
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	65,54	26,05	41,77	56,90	25,93	25,93	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	25,93	26,05	25,93
	B	11,97	11,97	28,05	11,97	17,52	28,30	11,97	11,97	23,18	32,48	35,95	26,01	31,78	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	8,44	4,97	5,21	11,27	4,97	4,97	5,21	10,93	14,37	7,87	11,24	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	65,54	25,64	41,77	56,90	23,63	23,02	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	23,02	25,64	23,02
	B	8,92	8,92	24,22	8,92	13,58	21,94	8,92	8,92	17,97	26,17	27,87	20,16	24,64	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	7,29	3,55	4,13	8,77	3,55	3,55	4,26	9,44	11,14	6,80	9,71	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	65,54	25,64	41,77	56,90	23,63	23,02	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	23,02	24,46	23,02
	B	5,60	5,60	8,60	5,68	5,68	9,93	5,68	5,68	11,35	14,28	17,17	8,75	12,49	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,25	5,13	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	58,48	18,83	28,98	50,81	14,54	14,54	39,80	52,18	68,68	44,44	37,91	14,54	30,34	14,54
	B	9,68	9,68	23,44	10,69	12,43	21,79	10,69	9,68	17,07	22,38	29,46	19,06	16,26	9,68	10,69	10,69
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,81	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	11,42	4,04	5,43	8,78	4,04	4,04	7,19	10,47	11,15	8,06	9,85	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	3,93	1,79	2,17	3,75	1,79	1,79	2,30	4,23	4,77	3,41	4,18	1,79	1,79	1,79
Peupliers	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	5,08	6,40	2,09	5,24	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,80	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,89	17,22	16,05	14,99	19,53	13,62	19,10	21,34	20,95	17,37	16,65	15,87	11,52	11,43	11,71	11,91
	B, M	13,53	8,55	15,13	13,85	19,35	10,43	18,36	21,15	20,77	17,22	15,22	14,91	11,30	8,37	11,60	8,03
	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	11,01	34,12	33,01	19,55	11,01	16,62	28,32	24,91	17,59	11,75	11,01
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	17,84	14,35	6,77	5,43	5,43	12,15	8,59	5,59	5,43	5,43
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	13,80	8,44	4,13	4,13	4,13	6,23	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	15,45	15,94	15,44	14,93	16,00	23,48	27,06	27,49	26,58	26,21	24,65	25,64	21,67	21,47	21,46	20,63
Pin rouge	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	8,14	25,59	24,48	14,50	8,14	12,32	21,29	18,47	13,05	8,71	8,14
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	13,31	10,64	5,02	3,94	3,94	9,01	6,37	4,15	3,94	3,94
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	10,23	6,26	3,12	3,12	3,12	4,62	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	2,40	2,09	2,40	1,71	2,09	3,48	3,96	4,04	3,89	3,83	3,55	3,73	3,02	2,99	2,99	2,88
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,89	0,96	0,89	0,99	1,11	1,75	2,20	2,25	2,15	2,11	1,93	2,05	1,59	1,56	1,56	1,50
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	33,48	41,41	41,20	29,88	25,26	24,71	35,87	27,91	24,39	16,17	13,71
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	9,09	16,56	16,47	11,95	10,10	5,21	14,54	8,08	5,21	5,21	5,21
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	26,65	32,10	31,94	23,16	19,58	19,27	29,02	21,64	18,91	12,54	10,63
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	7,85	12,84	12,77	9,26	7,83	3,74	11,60	6,98	3,74	3,74	3,74
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	12,25	19,83	18,28	20,64	14,77	5,76	17,80	11,85	6,68	5,68	5,68
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	7,79	6,24	5,56	2,02	2,02	5,07	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	69,85	77,91	74,29	53,88	33,98	41,20	64,54	49,19	41,41	30,34	24,52
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	26,69	29,77	28,39	23,04	14,53	13,36	21,08	16,29	13,74	10,69	10,69
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	3,11	6,43	4,68	2,17	2,17	2,17	2,63	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	10,66	12,84	12,77	9,26	7,83	7,71	11,61	8,65	7,56	5,01	4,25
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	4,23	5,41	5,42	4,19	3,40	1,82	4,70	3,46	1,96	1,82	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	6,99	10,31	10,48	8,17	2,42	5,04	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4,03	4,36	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,96	13,90	8,98	9,12	12,62	5,67	8,64	8,93	7,35	9,98	6,77	8,99	7,52	12,61	9,84	5,70
	B, M	13,73	5,61	5,03	5,43	6,55	2,65	5,23	6,69	5,62	4,85	2,66	3,33	3,46	8,67	9,08	2,58
Pin blanc	G	35,57	34,26	32,07	29,49	30,48	27,22	18,80	20,66	11,98	11,01	11,01	11,01	25,68	23,95	32,96	29,46
	H	18,75	17,93	15,58	12,52	15,07	10,78	6,26	6,46	5,43	5,43	4,13	4,13	4,13	5,96	16,96	10,10
Pin rouge	I	14,55	14,03	9,66	6,60	9,16	4,87	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	11,04	4,19
	F	27,54	27,54	25,00	26,12	26,64	25,55	25,01	21,97	21,02	20,68	18,68	20,10	24,07	24,11	24,73	24,10
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	G	26,67	25,70	24,07	21,87	22,90	20,27	13,94	15,32	8,88	8,14	8,14	8,14	19,04	17,76	24,73	22,13
	H	13,98	13,38	11,55	9,28	11,18	8,00	4,64	4,79	3,94	3,94	3,94	3,94	6,91	4,42	12,58	7,49
Pruche, thuya	I	10,79	10,40	7,17	4,90	6,79	3,61	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	8,19	3,12
	B	4,04	4,01	3,56	3,76	3,85	3,65	3,56	2,99	2,77	2,78	2,31	2,67	3,38	3,39	3,26	3,39
Chênes, cerisier	C	2,24	2,20	1,89	2,02	2,09	1,96	1,89	1,59	1,49	1,47	1,26	1,41	1,79	1,78	1,71	1,78
	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	25,93	25,93	25,93	25,93	41,82	44,81	70,70	62,08
Bouleau jaune	B	41,30	35,85	34,30	24,29	27,59	20,93	17,38	26,90	11,97	11,97	11,97	11,97	22,64	21,05	35,62	34,37
	C	16,95	14,34	13,71	5,21	5,76	5,21	5,21	7,64	4,97	4,97	4,97	4,97	5,21	6,90	14,24	13,39
Bouleau blanc	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	23,02	23,02	23,02	23,02	41,82	44,81	70,70	62,08
	B	32,86	27,79	26,59	18,83	23,83	18,08	13,47	20,85	8,92	8,92	8,92	8,92	17,55	16,32	27,61	26,65
Érable à sucre	C	13,14	11,11	10,63	3,81	4,97	3,74	3,74	6,60	3,55	3,55	3,55	3,55	3,74	5,96	11,04	10,66
	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	23,02	23,02	23,02	23,02	41,82	44,81	70,70	62,08
Autres feuillus	B	23,27	21,02	18,21	11,57	11,05	5,68	5,68	10,54	5,60	5,60	5,60	5,60	9,30	12,43	20,80	16,57
	C	8,44	6,19	5,62	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	7,20	2,97
Peupliers	A	82,88	65,05	59,28	41,85	60,99	46,27	30,34	44,24	15,90	17,00	14,54	14,54	41,10	37,37	69,22	54,95
	B	29,14	20,66	18,96	13,07	22,13	15,68	10,69	14,91	10,69	10,69	10,69	10,69	13,44	12,10	23,22	17,77
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,59	2,17	2,44	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,20	2,17
	B	13,14	11,12	10,63	7,53	9,99	7,58	5,39	8,34	4,04	4,04	4,04	4,04	7,02	6,53	11,04	10,66
Peupliers	C	5,44	4,80	4,27	2,05	2,68	1,82	1,82	3,39	1,79	1,79	1,79	1,79	1,82	2,77	4,70	4,26
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	4,35	7,97
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	4,31	0,25	0,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	5,77	10,26	16,53	9,96	9,95	13,21	11,70	12,70	14,03	15,83	16,51	18,45	12,63	12,51	19,89	23,25
	B, M	2,58	7,71	16,38	8,37	6,48	4,67	11,60	7,59	12,53	10,53	14,98	18,28	9,04	12,29	19,71	23,04
Pin blanc	G	24,05	26,10	29,27	19,23	11,01	11,01	19,82	14,45	15,86	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	13,70	18,24
	H	9,22	6,19	10,69	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,78	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	24,08	23,23	22,42	24,01	22,63	20,25	20,83	18,71	19,03	20,14	18,75	18,61	18,75	18,41	17,53	17,00
Pruche, thuya	G	17,83	19,36	21,99	14,26	8,14	8,14	14,70	10,71	11,76	8,14	8,14	8,14	8,14	10,16	13,53	8,14
	H	6,83	4,59	7,93	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,54	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	3,38	3,18	2,99	3,37	3,09	2,54	2,59	1,99	2,17	2,51	2,19	2,06	2,01	1,92	1,74	1,70
Chênes, cerisier	C	1,79	1,68	1,57	1,78	1,65	1,41	1,41	1,13	1,26	1,39	1,26	1,23	1,15	1,12	1,09	1,07
	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	25,93	42,06	30,78	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	26,05	31,78	25,93
Bouleau jaune	B	20,04	20,52	21,12	20,53	14,20	11,97	14,89	12,36	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	5,21	7,93	8,45	5,21	5,21	4,97	5,21	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau blanc	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	23,02	42,06	30,78	23,70	23,02	23,02	23,02	23,02	25,64	31,78	23,02
	B	15,53	15,90	16,38	15,92	11,01	8,92	11,54	9,43	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Érable à sucre	C	3,74	6,36	6,55	3,74	3,74	3,55	3,74	3,70	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	23,02	42,06	30,00	23,70	23,02	23,02	23,02	23,02	24,93	31,78	23,02
Autres feuillus	B	7,99	10,62	13,36	6,78	5,68	5,68	6,56	5,68	5,68	5,68	5,60	5,60	5,60	5,68	8,36	7,06
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Peupliers	A	40,10	34,62	39,06	30,34	16,74	14,54	30,34	24,74	16,12	14,54	14,54	14,54	14,54	22,54	26,61	14,54
	B	14,26	11,56	13,56	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	6,21	6,36	6,55	6,37	4,40	4,04	4,62	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
D, E	C	1,82	2,70	2,92	1,82	1,79	1,79	1,82	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	3,52	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,27	15,96	16,25	13,10	18,35	24,83	19,97	18,47	19,55	18,58	20,63	18,46	11,03	17,82	16,58	17,50
	B, M	19,30	14,58	10,43	12,90	18,18	24,61	19,79	17,86	17,84	14,41	17,70	10,83	7,26	17,66	16,43	17,35
	G	7,97	7,55	7,55	7,55	7,55	8,34	7,55	7,55	7,55	8,18	11,01	8,79	7,55	7,55	7,55	7,55
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	16,75	17,25	16,40	15,04	16,51	16,80	16,15	16,51	16,44	16,42	16,95	16,33	14,36	15,87	15,71	14,89
Pin rouge	G	5,91	5,60	5,60	5,60	6,19	5,60	5,60	5,60	5,60	6,06	8,14	6,52	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,75	1,92	1,69	1,30	1,72	1,76	1,61	1,72	1,70	1,56	1,63	1,52	1,30	1,51	1,48	1,30
	C	1,06	1,12	1,05	0,97	1,06	1,06	1,04	1,06	1,05	1,06	1,08	1,10	1,10	1,02	1,01	0,97
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Chênes, cerisier	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Peupliers	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Tous les feuillus (sauf peupliers)																

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	9,93	10,81	3,78	5,16	2,60	3,95	11,44	12,49	11,24	11,53	14,51	18,77	15,97	14,77	9,49	3,62
	B, M	9,84	10,35	3,74	2,58	2,58	2,58	11,34	11,93	10,38	11,42	14,38	18,60	15,82	14,64	9,41	3,57
	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	14,70	14,52	14,29	14,51	14,29	14,29	14,29	14,29	14,32	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Pin rouge	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,71	1,93	1,71	1,63	1,45	1,66	1,61	1,37	1,30
	C	0,95	0,92	1,11	1,01	0,76	0,96	1,32	1,37	1,31	1,28	1,17	1,30	1,28	1,11	0,76	0,76
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)																	
		Zones																	
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	3,31	10,30	4,28	4,38	7,39	3,21	3,00	2,98	2,98	2,60	2,82	2,60	2,75	2,60	2,60	2,60	2,60	2,97
	B, M	3,09	9,53	4,24	3,12	5,73	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Pin blanc	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Pruche, thuya	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Chênes, cerisier	C	0,76	0,96	0,76	0,82	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
Bouleau jaune	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Bouleau blanc	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Érable à sucre	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Autres feuillus	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Peupliers	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a. 1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité ¹	Indice de prix ²	Indice de prix de référence ³
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	108,2
	B, M	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	825,0
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	108,2
	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	825,0
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Chênes, cerisier	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Bouleau jaune	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	113,1
Peupliers	B	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 79,7 %) Palettes en bois (v1575072 ; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 7,8 %)	100,0
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 20,5 %) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 24,5 %)	100,0

¹ Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 mars 2006.

A.M., 2007

Arrêté numéro AM 2007-006 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 23 mars 2007

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

CONCERNANT la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2007-2008

1. L'admissibilité des traitements sylvicoles à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) est déterminée en fonction des groupes de production prioritaire établis à l'annexe I.

La production prioritaire est celle à laquelle est destinée l'aire forestière sur laquelle doivent se réaliser les traitements sylvicoles.

ANNEXE I

(a. 1)

ADMISSIBILITÉ DES TRAITEMENTS SYLVICOLES DÉTERMINÉE PAR GROUPE DE PRODUCTION PRIORITAIRE

Groupes de production prioritaire

Traitements sylvicoles	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou ¹ ou Chn ou Fpt	Pin	Ers ² ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) ¹	Pin-Bou (Bou) ¹	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) ¹ ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) ¹ ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Coupe progressive d'ensemencement	X ⁴	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe avec réserve de semenciers	X ⁴	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drainage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Préparation de terrain	X	X	X	X	X	X	X				X			

2. Les traitements sylvicoles mentionnés à l'annexe I et leurs critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

3. La valeur d'un traitement sylvicole admissible pour l'année financière 2007-2008 correspond à celle indiquée à l'annexe II.

4. Le présent arrêté remplace l'arrêté n^o AM 2006-015 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 10 mai 2006.

5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2007.

Québec, le 23 mars 2007

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*
PIERRE CORBEIL

Groupes de production prioritaire

Traitements sylvicoles

	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou ¹ ou Chn ou Fpt	Pin	Ers ² ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) ¹	Pin-Bou (Bou) ¹	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) ¹ ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) ¹ ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Plantation	X	X	X	X	X	X	X				X			
Regarni de la régénération naturelle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ensemencement de pin	X					X		X	X					
Dégagement mécanique	X	X				X		X		X ⁵	X		X	
Éclaircie précommerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Élagage phytosanitaire	X					X		X	X					
Éclaircie commerciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertilisation	X													
Coupe de jardinage		X					X							X
Coupe de jardinage avec assainissement		X					X							X
Coupe de préjardinage							X							X
Coupe de préjardinage avec assainissement							X							X
Coupe de jardinage acérico-forestier							X ²							
Coupe de jardinage avec trouées					X				X			X		
Coupe de jardinage avec trouées et assainissement					X				X			X		
Coupe de jardinage avec régénération par parquets					X				X			X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres					X							X		
Coupe de jardinage par pied d'arbre et par groupe d'arbres avec assainissement					X							X		

Groupes de production prioritaire

Traitements sylvicoles

	SEPM	Tho	Peu	Bop	Bou ¹ ou Chn ou Fpt	Pin	Ers ² ou Pru ou Ft	Pin-Bou (Pin) ¹	Pin-Bou (Bou) ¹	Mixte R-Fi (R) ou R-Fi (F)	Mixte R-Bou (R) ¹ ou R-Fpt (R)	Mixte R-Bou (F) ¹ ou R-Fpt (F)	Mixte R-Ers (R) ou R-Ft (R)	Mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)
Éclaircie sélective individuelle					X									
Éclaircie commerciale peuplements mixtes R-Bou (F) à sapin														X ³
Éclaircie commerciale d'étalement					X									X
Coupe d'amélioration		X												
Enrichissement					X		X	X	X		X	X	X	X

1. Pour ces productions prioritaires, le bouleau jaune prédomine sur le bouleau blanc comme essence principale objectif.
2. Pour le groupe de production prioritaire Ers, la coupe de jardinage acérico-forestier est possible.
3. Pour les peuplements mixtes de la bétulaie jaune à sapin à dominance feuillue.
4. Sauf le pin gris.
5. Pour le mixte R-Fi (R) seulement.

ANNEXE II

(a. 3)

VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES
ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES
DROITS POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2007-2008*

PRÉPARATION DE TERRAIN (1)	EXÉCUTION	PLANIFICATION ET SUIVI		
			Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule)	243 \$/ha 26 \$/ha
			Pelle en V et scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques	483 \$/ha 26 \$/ha
			Taupe ou pioche forestière (2)	499 \$/1 000 microsites 11 \$/1 000 microsites
Scarifiage			Scarifiage partiel par poquets	
Chaînes d'ancre	136 \$/ha	26 \$/ha	Dans des trouées	817 \$/ha 26 \$/ha
Barils et chaînes	387 \$/ha	26 \$/ha	Dans des parquets	710 \$/ha 26 \$/ha
Scarificateurs à cônes			Dans des coupes de régénération	622 \$/ha 26 \$/ha
hydrauliques (Type Wadell)	306 \$/ha	26 \$/ha		
Scarificateurs à disques			Herses forestières (Types Rome et Crabe)	
hydrauliques (Types TTS			1 hersage	278 \$/ha 26 \$/ha
hydrauliques, Donaren)			2 hersages	497 \$/ha 26 \$/ha
ou râteau scarificateur			Herse 36 pouces	611 \$/ha 26 \$/ha
(requin)	247 \$/ha	26 \$/ha		
Scarificateur à poquets			Labourage et hersage	
(Bracke) ou scarificateur			Herses forestières	
à disques (Type TTS)	177 \$/ha	26 \$/ha	(Types Rome et Crabe)	1 505 \$/ha 26 \$/ha

Déblaiement			Mélangés à feuillus tolérants		
Tracteur sur chenilles avec pelle râteau	548 \$/ha	26 \$/ha	– production prioritaire de bouleau jaune et de résineux avec sapin (4) (5) (7)		
Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante	559 \$/ha	26 \$/ha	674 \$/ha	72 \$/ha	
Abatteuse groupeuse	438 \$/ha	26 \$/ha	Feuillus tolérants et intolérants (4) (5)		
Débusqueuse avec pelle râteau	463 \$/ha	26 \$/ha	674 \$/ha	72 \$/ha	
Pelle hydraulique	463 \$/ha	26 \$/ha	Pin blanc et pin rouge		
Pelle en V modèle C et H modifiée	233 \$/ha	26 \$/ha	674 \$/ha	72 \$/ha	
Brûlage dirigé à plat	458 \$/ha	26 \$/ha	DRAINAGE		
DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION (2)			Milieu dénudé		
Zone boréale	798 \$/ha	77 \$/ha	(sans abattage préalable)		
Zone tempérée nordique	897 \$/ha	77 \$/ha	1,90 \$/m ou m ³	0,08 \$/m ou m ³	
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE (2)			Milieu boisé		
Production prioritaire de résineux, de peuplements mélangés à dominance résineux, de peupliers et de peuplements mélangés à dominance de feuillus intolérants			(sans abattage préalable)		
EXÉCUTION			Milieu boisé		
Valeur par hectare = $483,72 \times \ln(ti/ha) - 3\,739,17$			(avec abattage préalable)		
			2,40 \$/m ou m ³	0,08 \$/m ou m ³	
In : logarithme en base <i>e</i>			FERTILISATION		
ti : nombre de tiges d'essences résineuses de plus de 1,2 mètre et de tiges d'essences feuillues de plus de 1,8 mètre			Résineux		
ha : hectare			429 \$/ha	26 \$/ha	
Production prioritaire de feuillus tolérants, de bouleau à papier, de peuplements mélangés à dominance de feuillus tolérants et productions prioritaires constituées d'associations de pins et de bouleaux			REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE ET PLANTATION DE PINS ROUGES ET DE PINS BLANCS (2) (6)		
955 \$/ha			Avec préparation de terrain		
67 \$/ha			Racines nues		
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (3)			Plants de dimensions conventionnelles		
Résineux et mélangés à dominance résineuse			291 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
EXÉCUTION			Plants de fortes dimensions		
Valeur par hectare avec martelage des tiges à prélever = $271,98 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2$			447 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
Valeur par hectare sans martelage des tiges à prélever = $271,98 / (\text{DHP moyen récolté} \times 0,0414)^2 - 157,01$			Peupliers hybrides		
Mélangés à feuillus tolérants et intolérants (4) (5)			676 \$/1 000 plançons	31 \$/1 000 plançons	
674 \$/ha			Récipients		
72 \$/ha			67-50		
			241 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			45-110 ou boutures		
			271 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			25-200		
			346 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			45-340 et 25-350-A		
			394 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			Mini-récipients 126-25		
			210 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			Sans préparation de terrain		
			Racines nues		
			Plants de dimensions conventionnelles		
			309 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	
			Plants de fortes dimensions		
			465 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	

Récipients			Récipients		
67-50	258 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	67-50	215 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants
45-110 ou boutures	289 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	45-110 ou boutures	243 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants
25-200	363 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	25-200	318 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants
45-340 et 25-350-A	412 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	45-340 et 25-350-A	364 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants
Mini-récipients 126-25	225 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants	Mini-récipients 126-25	205 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants
COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (3)			ENRICHISSEMENT ET REGARNIS DE FEUILLUS ET DE PINS (2)		
Résineux	603 \$/ha	72 \$/ha		592 \$/1 000 plants	31 \$/1 000 plants
Mélangés avec feuillus tolérants et intolérants (4)	355 \$/ha	72 \$/ha			
Feuillus tolérants et intolérants (4)	355 \$/ha	72 \$/ha	ÉCLAIRCIE COMMERCIALE D'ÉTALEMENT (3) (5)		
				675 \$/ha	72 \$/ha
COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (3)			ÉCLAIRCIE SÉLECTIVE INDIVIDUELLE (3) (4) (5) (7)		
	244 \$/ha	72 \$/ha			
			Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
PLANTATION (2)			COUPE D'AMÉLIORATION (3) (5)		
Avec préparation de terrain			Résineux (thuyas)	675 \$/ha	72 \$/ha
Racines nues			COUPE DE JARDINAGE (3) (5)		
Plants de dimensions conventionnelles	247 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Plants de fortes dimensions	399 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Peupliers hybrides	631 \$/1 000 plançons	20 \$/1 000 plançons	Résineux (thuyas)	675 \$/ha	72 \$/ha
Récipients			COUPE DE JARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)		
67-50	197 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
45-110 ou boutures	226 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
25-200	301 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES (3) (5)		
45-340 et 25-350-A	347 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants		675 \$/ha	72 \$/ha
Mini-récipients 126-25	189 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants	COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES ET ASSAINISSEMENT (3) (5)		
			Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Sans préparation de terrain			Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Racines nues			Mélangés avec feuillus tolérants et pins	675 \$/ha	72 \$/ha
Plants de dimensions conventionnelles	264 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants			
Plants de fortes dimensions	417 \$/1 000 plants	20 \$/1 000 plants			

COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES (3) (5) (7)

Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha

COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE ET PAR GROUPE D'ARBRES AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5) (7)

Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha

COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS (3) (5)

	634 \$/ha	72 \$/ha
--	-----------	----------

COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS

	22 \$/ha	72 \$/ha
--	----------	----------

COUPE DE PRÉJARDINAGE (3) (5)

Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha

COUPE DE PRÉJARDINAGE AVEC ASSAINISSEMENT (3) (5)

Feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha
Mélangés avec feuillus tolérants	675 \$/ha	72 \$/ha

ENSEMENCEMENT DE PIN

Aérien	41 \$/ha	20 \$/ha
Terrestre	157 \$/ha	20 \$/ha
Mini-serres	352 \$/1 000 microsites ensemencés	20 \$/1 000 microsites ensemencés

COUPE DE JARDINAGE

ACÉRICO-FORESTIER (3) (5) 675 \$/ha 72 \$/ha

ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE 461 \$/ha 77 \$/ha

* Pour connaître le pourcentage d'admissibilité en paiement des redevances de la valeur d'un traitement sylvicole, se référer aux articles 11 et suivants du Règlement sur les redevances forestières. Les valeurs des traitements admissibles s'appliquent autant à des travaux faits en régie qu'à des travaux accordés à contrat.

(1) La valeur d'exécution du traitement peut être majorée de 3,2 % lorsque le traitement sylvicole est réalisé à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(2) La valeur d'exécution du traitement peut être majorée de 12,6 % lorsque les traitements sylvicoles sont réalisés à partir de campements forestiers dont les critères d'admissibilité sont définis dans les instructions relatives à l'application du présent arrêté.

(3) La valeur d'exécution du traitement comprend des coûts de récolte, de construction de chemins forestiers, de supervision ou de martelage des arbres.

(4) La valeur d'exécution du traitement peut être majorée de 69 \$/ha si le martelage des arbres est réalisé en tenant compte des tiges à conserver.

(5) La valeur d'exécution du traitement est majorée de 31 \$/ha lorsque des sentiers d'abattage et de débardage ont fait l'objet d'un rubannage.

(6) Excluant les regarnis avec les pins blancs et pins rouges ainsi que les feuillus tolérants.

(7) La valeur d'exécution peut être majorée de 205 \$/ha si le nombre de poquets conformes, prévus aux instructions relatives à l'application du présent arrêté, a été créé lors des opérations de récolte.

Note : L'expression « feuillus tolérants » comprend les pins blancs et les pins rouges.

Index

Abréviations : **A** : Abrogé, **N** : Nouveau, **M** : Modifié

	Page	Commentaires
Forêts, Loi sur les... — Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois (L.R.Q., c. F-4.1)	1779A	N
Forêts, Loi sur les... — Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2007-2008 (L.R.Q., c. F-4.1)	1792A	N
Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1779A	N
Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2007-2008 (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1)	1792A	N

