

Projet de règlement

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation de bois

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marc Ledoux, sous-ministre associé aux Forêts, ministère des Ressources naturelles, 880, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

Le ministre des Ressources naturelles,
JACQUES BRASSARD

Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

1. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2000-2001 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2000 et au 1^{er} janvier 2001 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes:

Taux d'indexation = au 1 ^{er} avril 2000	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1998 à mars 1999;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} juillet 2000	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2000
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1998 à mars 1999;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} octobre 2000	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2000
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1998 à mars 1999;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} janvier 2001	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2000
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1998 à mars 1999.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³ mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

2. Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel 406 du ministre des Ressources naturelles, du 26 mars 1999, publié à la *Gazette officielle du Québec*, Partie 2, du 31 mars 1999.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} avril 2000.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)																			
	101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205				
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	18,31	15,71	15,45	15,82	13,69	14,20	13,62	13,63	13,85	14,39	13,85	17,92	17,17	18,23	19,17	21,05			
	B	18,31	14,65	13,93	15,82	10,63	14,20	10,67	10,09	9,41	12,20	13,85	17,92	13,84	18,23	17,18	21,05			
Pin blanc	B	11,47	9,38	9,35	9,35	9,14	9,13	9,13	9,13	9,13	9,14	9,13	10,70	10,18	9,69	10,06				
Pin rouge	A	18,22	14,53	14,41	14,42	13,67	13,66	13,64	13,64	13,66	13,67	13,65	17,88	17,39	15,91	16,64				
	B	8,15	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	8,84	8,84	8,65	8,24				
Pruche, cèdre	B	3,95	3,40	3,37	3,37	3,17	3,17	3,16	3,16	3,17	3,17	3,16	3,64	3,64	3,77	3,23				
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	1,32	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,28	1,28	1,05	1,13				
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	48,61	40,23	41,00	7,29	24,46	27,09	18,62	21,47	13,97	7,82	3,37	2,06	6,13	16,77	10,75	19,10			
	B	33,10	27,40	27,92	4,97	16,65	18,45	12,68	14,62	9,51	5,33	2,29	1,40	4,18	11,42	7,32	13,01			
	C	12,86	10,64	10,85	1,93	6,47	7,17	4,93	5,68	3,69	2,07	0,89	0,70	1,62	4,44	2,84	5,05			
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	34,72	28,74	29,28	5,21	17,47	19,35	13,30	15,34	9,98	5,59	2,40	1,47	4,38	11,98	7,68	13,65			
	B	23,65	19,57	19,94	3,55	11,90	13,18	9,06	10,44	6,79	3,81	1,64	1,00	2,98	8,16	5,23	9,29			
Bouleau blanc	C	9,19	7,60	7,75	1,38	4,62	5,12	3,52	4,06	2,64	1,48	0,64	0,50	1,16	3,17	2,03	3,61			
	A	21,52	11,56	11,79	5,48	11,47	14,47	7,08	1,59	6,56	3,17	1,59	4,20	3,14	9,17	5,76	10,50			
Érable à sucre	B	13,56	7,29	7,43	3,45	7,23	9,12	4,46	1,00	4,13	2,00	1,00	2,65	1,98	5,78	3,63	6,61			
	C	5,69	3,06	3,12	1,45	3,04	3,83	1,87	1,17	1,73	0,84	0,50	1,11	0,83	2,43	1,52	2,78			
	A	35,16	27,56	30,85	3,05	8,74	9,27	10,12	2,98	7,23	6,35	3,87	5,41	4,59	9,26	6,61	10,28			
Autres feuillus	B	23,19	18,17	20,34	2,01	5,76	6,11	6,67	1,97	4,77	4,18	2,55	3,57	3,02	6,10	4,36	6,78			
	C	5,39	4,22	4,72	0,50	1,34	1,48	1,55	1,17	1,11	0,97	0,59	0,83	0,70	1,42	1,01	1,57			
Peupliers	B	9,46	7,83	7,98	1,42	4,76	5,27	3,62	4,18	2,72	1,52	1,00	1,19	3,26	2,09	3,72				
	C	3,67	3,04	3,10	0,55	1,85	2,05	1,41	1,62	1,06	0,59	0,50	0,50	0,50	1,27	0,81	1,44			
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	7,73	5,17	7,05	7,60	6,38	6,55	6,27	3,99	4,00	5,97	6,57	6,33	5,21	7,08	6,59	7,71			
	C	5,78	3,87	5,28	5,68	4,78	4,90	4,69	2,99	2,99	4,47	4,92	4,74	3,90	5,30	4,93	5,77			
D	2,65	2,19	2,23	0,40	1,33	1,48	1,01	1,17	0,76	0,43	0,25	0,25	0,33	0,91	0,59	1,04				

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronçonnage.

ANNEXE I

(a.1)

**TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001**

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)																		
		206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	20,26	19,58	16,11	15,90	16,97	15,01	18,47	20,10	18,84	16,03	13,78	12,39	12,20	13,12	12,37	16,77			
	B	10,17	19,58	15,05	14,99	16,97	14,07	18,47	20,10	18,84	16,03	13,78	7,28	8,96	11,48	11,85	16,77			
Pin blanc	B	9,79	9,68	9,89	10,16	9,59	9,61	9,93	9,80	9,42	7,89	7,59	8,81	7,40	7,54	7,45	8,17			
Pin rouge	A	15,99	15,89	15,21	14,66	13,67	14,54	15,29	15,87	15,66	13,96	13,82	14,48	13,77	13,80	13,75	13,67			
	B	7,97	7,88	7,65	7,44	6,86	7,30	7,69	7,92	7,69	6,90	6,85	7,55	6,87	6,87	6,83	6,82			
Pruche, cèdre	B	2,99	2,97	2,87	2,91	2,13	2,50	2,93	2,98	2,90	2,06	1,78	1,81	1,69	1,75	1,74	1,76			
	C	1,07	1,04	1,11	1,16	1,04	1,06	1,11	1,08	0,99	0,91	0,82	0,75	0,87	0,84	0,83	0,87			
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	27,50	24,19	18,26	10,76	19,63	10,26	4,54	3,81	2,06	7,57	2,06	2,06	2,06	3,38	4,10	3,47			
	B	18,72	16,47	12,43	7,32	13,37	6,99	3,09	2,60	1,40	5,16	1,40	1,40	1,40	2,30	2,79	2,36			
	C	7,27	6,40	4,83	2,85	5,19	2,71	1,20	1,01	0,70	2,00	0,70	0,70	0,70	0,90	1,08	0,92			
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	19,64	17,28	13,04	7,68	14,02	7,33	3,24	2,72	1,47	5,41	1,47	1,47	1,47	2,42	2,93	2,48			
	B	13,37	11,76	8,88	5,23	9,55	4,99	2,21	1,86	1,00	3,68	1,00	1,00	1,00	1,65	1,99	1,69			
	C	5,20	4,57	3,45	2,03	3,71	1,94	0,86	0,72	0,50	1,43	0,50	0,50	0,50	0,64	0,77	0,66			
Bouleau blanc	A	15,25	13,38	10,01	5,76	10,80	5,48	2,24	1,83	1,59	3,96	1,59	1,59	1,59	1,59	1,99	1,63			
	B	9,61	8,43	6,31	3,63	6,80	3,45	1,41	1,15	1,00	2,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,03			
	C	4,03	3,54	2,65	1,52	2,86	1,45	0,59	0,50	0,50	1,05	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,50			
Érable à sucre	A	13,96	12,51	9,91	6,62	10,51	6,40	3,89	3,57	1,52	5,22	2,29	1,52	1,52	3,38	3,69	3,42			
	B	9,21	8,25	6,53	4,36	6,93	4,22	2,56	2,35	1,00	3,44	1,51	1,00	1,00	2,23	2,44	2,25			
	C	2,14	1,92	1,52	1,01	1,61	0,98	0,60	0,55	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,52	0,57	0,52			
Autres feuillus	B	5,35	4,71	3,55	2,09	3,82	2,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	C	2,08	1,83	1,38	0,81	1,48	0,78	0,50	0,50	0,50	0,57	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
Peupliers	B	7,30	6,41	6,08	5,74	4,60	4,14	5,57	6,97	5,21	3,89	3,68	1,11	1,11	1,11	2,78	3,85			
	C	5,47	4,80	4,55	4,30	3,45	3,10	4,17	5,21	3,90	2,91	2,75	1,08	1,08	1,08	2,08	2,88			
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,50	1,32	0,99	0,59	1,07	0,56	0,25	0,25	0,25	0,41	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	20,59	14,68	17,76	17,23	14,18	11,03	7,24	6,02	5,52	5,33	6,98	11,96	9,66	14,08	10,47	10,46
	B	20,59	13,58	17,76	17,23	14,18	9,73	5,87	4,75	3,53	5,25	6,98	11,96	9,66	14,08	3,53	4,90
Pin blanc	B	9,22	8,64	8,46	9,34	7,94	7,61	4,73	3,77	3,07	2,80	4,11	7,19	3,73	7,74	7,03	7,15
Pin rouge	A	15,37	13,79	13,66	14,60	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,83	13,66	13,73
	B	7,54	6,88	6,81	7,32	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,85	6,81	6,89
Pruche, cèdre	B	2,75	1,91	1,81	2,46	1,70	1,62	1,08	0,89	0,75	0,69	0,96	1,56	0,88	1,96	1,77	1,73
	C	0,95	0,91	0,89	1,02	0,85	0,84	0,59	0,52	0,44	0,42	0,54	0,79	0,51	0,93	1,09	1,06
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	13,86	7,59	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	15,95	4,49	2,06
	B	9,44	5,17	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	10,86	3,06	1,40
	C	3,67	2,01	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	4,22	1,19	0,70
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	9,90	5,42	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	11,40	3,21	1,47	1,47
	B	6,74	3,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,76	2,19	1,00	1,00
	C	2,62	1,43	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,01	0,85	0,50	0,50
Bouleau blanc	A	7,52	3,97	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	8,71	2,21	1,59	1,59
	B	4,74	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,49	1,39	1,00	1,00
	C	1,99	1,05	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,30	0,59	0,50	0,50
Érable à sucre	A	7,98	5,22	1,52	1,52	1,64	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	8,90	3,87	1,52	1,52
	B	5,26	3,44	1,00	1,00	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,87	2,55	1,00	1,00
	C	1,22	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,36	0,59	0,50	0,50
Autres feuillus	B	2,70	1,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,10	1,00	1,00	1,00
	C	1,05	0,57	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,21	0,50	0,50	0,50
	B	4,73	5,06	4,62	5,50	3,06	2,61	1,11	1,11	1,11	1,11	1,49	2,24	1,11	2,09	1,11	1,11
Peupliers	C	3,54	3,79	3,46	4,11	2,29	1,95	1,08	1,08	1,08	1,08	1,11	1,68	1,08	1,56	1,08	1,08
	D	0,76	0,41	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,87	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

**TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001**

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	10,12	6,72	19,21	16,36	17,09	18,77	15,83	17,32	18,32	18,94	19,57	18,48	20,29	16,41	14,30	16,02
	B	5,14	3,53	19,17	12,56	9,57	17,67	15,36	17,32	15,86	18,94	19,57	16,91	20,29	10,35	14,30	15,77
Pin blanc	B	6,96	5,62	13,99	9,85	10,62	13,98	10,05	10,27	13,94	14,24	15,38	13,39	12,95	9,98	12,89	8,53
Pin rouge	A	13,64	13,64	22,35	17,09	17,80	22,84	15,20	14,76	22,67	23,22	24,97	21,95	21,28	16,55	19,88	14,81
	B	6,81	6,81	9,89	8,53	8,80	10,95	7,73	7,53	10,82	11,08	11,86	10,57	10,28	8,06	9,94	7,10
Pruche, cèdre	B	1,75	1,37	4,51	3,84	3,66	4,57	3,38	3,21	4,49	4,60	4,96	4,40	4,26	3,12	3,80	3,09
	C	1,10	0,86	1,50	1,30	1,28	1,65	1,27	1,26	1,60	1,66	1,81	1,58	1,53	1,05	1,28	0,78
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	2,06	2,06	39,90	16,85	12,17	27,48	19,88	27,48	28,68	45,97	35,05	18,33	16,43	5,19	2,06	2,06
	B	1,40	1,40	27,17	11,47	8,28	18,71	13,54	18,71	19,53	31,30	23,87	12,48	11,19	3,53	1,40	1,40
	C	0,70	0,70	10,56	4,46	3,22	7,27	5,26	7,27	7,59	12,16	9,27	4,85	4,35	1,37	0,70	0,70
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	1,47	1,47	28,50	12,04	8,69	19,63	14,20	19,63	20,49	32,83	25,04	13,09	11,74	3,71	1,47	1,47
	B	1,00	1,00	19,41	8,20	5,92	13,37	9,67	13,37	13,95	22,36	17,05	8,91	7,99	2,52	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	7,54	3,18	2,30	5,19	3,76	5,19	5,42	8,69	6,62	3,46	3,11	0,98	0,50	0,50
Bouleau blanc	A	1,59	1,59	22,07	11,47	8,24	18,78	13,55	18,78	10,40	17,44	23,98	10,81	16,34	2,87	1,59	1,59
	B	1,00	1,00	13,91	7,23	5,19	11,84	8,54	11,83	6,55	10,99	15,11	6,81	10,29	1,81	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	5,84	3,03	2,18	4,97	3,58	4,97	2,75	4,61	6,34	2,86	4,32	0,76	0,50	0,50
Érable à sucre	A	1,52	1,52	29,93	14,30	10,80	25,96	16,56	22,24	29,89	36,59	19,84	14,16	12,61	2,63	1,52	2,79
	B	1,00	1,00	19,74	9,43	7,12	17,12	10,92	14,66	19,71	24,12	13,08	9,33	8,31	1,73	1,00	1,84
	C	0,50	0,50	4,58	2,19	1,65	3,98	2,54	3,41	4,58	5,60	3,04	2,17	1,93	0,50	0,50	0,50
Autres feuillus	B	1,00	1,00	7,76	3,28	2,37	5,35	3,87	5,35	5,58	8,94	6,82	3,57	3,20	1,01	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	3,02	1,27	0,92	2,08	1,50	2,08	2,17	3,47	2,65	1,39	1,24	0,50	0,50	0,50
Peupliers	B	1,11	1,11	6,25	4,85	4,25	7,41	5,30	6,69	6,30	6,25	6,67	6,41	7,19	4,34	3,09	3,20
	C	1,08	1,08	4,68	3,63	3,18	5,55	3,97	5,01	4,72	4,68	4,99	4,80	5,38	3,25	2,31	2,40
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,25	0,25	2,17	0,92	0,66	1,50	1,08	1,50	1,56	2,50	1,91	1,00	0,90	0,28	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	13,98	15,22	13,99	14,30	16,67	19,23	20,38	20,78	19,40	18,84	16,95	18,16	16,95	13,36	13,11	14,35
	B	8,29	7,91	11,77	10,88	16,67	15,10	20,38	19,96	18,52	16,54	15,77	18,04	16,95	13,36	10,92	8,28
Pin blanc	B	8,45	9,83	8,45	8,29	9,06	14,03	16,55	16,83	15,82	15,41	14,75	15,17	13,50	13,42	13,41	12,59
Pin rouge	A	14,74	15,21	14,74	14,25	15,27	22,41	25,82	26,23	25,36	25,01	23,52	24,47	20,68	20,49	20,48	19,68
	B	7,06	7,89	7,06	7,11	7,48	9,93	12,36	12,52	12,06	11,88	11,35	11,69	10,35	10,28	10,28	9,77
Pruche, cèdre	B	3,11	2,72	3,11	2,22	2,72	4,52	5,14	5,24	5,05	4,97	4,61	4,84	3,92	3,88	3,88	3,74
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	0,76	0,83	0,76	0,85	0,96	1,51	1,89	1,94	1,85	1,82	1,66	1,76	1,37	1,35	1,35	1,29
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	49,67	56,15	61,27	49,56	40,69	30,86	43,60	32,86	21,24	12,53	14,16
	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	33,83	38,23	41,72	33,75	27,71	21,01	29,69	22,37	14,47	8,53	9,64
	C	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	13,14	14,85	16,21	13,11	10,76	8,16	11,53	8,69	5,62	3,31	3,75
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	35,48	40,10	43,76	35,40	29,06	22,04	31,14	23,47	15,17	8,95	10,11
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24,16	27,31	29,80	24,11	19,79	15,01	21,21	15,98	10,33	6,09	6,89
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9,39	10,61	11,58	9,36	7,69	5,83	8,24	6,21	4,01	2,37	2,68
Bouleau blanc	A	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	25,24	30,61	31,48	27,34	19,79	15,80	16,10	9,13	5,29	1,59	5,00
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,90	19,29	19,84	17,22	12,47	9,96	10,14	5,75	3,33	1,00	3,15
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,68	8,10	8,33	7,23	5,24	4,18	4,26	2,42	1,40	0,68	1,32
Érable à sucre	A	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	45,55	39,92	38,57	17,78	12,75	12,92	22,50	16,78	17,78	9,23	3,08
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,03	26,32	25,43	11,72	8,40	8,52	14,83	11,06	11,72	6,09	2,03
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,98	6,11	5,91	2,72	2,22	1,98	3,45	2,57	2,72	1,41	0,77
Autres feuillus	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,66	10,92	11,92	9,64	7,92	6,00	8,48	6,39	4,13	2,44	2,75
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,75	4,24	4,63	3,75	3,08	2,33	3,30	2,48	1,61	0,95	1,07
	B	3,13	1,76	2,07	2,55	4,58	5,37	8,75	9,14	9,26	8,26	5,72	6,80	6,93	4,32	3,86	5,25
Peupliers	C	2,34	1,32	1,55	1,91	3,43	4,02	6,55	6,84	6,93	6,18	4,28	5,09	5,19	3,23	2,89	3,93
	D	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,71	3,06	3,34	2,70	2,22	1,68	2,38	1,79	1,16	0,68	0,77

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	23,79	17,54	13,46	15,22	15,64	14,05	15,42	14,70	12,22	12,60	11,81	12,54	10,34	15,69	14,05	10,79
	B	23,79	12,98	12,79	14,75	13,60	11,97	15,42	14,70	12,22	8,43	3,89	4,39	8,63	15,69	14,05	10,74
Pin blanc	B	17,22	18,03	16,95	17,45	17,59	17,15	16,99	14,55	14,10	13,33	12,69	13,00	16,35	16,46	16,33	16,43
Pin rouge	A	26,28	26,29	23,85	24,93	25,42	24,38	23,86	20,97	20,05	19,73	17,82	19,18	22,97	23,01	22,48	23,00
	B	12,61	12,80	12,05	12,39	12,51	12,20	12,07	10,77	10,48	10,13	9,56	9,90	11,71	11,75	11,65	11,74
Pruche, cèdre	B	5,24	5,21	4,62	4,88	4,99	4,74	4,62	3,88	3,60	3,61	2,99	3,46	4,39	4,41	4,24	4,40
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	1,93	1,89	1,63	1,74	1,80	1,69	1,63	1,37	1,29	1,27	1,09	1,22	1,54	1,54	1,47	1,54
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	58,74	39,85	44,04	39,17	40,50	41,25	18,04	28,87	5,09	2,06	2,06	2,06	46,49	37,79	61,01	48,45
	B	40,00	27,13	29,99	26,67	27,58	28,09	12,28	19,66	3,46	1,40	1,40	1,40	31,66	25,73	41,55	32,99
	C	15,54	10,54	11,65	10,36	10,71	10,91	4,77	7,64	1,35	0,70	0,70	0,70	12,30	10,00	16,14	12,82
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	41,95	28,46	31,46	27,98	28,93	29,46	12,88	20,62	3,63	1,47	1,47	1,47	33,21	26,99	43,58	34,61
	B	28,57	19,38	21,42	19,05	19,70	20,06	8,77	14,04	2,47	1,00	1,00	1,00	22,61	18,38	29,68	23,57
	C	11,10	7,53	8,32	7,40	7,65	7,79	3,41	5,46	0,96	0,50	0,50	0,50	8,78	7,14	11,53	9,15
Bouleau blanc	A	36,22	25,73	23,95	22,32	29,29	21,67	4,69	10,71	1,59	1,59	1,59	1,59	5,53	13,38	13,70	19,67
	B	22,82	16,21	15,09	14,06	18,45	13,65	2,96	6,75	1,00	1,00	1,00	1,00	3,48	8,43	8,63	12,39
	C	9,58	6,81	6,34	5,90	7,75	5,73	1,24	2,83	0,50	0,50	0,50	0,50	2,53	3,54	3,62	5,20
Érable à sucre	A	43,76	28,74	27,75	25,37	29,07	30,93	9,81	13,11	7,25	3,10	1,52	1,91	15,55	20,01	26,07	16,64
	B	28,85	18,95	18,30	16,73	19,17	20,39	6,47	8,64	4,78	2,04	1,00	1,26	10,25	13,20	17,19	10,97
	C	6,70	4,40	4,25	3,88	4,45	4,74	1,50	2,01	1,11	0,50	0,50	0,50	2,53	3,07	3,99	2,64
Autres feuillus	B	11,43	7,75	8,57	7,62	7,88	8,02	3,51	5,62	1,00	1,00	1,00	1,00	9,05	7,35	11,87	9,43
	C	4,44	3,01	3,33	2,96	3,06	3,12	1,36	2,18	0,50	0,50	0,50	0,50	3,51	2,86	4,61	3,66
Peupliers	B	7,48	6,04	6,85	5,73	4,92	3,80	4,30	6,63	4,09	4,80	3,39	2,30	7,51	8,94	9,12	8,20
	C	5,60	4,52	5,13	4,29	3,68	2,84	3,22	4,96	3,06	3,59	2,53	1,72	5,62	6,69	6,82	6,14
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	3,20	2,17	2,40	2,13	2,21	2,25	0,98	1,57	0,28	0,25	0,25	0,25	2,53	2,06	3,32	2,64

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	10,37	11,94	15,26	10,41	11,13	13,13	15,74	13,83	14,87	13,29	15,45	16,41	13,98	15,17	19,51	20,86
	B	5,67	9,75	15,26	10,19	9,11	5,75	15,74	11,38	10,68	8,29	12,23	14,33	7,65	12,36	19,23	19,91
Pin blanc	B	16,35	16,07	15,76	16,31	15,29	13,83	14,74	13,66	13,44	13,80	13,06	13,25	13,63	13,49	12,94	12,46
	A	22,98	22,17	21,40	22,91	21,59	19,32	19,88	17,85	18,16	19,22	17,90	17,76	17,89	17,57	16,73	16,22
Pruche, cèdre	B	11,71	11,52	11,34	11,69	11,13	10,34	10,81	10,29	10,13	10,32	9,86	10,01	10,27	10,19	9,82	9,48
	B	4,39	4,13	3,88	4,37	4,01	3,30	3,36	2,58	2,81	3,25	2,84	2,68	2,61	2,49	2,26	2,20
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	1,54	1,44	1,36	1,53	1,42	1,21	1,22	0,97	1,09	1,20	1,08	1,06	0,99	0,96	0,94	0,92
	A	34,09	32,82	39,19	12,99	6,69	2,06	10,14	18,37	5,66	11,04	6,53	11,42	2,06	3,52	9,82	24,04
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	23,21	22,35	26,69	8,85	4,56	1,40	6,90	12,51	3,85	7,52	4,45	7,78	1,40	2,40	6,69	16,37
	C	9,02	8,68	10,37	3,44	1,77	0,70	2,68	4,86	1,50	2,92	1,73	3,02	0,70	0,93	2,60	6,36
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,35	23,44	27,99	9,28	4,78	1,47	7,24	13,12	4,04	7,89	4,67	8,16	1,47	2,51	7,01	17,17
	B	16,58	15,96	19,06	6,32	3,25	1,00	4,93	8,93	2,75	5,37	3,18	5,56	1,00	1,71	4,78	11,69
Bouleau blanc	C	6,44	6,20	7,40	2,45	1,26	0,50	1,92	3,47	1,07	2,09	1,23	2,16	0,50	0,66	1,86	4,54
	A	9,74	10,74	19,33	4,41	1,59	1,59	1,59	9,45	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	3,99	13,06
Érable à sucre	B	6,13	6,77	12,18	2,78	1,00	1,00	1,00	5,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,52	8,23
	C	2,58	2,84	5,11	1,17	0,50	0,50	0,55	2,50	0,50	0,60	0,50	0,62	0,50	0,50	1,06	3,46
Autres feuillus	A	16,30	11,70	16,22	7,98	3,95	1,52	8,11	9,96	7,37	6,42	4,44	6,34	2,42	3,44	6,20	12,45
	B	10,75	7,72	10,70	5,26	2,60	1,00	5,35	6,57	4,86	4,24	2,93	4,18	1,60	2,27	4,09	8,21
Peupliers	C	2,50	1,79	2,48	1,22	0,60	0,50	1,24	1,52	1,13	0,98	0,68	0,97	0,50	0,53	0,95	1,91
	B	6,63	6,39	7,62	2,53	1,30	1,00	1,97	3,57	1,10	2,15	1,27	2,22	1,00	1,00	1,91	4,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,58	2,48	2,96	0,98	0,51	0,50	0,77	1,39	0,50	0,83	0,50	0,86	0,50	0,50	0,74	1,82
	B	5,81	6,98	8,24	6,10	3,61	3,16	6,72	4,63	5,29	4,68	4,82	6,53	3,00	5,24	6,90	7,79
D	C	4,35	5,22	6,17	4,56	2,70	2,36	5,03	3,46	3,96	3,50	3,61	4,89	2,25	3,92	5,17	5,83
	D	1,86	1,79	2,13	0,71	0,36	0,25	0,55	1,00	0,31	0,60	0,36	0,62	0,25	0,25	0,53	1,31

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	19,14	15,18	16,46	12,88	17,38	21,52	18,92	16,76	16,58	18,23	20,84	18,17	9,22	15,26	16,25	19,74
	B	17,15	13,07	11,17	12,88	17,38	21,52	18,92	15,47	14,32	13,11	17,11	10,86	6,81	15,20	16,25	19,74
Pin blanc	B	11,98	11,92	11,26	8,47	11,49	12,08	10,76	11,50	11,30	11,11	12,34	11,07	6,69	9,79	9,84	8,17
Pin rouge	A	15,98	16,46	15,65	14,35	15,76	16,03	15,41	15,76	15,69	15,67	16,17	15,59	13,71	15,15	14,99	14,21
	B	9,14	9,12	8,78	7,50	8,89	9,19	8,55	8,89	8,82	8,91	9,49	8,86	6,88	8,29	8,13	7,36
Pruche, cèdre	B	2,28	2,49	2,19	1,66	2,24	2,29	2,09	2,24	2,21	2,02	2,11	1,97	1,49	1,96	1,92	1,60
	C	0,91	0,97	0,90	0,84	0,91	0,91	0,89	0,91	0,91	0,92	0,93	0,95	0,95	0,88	0,87	0,83
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,92	2,06	6,60	8,50	10,26	17,06	17,89	4,70	2,38	2,06	11,47
	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,99	1,40	4,50	5,79	6,99	11,62	12,18	3,20	1,62	1,40	7,81
	C	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77	0,70	1,75	2,25	2,71	4,51	4,73	1,24	0,70	0,70	3,03
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	2,09	1,47	4,72	6,07	7,33	12,18	12,78	3,35	1,70	1,47	8,19
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,00	3,21	4,13	4,99	8,30	8,70	2,28	1,16	1,00	5,58
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	1,25	1,61	1,94	3,22	3,38	0,89	0,50	0,50	2,17
Bouleau blanc	A	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,94	3,15	4,28	8,61	9,14	1,59	1,59	1,59	5,05
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,98	2,69	5,43	5,76	1,00	1,00	1,00	3,18
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,83	1,13	2,28	2,42	0,50	0,50	0,50	1,34
Érable à sucre	A	1,55	1,52	1,52	1,52	1,52	3,18	2,16	4,79	5,62	6,40	9,38	9,75	3,96	2,94	1,52	6,93
	B	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	2,09	1,42	3,16	3,71	4,22	6,19	6,43	2,61	1,94	1,00	4,57
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,73	0,86	0,98	1,44	1,49	0,61	0,50	0,50	1,06
Autres feuillus	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,65	2,00	3,32	3,48	1,00	1,00	1,00	2,23
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,64	0,78	1,29	1,35	0,50	0,50	0,50	0,87
Peupliers	B	6,32	4,24	3,95	3,41	4,58	5,08	4,58	4,14	4,47	4,87	6,78	5,62	3,12	2,82	4,51	4,58
	C	4,73	3,17	2,96	2,55	3,43	3,81	3,43	3,10	3,35	3,64	5,07	4,21	2,33	2,11	3,38	3,43
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,36	0,46	0,56	0,93	0,97	0,26	0,25	0,25	0,62

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	11,24	10,80	7,77	9,27	3,90	7,11	14,99	14,16	13,35	19,98	16,26	18,91	17,02	13,74	11,14	9,29
	B	11,08	9,24	7,77	3,53	3,53	3,53	14,99	12,35	11,37	19,98	16,26	18,91	17,02	13,74	11,14	9,29
Pin blanc	B	7,74	6,64	6,55	6,91	2,50	5,61	10,45	10,47	10,45	10,16	9,01	10,37	10,08	8,45	4,88	4,48
Pin rouge	A	14,02	13,86	13,64	13,85	13,64	13,64	13,64	13,67	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
	B	7,18	7,02	6,81	7,01	6,81	6,81	6,82	6,92	6,82	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
Pruche, cèdre	B	1,53	1,38	1,53	1,49	0,62	1,31	2,22	2,50	2,22	2,12	1,88	2,15	2,09	1,77	1,06	0,98
	C	0,82	0,79	0,96	0,87	0,39	0,82	1,13	1,18	1,13	1,10	1,01	1,12	1,10	0,96	0,64	0,60
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	20,21	11,12	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	13,76	7,57	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	C	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	5,35	2,94	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	14,43	7,94	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,83	5,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,82	2,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Bouleau blanc	A	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	10,62	4,82	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,69	3,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,81	1,28	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Érable à sucre	A	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	10,77	6,77	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,10	4,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,65	1,04	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Autres feuillus	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,93	2,16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,53	0,84	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	B	2,09	2,48	1,11	1,11	2,55	1,11	6,58	5,44	3,15	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Peupliers	C	1,56	1,85	1,08	1,08	1,91	1,08	4,92	4,07	2,35	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	D	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,10	0,61	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE I

(a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2000-2001

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)																
		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	A	7,35	12,12	8,70	9,39	6,89	6,11	5,39	5,36	5,37	6,12	5,08	3,53	5,42	3,53	3,53	4,10	5,35
	B	7,09	12,12	8,70	9,39	6,89	6,11	3,53	5,03	3,53	6,12	3,53	3,53	5,27	3,53	3,53	3,53	3,53
Pin blanc	B	4,42	7,29	4,30	6,21	4,35	3,34	2,54	2,49	2,49	3,38	3,33	2,52	3,58	1,42	1,42	2,69	3,37
Pin rouge	A	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
	B	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
Pruche, cèdre	B	0,96	1,54	0,95	1,33	0,99	0,79	0,59	0,58	0,58	0,76	0,75	0,62	0,81	0,38	0,38	0,63	0,84
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	0,59	0,83	0,55	0,71	0,56	0,46	0,34	0,33	0,33	0,46	0,45	0,40	0,50	0,24	0,24	0,41	0,53
	A	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	C	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Bouleau jaune, frênes, tulleul, ormes	A	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bouleau blanc	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	A	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Érable à sucre	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Autres feuillus	A	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Peupliers	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Peupliers	B	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	C	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a.1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité ¹	Indice de prix ²	Indice de prix de référence ³
Sapin, épinettes pin gris, mélèze	A	Bois préservé ou traité (P2457)	149,8
	B	Indice bois d'oeuvre/pâtes et papiers, SEPM: Bois de construction, de résineux, Québec (P2444; 78,5 %) Papier journal (P2552; 10,8 %) Carton (P2580; 1,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (P2538; 6,5 %) Papiers d'impression et papiers spécialités (P2558; 2,7 %)	100,0
Pin blanc	B	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	918
Pin rouge	A	Bois préservé ou traité (P2457)	149,8
	B	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	918
Pruche, cèdre	B	Bois de construction, de résineux, Québec (P2444)	155,1
Pin blanc, pin rouge, pruche, cèdre	C	Indice pâtes et papiers: Papier journal (P2552; 3,8 %) Carton (P2580; 5,4 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (P2538; 90,4 %) Papiers d'impression et papiers de spécialités (P2558; 0,4 %)	100,0
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (P2468)	149,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (P3664)	166,2
Bouleau jaune, frênes tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (P2468)	149,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (P3664)	166,2
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (P2468)	149,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (P3664)	166,2
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (P2468)	149,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (P3663)	165,9
Peupliers	B	Indice peuplier B: Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 60,4 %) Palettes en bois (P2494; 36,4 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (P2536; 3,2 %)	100,0
	C	Indice peuplier C: Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 78,1 %) Palettes en bois (P2494; 12,3 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (P2536; 9,6 %)	100,0
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (P3663)	166,2
Tous les feuillus sauf peupliers	D	Indice pâtes et papiers: Papier journal (P2552; 1,4 %) Carton (P2580; 15,3 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (P2538; 72,0 %) Papiers d'impression et papiers de spécialités (P2558; 11,3 %)	100,0

¹ Les lettres A, B, C et D correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon le numéro de Cansim apparaissant au catalogue 62-011.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 1998 et le 31 mars 1999.