

## Règlements et autres actes

### A.M., 2003

**Arrêté numéro AM 2003-007 du ministre des Ressources naturelles en date du 24 mars 2003 concernant le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2002, c. 25 et 68)

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2003-2004;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 12 février 2003 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de cette publication;

CONSIDÉRANT QUE ce délai de 35 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 24 mars 2003

*Le ministre des Ressources naturelles,*  
FRANÇOIS GENDRON

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2003-2004 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2003 et au 1<sup>er</sup> janvier 2004 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2003	$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2002, janvier et février 2003}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;}}$
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2003	$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2003}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;}}$
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2003	$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2003}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002;}}$
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2004	$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2003}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2000 à mars 2002.}}$

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup> mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2002-005 du ministre des Ressources naturelles, du 23 avril 2002, publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 29 avril 2002.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2003.

## ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2003-2004

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205	
Pin gris	F	20,37	17,15	16,16	17,70	14,03	14,92	13,96	13,97	14,20	14,75	14,69	17,64	17,60	19,51	19,65	19,53	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	20,37	17,15	16,16	17,70	12,49	14,92	8,41	9,10	11,20	14,26	14,69	17,64	14,31	19,51	15,51	19,53	
Pin blanc	G	24,26	18,15	14,37	14,20	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	18,19	15,67	16,95	17,50	15,24	
	H	16,01	11,97	9,48	9,37	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	12,00	10,34	11,18	11,54	10,05	
	I	14,71	11,00	8,71	8,61	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	11,03	9,50	10,27	10,61	9,24	
Pin rouge	F	18,68	14,89	14,77	14,78	14,01	14,00	13,98	13,98	14,01	14,01	14,00	18,33	18,33	17,83	16,31	17,06	
	G	17,99	13,46	10,66	10,53	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	13,49	11,62	12,57	12,98	11,30	
	H	11,87	8,88	7,03	6,94	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	8,90	7,66	8,29	8,56	7,46	
	I	10,91	8,16	6,46	6,38	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	8,18	7,04	7,62	7,87	6,85	
Pruche, thuya	B	3,11	2,67	2,64	2,65	2,49	2,49	2,48	2,48	2,49	2,49	2,49	2,86	2,86	2,96	2,34	2,53	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,60	1,42	1,42	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,56	1,56	1,57	1,28	1,38	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	59,77	50,58	42,76	39,12	29,47	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	27,86	19,70	34,12	22,19	33,18	30,31	26,63
	B	28,67	24,26	20,51	18,76	14,14	9,14	9,14	9,14	9,14	13,36	9,14	14,63	9,14	13,68	11,78	10,35	
	C	10,66	9,02	7,63	6,98	5,26	3,95	3,95	3,95	3,95	4,97	3,95	5,44	3,95	5,09	4,38	3,95	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	59,77	50,58	41,90	39,12	29,47	18,94	18,94	18,94	18,94	27,86	18,94	34,12	22,19	35,62	30,31	26,63	
	B	22,22	18,81	15,90	14,55	10,96	6,73	6,73	6,73	6,73	10,36	6,73	11,34	6,73	10,61	9,13	8,02	
	C	8,26	6,99	5,91	5,41	4,07	2,82	2,82	2,82	2,82	3,85	2,82	4,22	2,82	3,94	3,40	2,98	
Bouleau blanc	A	59,77	50,58	41,90	39,12	29,47	15,23	14,32	14,32	14,32	27,86	14,32	34,12	22,19	35,62	30,31	26,63	
	B	13,58	12,44	10,37	11,13	5,31	3,93	3,93	3,93	3,93	8,14	3,93	8,63	6,84	10,92	8,35	7,22	
	C	4,92	4,41	3,47	3,82	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,64	1,50	3,12	2,14	3,72	3,01	2,70	
Érable à sucre	A	64,90	48,98	45,14	42,68	31,59	23,39	23,39	23,39	30,34	23,39	30,28	23,39	25,55	24,65	23,39	23,39	
	B	27,10	22,06	18,91	17,89	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	13,42	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	
	C	6,76	5,45	4,86	4,55	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	2,06	2,06	2,06	2,06	
Autres feuillus	B	8,89	7,52	6,36	5,82	4,38	3,14	3,14	3,14	3,14	4,14	3,14	4,54	3,14	4,24	3,65	3,21	
	C	3,71	2,80	2,36	2,16	1,63	1,37	1,37	1,37	1,37	1,54	1,37	1,69	1,37	2,02	1,37	1,37	
Peupliers	B	6,63	5,50	6,24	6,42	4,71	5,55	5,12	3,33	4,12	5,67	5,29	6,05	5,82	6,35	6,51	7,16	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	3,71	2,69	2,15	2,02	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,05	0,89	0,89	0,89	2,02	0,89	0,89	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Pin gris	F	20,77	19,61	17,40	16,30	15,24	15,73	19,83	22,03	20,57	17,96	15,71	12,70	12,51	13,45	13,38	16,01
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	13,03	19,61	17,40	15,62	15,24	15,73	19,83	22,03	20,57	17,96	15,71	10,04	11,97	12,99	13,38	16,01
Pin blanc	G	15,98	11,50	13,97	11,55	9,79	9,79	11,62	14,72	10,92	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	10,54	7,59	9,21	7,62	6,49	6,49	7,66	9,71	7,20	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	9,69	6,97	8,47	7,00	5,92	5,92	7,04	8,93	6,62	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	16,40	16,29	15,60	15,03	14,02	14,90	15,67	16,27	16,05	14,31	14,16	14,85	14,11	14,15	14,10	14,01
	G	11,85	8,53	10,36	8,57	7,22	7,22	8,61	10,92	8,10	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	7,82	5,63	6,83	5,65	4,79	4,79	5,68	7,20	5,34	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	7,18	5,17	6,28	5,19	4,37	4,37	5,22	6,62	4,91	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	2,35	2,33	2,26	2,29	1,67	1,97	2,30	2,34	2,28	1,62	1,40	1,43	1,32	1,38	1,36	1,38
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,31	1,27	1,35	1,42	1,27	1,29	1,36	1,31	1,20	1,11	1,00	0,92	1,06	1,02	1,01	1,06
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	35,39	19,70	33,35	19,70	19,70	19,70	30,95	28,03	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	12,83	9,14	10,88	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	4,77	3,95	4,05	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	38,22	18,94	33,35	18,94	18,94	18,94	30,95	28,52	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	9,95	6,73	8,44	6,73	6,73	6,73	6,96	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	3,70	2,82	3,14	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	38,22	18,14	33,35	16,45	14,32	16,39	30,95	28,52	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	12,41	5,59	10,28	5,07	3,93	5,05	9,54	8,27	4,30	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	4,39	2,00	3,45	1,92	1,50	1,91	3,46	3,08	1,63	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,98	3,14	3,37	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	2,04	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	6,69	5,87	6,05	5,51	3,49	4,28	5,40	6,33	5,32	4,24	3,89	1,78	1,78	1,78	2,21	4,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	2,04	0,89	1,34	0,89	0,89	0,89	1,32	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Pin gris	F	21,19	15,83	16,93	18,14	12,53	11,31	7,75	6,22	5,66	5,47	7,20	13,05	8,69	15,61	10,73	10,73
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	21,19	15,83	16,93	18,14	12,53	9,26	7,75	6,22	4,63	4,63	7,20	13,05	8,69	15,61	6,82	8,36
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	15,76	14,13	14,00	14,97	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	14,18	14,00	14,07
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	2,16	1,50	1,42	1,93	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,54	1,39	1,36
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,16	1,11	1,08	1,24	1,03	1,03	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,96	0,75	1,13
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,69	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	4,53	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,71	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,62	4,70	4,29	5,10	2,99	2,17	1,78	1,78	1,78	1,78	1,84	1,94	1,78	2,12	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Pin gris	F	10,38	6,89	19,74	16,77	17,52	19,25	16,23	16,12	18,78	21,71	21,48	18,95	20,34	16,83	15,55	16,43
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	9,15	4,63	19,74	9,05	8,91	17,80	13,09	15,94	16,82	21,71	21,48	18,95	20,34	12,36	15,55	16,31
Pin blanc	G	9,79	9,79	23,17	17,28	18,51	28,14	15,20	13,32	22,43	26,56	29,08	26,79	26,29	11,19	12,25	11,10
	H	6,49	6,49	15,29	11,40	12,21	18,56	10,03	8,79	14,80	17,52	19,19	17,68	17,34	7,38	8,08	7,32
	I	5,92	5,92	14,05	10,48	11,22	17,06	9,22	8,08	13,60	16,10	17,63	16,24	15,94	6,78	7,43	6,73
Pin rouge	F	13,98	13,98	22,91	17,52	18,25	23,42	15,58	15,13	23,25	23,80	25,60	22,50	21,82	16,97	20,38	15,18
	G	7,22	7,22	17,18	12,82	13,73	20,86	11,27	9,88	16,63	19,70	21,57	19,87	19,49	8,30	9,08	8,23
	H	4,79	4,79	11,34	8,46	9,06	13,77	7,44	6,52	10,97	12,99	14,23	13,11	12,86	5,47	5,99	5,43
	I	4,37	4,37	10,42	7,77	8,32	12,65	6,83	5,99	10,09	11,94	13,08	12,05	11,82	5,03	5,51	4,99
Pruche, thuya	B	1,38	1,30	3,54	3,02	2,88	3,59	2,66	2,52	3,53	3,61	3,90	3,46	3,35	2,45	2,98	2,43
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,34	1,05	1,83	1,58	1,56	2,01	1,55	1,53	1,94	2,02	2,21	1,93	1,86	1,28	1,57	0,95
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	62,04	23,91	41,47	58,19	19,70	27,41	54,01	67,87	67,78	55,89	59,91	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	30,24	9,29	17,79	24,96	9,14	9,14	24,74	31,20	30,16	23,97	29,02	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	11,46	3,95	6,61	9,28	3,95	3,95	9,20	11,60	11,22	8,91	10,79	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	60,25	23,91	41,47	58,19	18,94	27,41	54,01	67,18	70,34	55,89	59,91	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	23,44	7,20	13,79	19,35	6,73	6,73	19,18	24,19	23,38	18,58	22,50	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	8,88	2,82	5,13	7,19	2,82	2,82	7,13	8,99	8,69	6,91	8,37	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	60,25	23,91	41,47	58,19	18,13	27,41	54,01	67,18	70,34	55,89	59,91	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	14,73	4,21	7,51	13,67	4,95	7,17	19,46	24,20	20,32	15,05	17,46	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	5,44	1,59	2,54	4,96	1,87	2,03	7,57	9,65	7,85	5,69	6,64	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	59,16	32,53	42,96	57,87	23,39	23,39	54,80	67,45	77,16	56,01	53,12	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	24,72	8,30	19,05	28,44	8,30	8,30	24,10	29,83	34,15	26,97	23,44	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	6,37	2,06	4,54	6,78	2,06	2,06	5,74	7,51	8,51	6,43	6,03	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	9,38	3,14	5,51	7,74	3,14	3,14	7,67	9,68	9,35	7,43	9,00	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	3,55	1,37	2,05	3,37	1,37	1,37	2,85	3,76	4,57	2,76	3,35	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	1,78	1,78	6,28	2,93	3,20	5,98	4,13	4,60	5,59	6,47	5,44	6,67	4,40	4,30	3,63	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	3,00	0,89	0,89	3,37	0,89	1,22	2,55	3,76	4,57	2,70	3,31	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Pin gris	F	14,34	15,60	14,34	14,66	17,69	19,72	20,43	21,30	19,89	19,31	17,38	18,61	16,80	13,44	14,03	14,71
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,04	6,82	13,36	13,58	17,69	14,87	20,43	20,28	19,36	18,14	16,33	18,43	16,80	10,66	14,03	8,79
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	10,67	24,33	29,25	30,51	24,41	21,20	21,54	23,82	22,16	19,17	15,35	17,35
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	7,04	16,05	19,30	20,13	16,11	13,99	14,21	15,72	14,62	12,65	10,12	11,44
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	6,47	14,75	17,74	18,50	14,80	12,86	13,06	14,44	13,44	11,62	9,30	10,52
Pin rouge	F	15,11	15,59	15,11	14,61	15,65	22,97	26,47	26,89	26,00	25,64	24,11	25,09	21,20	21,00	21,00	20,18
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,92	18,04	21,69	22,63	18,10	15,72	15,97	17,67	16,44	14,21	11,38	12,86
H	4,79	4,79	4,79	4,79	5,22	11,90	14,31	14,93	11,94	10,37	10,54	11,66	10,84	9,38	7,51	8,49	
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,80	10,94	13,15	13,72	10,98	9,53	9,68	10,71	9,97	8,62	6,90	7,80
Pruche, thuya	B	2,44	2,14	2,44	1,74	2,14	3,55	4,04	4,12	3,97	3,91	3,62	3,80	3,08	3,05	3,04	2,94
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,93	1,01	0,93	1,04	1,16	1,84	2,31	2,36	2,26	2,22	2,03	2,15	1,66	1,64	1,64	1,57
	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	69,74	55,82	47,69	33,38	37,63
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	29,51	34,55	36,60	32,69	25,21	26,34	33,57	27,92	24,63	12,97	14,45
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,97	12,85	13,61	12,16	9,37	9,80	12,48	10,38	9,16	4,82	5,37
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	68,14	55,82	47,69	33,38	37,63
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	22,87	26,79	28,37	25,34	19,54	20,42	26,02	21,64	19,10	10,05	11,20
Bouleau blanc	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	8,51	9,96	10,55	9,42	7,27	7,59	9,68	8,05	7,10	3,74	4,16
	A	14,32	14,32	14,32	14,32	16,86	63,49	75,79	76,78	68,37	53,38	51,00	68,14	55,82	47,69	33,38	37,63
Érable à sucre	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	20,15	25,24	26,53	23,52	19,07	16,35	23,91	19,37	14,28	6,98	10,91
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,89	9,74	10,76	9,41	7,40	6,18	9,58	7,53	5,24	2,64	4,13
Autres feuillus	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	76,38	79,36	80,31	67,51	51,13	58,39	73,69	60,54	52,72	32,76	37,02
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	29,72	32,50	31,22	29,60	22,42	17,17	23,40	19,09	16,26	8,30	8,30
Peupliers	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	7,60	7,93	7,52	7,05	5,34	4,09	5,58	4,55	3,88	2,06	2,06
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	9,15	10,71	11,35	10,14	7,82	8,17	10,41	8,66	7,64	4,02	4,48
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	3,40	4,75	4,73	3,85	3,28	3,04	4,10	3,22	2,84	1,50	1,67
	B	3,60	1,93	2,42	2,90	4,48	5,40	7,76	8,50	8,42	7,26	6,27	7,05	6,82	3,87	4,39	5,76
D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3,22	4,75	4,73	3,85	3,28	2,83	4,10	3,05	1,66	0,89	1,05	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Pin gris	F	22,98	17,98	13,80	15,61	16,03	14,40	13,75	12,86	12,26	12,91	12,11	12,85	10,60	11,24	12,68	11,06
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	22,98	15,13	9,59	12,94	11,61	8,72	10,48	11,69	11,22	7,03	4,63	4,63	6,06	10,41	10,86	4,88
Pin blanc	G	30,74	29,97	28,39	25,45	26,50	24,25	20,89	22,03	18,72	16,59	13,76	14,30	23,17	24,03	30,09	27,20
	H	20,28	19,77	18,73	16,79	17,48	16,00	13,78	14,53	12,35	10,94	9,08	9,44	15,29	15,86	19,85	17,95
	I	18,64	18,17	17,22	15,43	16,07	14,70	12,66	13,36	11,35	10,06	8,34	8,67	14,05	14,57	18,24	16,49
Pin rouge	F	26,95	26,95	24,45	25,56	26,06	25,00	24,46	21,50	20,56	20,23	18,27	19,67	23,55	23,59	23,04	23,58
	G	22,80	22,23	21,06	18,87	19,65	17,98	15,49	16,33	13,88	12,30	10,20	10,61	17,18	17,82	22,31	20,17
	H	15,04	14,66	13,89	12,45	12,96	11,86	10,22	10,78	9,16	8,11	6,73	7,00	11,34	11,76	14,72	13,31
	I	13,82	13,48	12,77	11,44	11,91	10,90	9,39	9,90	8,41	7,46	6,19	6,43	10,42	10,81	13,53	12,23
Pruche, thuya	B	4,12	4,09	3,63	3,83	3,92	3,72	3,63	3,05	2,82	2,83	2,35	2,72	3,45	3,46	3,33	3,46
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,35	2,31	1,98	2,13	2,20	2,06	1,98	1,67	1,57	1,55	1,32	1,49	1,88	1,87	1,79	1,87
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	77,09	69,62	70,71	58,53	59,45	50,52	43,76	54,32	22,20	19,70	19,70	22,88	47,87	48,83	69,48	62,51
	B	34,17	31,55	30,06	25,30	29,03	24,88	18,33	24,30	9,14	9,14	9,14	9,14	23,02	21,13	35,68	32,02
	C	12,71	11,73	11,18	9,41	10,87	9,25	6,82	9,04	3,95	3,95	3,95	3,95	8,56	7,86	13,30	11,91
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	79,46	71,83	73,35	55,03	54,10	50,52	43,76	54,32	22,20	18,94	18,94	22,88	47,87	47,98	68,43	62,51
	B	26,49	24,46	23,30	19,61	22,50	19,28	14,21	18,84	7,04	6,73	6,73	6,73	17,84	16,38	27,66	24,82
	C	9,85	9,10	8,66	7,29	8,42	7,17	5,28	7,00	2,82	2,82	2,82	2,82	6,64	6,09	10,31	9,23
Bouleau blanc	A	79,46	71,83	73,35	55,03	54,10	50,52	43,76	54,32	22,20	18,78	14,32	22,88	47,87	47,98	68,43	62,51
	B	26,97	25,90	25,89	21,67	17,95	17,36	16,64	18,36	4,34	3,93	3,93	6,64	19,06	18,96	23,68	22,56
	C	10,97	10,48	9,99	8,57	6,89	6,63	6,29	7,08	1,64	1,50	1,50	2,51	7,40	7,35	9,48	8,97
Érable à sucre	A	88,81	78,10	70,61	55,30	61,57	54,43	43,41	52,27	26,85	23,39	23,39	26,49	51,71	54,36	68,76	61,87
	B	32,33	23,71	22,13	16,75	23,62	19,98	13,68	18,03	8,30	8,30	8,30	8,30	17,27	15,12	25,02	21,77
	C	7,79	5,65	5,28	3,99	6,08	4,76	3,26	4,30	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	3,60	6,45	5,19
Autres feuillus	B	10,59	9,78	9,32	7,85	9,00	7,71	5,68	7,54	3,14	3,14	3,14	3,14	7,14	6,55	11,06	9,93
	C	5,16	4,55	4,37	2,92	3,37	2,87	2,11	3,12	1,37	1,37	1,37	1,37	2,65	2,92	4,33	3,69
Peupliers	B	6,60	5,70	6,08	4,61	4,78	3,86	3,74	5,51	3,89	4,28	3,10	2,51	6,00	7,74	8,26	7,13
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	5,16	4,55	4,37	2,68	2,04	1,81	1,50	3,12	0,89	0,89	0,89	0,89	2,37	2,92	4,33	3,55

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Pin gris	F	10,63	12,24	16,21	10,67	11,41	13,46	15,17	14,18	15,25	13,62	15,83	16,82	14,33	15,55	20,58	21,38
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	4,63	9,48	16,21	9,83	9,37	7,06	15,17	11,16	12,59	9,16	13,28	16,65	9,13	14,39	20,58	21,15
Pin blanc	G	23,07	25,29	26,88	23,97	20,70	15,86	23,07	22,00	21,48	13,89	15,74	15,49	22,18	22,62	24,30	14,57
	H	15,22	16,69	17,73	15,82	13,66	10,46	15,22	14,52	14,17	9,16	10,38	10,22	14,64	14,92	16,04	9,61
	I	13,99	15,33	16,29	14,54	12,55	9,61	13,99	13,34	13,02	8,42	9,54	9,39	13,45	13,71	14,74	8,84
Pin rouge	F	23,56	22,73	21,94	23,49	22,14	19,81	20,38	18,30	18,62	19,70	18,35	18,21	18,35	18,01	18,02	16,63
	G	17,11	18,76	19,93	17,78	15,35	11,76	17,11	16,32	15,93	10,30	11,67	11,49	16,45	16,77	18,02	10,81
	H	11,29	12,37	13,15	11,73	10,13	7,76	11,29	10,76	10,51	6,80	7,70	7,58	10,85	11,06	11,89	7,13
	I	10,37	11,37	12,08	10,78	9,31	7,13	10,37	9,89	9,66	6,25	7,08	6,96	9,97	10,17	10,93	6,55
Pruche, thuya	B	3,45	3,24	3,04	3,43	3,15	2,59	2,64	2,02	2,21	2,56	2,23	2,10	2,05	1,96	1,78	1,73
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,88	1,76	1,65	1,87	1,73	1,48	1,48	1,19	1,32	1,46	1,32	1,29	1,20	1,17	1,14	1,12
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	19,70	34,91	25,48	19,70	19,70	19,70	19,70	21,21	24,90	35,70	26,14
	B	22,75	20,70	22,04	18,90	15,30	9,14	14,53	9,90	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,63	10,74
	C	8,46	7,70	8,20	7,03	5,69	3,95	5,40	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	18,94	37,65	25,48	19,21	18,94	18,94	18,94	21,21	24,90	35,87	26,14
	B	17,64	16,04	17,09	14,65	11,86	6,73	11,26	7,67	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	7,47	8,32	6,73
	C	6,56	5,97	6,35	5,45	4,41	2,82	4,19	2,85	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	3,10	2,82
Bouleau blanc	A	45,36	50,62	53,91	46,23	37,42	14,95	37,65	25,48	19,21	14,32	14,32	14,32	21,21	24,90	35,87	26,14
	B	16,08	13,21	15,48	11,77	8,50	4,34	12,17	6,72	4,12	3,93	3,93	3,93	5,53	7,22	10,40	7,58
	C	6,08	5,00	5,85	4,45	3,22	1,64	4,56	2,52	1,56	1,50	1,50	2,09	2,71	3,61	2,87	2,87
Érable à sucre	A	48,02	52,77	55,13	41,45	33,72	23,39	36,06	24,88	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	26,73	23,39	23,39
	B	17,31	13,94	14,93	11,72	8,30	8,30	9,35	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	4,13	3,32	3,56	2,79	2,06	2,06	2,23	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	7,05	6,42	6,83	5,86	4,74	3,14	4,50	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,33	3,14
	C	2,62	2,39	2,59	2,18	1,76	1,37	1,67	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,54	5,98	7,21	5,53	3,90	3,15	5,63	4,49	4,95	3,70	4,80	5,62	5,27	5,12	6,78	6,03
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	2,18	2,11	2,59	1,83	0,89	1,35	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Pin gris	F	19,62	15,56	16,87	13,03	17,19	21,80	18,17	17,18	16,99	18,69	21,36	18,63	9,45	15,64	15,88	18,92
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	17,66	13,36	10,15	12,55	16,75	21,80	18,17	15,56	14,44	13,45	17,52	11,04	5,83	15,11	15,88	18,92
Pin blanc	G	13,79	9,79	9,79	9,79	9,79	13,47	9,79	10,21	10,47	12,12	14,38	12,93	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	9,10	6,49	6,49	6,49	6,49	8,89	6,49	6,73	6,91	7,99	9,48	8,53	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	8,36	5,92	5,92	5,92	5,92	8,17	5,92	6,19	6,35	7,35	8,72	7,84	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	16,39	16,87	16,04	14,71	16,16	16,43	15,80	16,16	16,08	16,06	16,58	15,98	14,05	15,37	14,57	
	G	10,23	7,22	7,22	7,22	7,22	9,99	7,22	7,57	7,76	8,98	10,66	9,59	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	6,75	4,79	4,79	4,79	4,79	6,59	4,79	4,99	5,12	5,93	7,03	6,32	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	6,20	4,37	4,37	4,37	4,37	6,06	4,37	4,59	4,71	5,45	6,46	5,81	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	1,79	1,96	1,72	1,30	1,76	1,80	1,64	1,76	1,73	1,59	1,66	1,55	1,30	1,54	1,51	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,11	1,18	1,10	1,02	1,11	1,11	1,09	1,11	1,10	1,12	1,14	1,16	1,16	1,07	1,06	1,01
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	27,96	28,72	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	27,96	28,72	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	27,96	28,72	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	4,09	8,11	8,33	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,54	3,07	3,15	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	4,68	3,66	2,19	1,78	2,64	4,32	3,16	4,48	3,85	4,36	5,56	4,96	2,00	2,42	2,81	2,25
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Pin gris	F	11,85	11,07	7,82	9,51	4,63	7,29	14,27	14,52	13,68	18,52	15,72	18,03	15,59	13,51	13,60	10,03
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,85	10,14	7,68	4,63	4,63	4,63	14,27	12,92	11,58	18,52	15,72	18,03	15,21	13,51	13,60	10,03
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	10,63	9,97	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,01	6,58	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	6,45	6,05	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	14,38	14,21	13,98	14,20	13,98	13,98	13,98	14,01	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,88	7,40	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	5,20	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,78	4,48	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,75	1,97	1,74	1,66	1,48	1,69	1,64	1,39	1,30	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,00	0,97	1,17	1,06	0,75	1,00	1,38	1,44	1,38	1,34	1,23	1,37	1,34	1,17	0,78	0,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	2,74	3,20	2,80	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Pin gris	F	7,53	11,10	8,55	9,35	6,93	5,92	5,53	5,50	5,50	6,68	5,21	4,63	6,25	6,82	4,63	4,63	5,48
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	7,47	11,10	8,55	7,77	6,23	4,63	4,63	4,63	4,63	6,68	4,63	4,63	6,25	6,82	4,63	4,63	4,63
Pin blanc	G	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	H	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	I	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Pin rouge	F	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
	G	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Pruche, thuya	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,75	1,01	0,75	0,87	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	B	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	C	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	B	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	C	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Bouleau blanc	A	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	B	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	C	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Érable à sucre	A	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
	B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	C	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Peupliers	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a. 1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	104,6
	B	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 79,6 %) Papier journal (v1575122 ; 8,8 %) Carton (v1575150 ; 3,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 5,2 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128 ; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	902
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	104,6
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	902
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	84,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 91,9 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 8,1 %)	100,0
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	115,2
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	122,6
Peupliers	B	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 74,5 %) Palettes en bois (v1575072 ; 16,9 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 8,6 %)	100,0
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	107,5
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 27,7 %) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 34,7 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 37,6 %)	100,0

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon le numéro de Cansim apparaissant au catalogue 62-011.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2000 et le 31 mars 2002.