

ATTENDU QUE, en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

ATTENDU QUE, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et l'entrée en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*:

— dans l'attente de l'avis de la Régie de l'énergie sur la sécurité énergétique des Québécois à l'égard des approvisionnements électriques et la contribution du projet du Suroît prévu au plus tard le 30 juin 2004, il est essentiel de supprimer l'obligation pour le distributeur d'électricité de procéder à l'appel d'offres prévu au plus tard le 6 avril 2004, afin de ne pas affecter les orientations gouvernementales en regard de la cogénération et de clarifier la situation à l'égard du distributeur et des entreprises intéressées à soumissionner;

ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ce règlement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs:

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur l'énergie produite par cogénération, annexé au présent décret, soit édicté.

*Le greffier du Conseil exécutif,*  
ANDRÉ DICAIRE

## **Règlement modifiant le Règlement sur l'énergie produite par cogénération\***

Loi sur la Régie de l'énergie  
(L.R.Q., c. R-6.01, a. 112, 1<sup>er</sup> al., par. 2.1<sup>o</sup> et 2.2<sup>o</sup>)

**1.** L'article 2 du Règlement sur l'énergie produite par cogénération est abrogé.

**2.** Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

42234

## **A.M., 2004**

### **Arrêté numéro AM 2004-009 du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs en date du 25 mars 2004**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2003, c. 8 et 16)

CONCERNANT le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA FAUNE ET DES PARCS ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA FORÊT, À LA FAUNE ET AUX PARCS,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2004-2005;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet de règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 18 février 2004 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication;

\* Le Règlement sur l'énergie produite par cogénération, édicté par le décret numéro 1319-2003 du 10 décembre 2003 (2003, *G.O.* 2, 5665), n'a pas été modifié depuis son édicition.

CONSIDÉRANT que ce délai de 30 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT que de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur les forêts, la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient connus le plus rapidement possible;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTENT CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 25 mars 2004

*Le ministre délégué  
à la Forêt, à la Faune  
et aux Parcs,*  
PIERRE CORBEIL

*Le ministre des Ressources  
naturelles, de la Faune  
et des Parcs,*  
SAM HAMAD

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

1. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2004-2005 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2004 et au 1<sup>er</sup> janvier 2005 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes:

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2004	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2003, janvier et février 2004
--	--

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2001  
à mars 2003;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2004	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2004
--	---

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2001  
à mars 2003

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2004	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2004
--	--

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2001  
à mars 2003

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2005	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004
--	---

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2001  
à mars 2003

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup> mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs informent le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'ils le jugent approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2003-007 du ministre des Ressources naturelles, du 24 mars 2003.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2004.

**ANNEXE I**  
(a.1)

**TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2004-2005**

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																			
	101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205				
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	21,62	18,40	17,41	18,95	14,08	16,17	14,00	14,01	14,24	15,51	15,94	18,89	17,65	20,76	19,71	20,78			
	B	21,62	18,40	17,41	18,95	13,74	16,17	9,21	10,35	12,45	15,51	15,94	18,89	15,56	20,76	16,76	20,78			
Pin blanc	G	9,69	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39			
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39			
Pin rouge	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88			
	F	18,73	14,94	14,82	14,83	14,05	14,05	14,02	14,03	14,05	14,06	14,04	18,39	18,39	17,89	16,36	17,11			
Pruche, thuya	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27			
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79			
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41			
	B	3,21	2,76	2,73	2,74	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57			
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,62	1,43	1,43	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42			
	A	52,24	40,08	30,62	27,90	25,50	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	25,50	24,20	31,61	25,50	37,68	27,83	25,50		
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	27,38	20,68	15,93	14,46	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	14,68	10,92	11,99	10,92			
	C	10,95	8,27	6,37	5,78	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	5,87	4,11	4,36	4,11			
Bouleau blanc	A	52,24	40,08	30,62	27,90	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	31,61	21,87	38,65	27,83	21,87		
	B	21,22	16,03	12,35	11,21	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	11,38	7,79	8,46	9,30	7,79		
Érable à sucre	C	8,49	6,41	4,94	4,48	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	4,55	2,91	3,38	3,72	2,91		
	A	52,24	40,08	30,62	27,90	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	31,61	18,47	38,65	27,83	21,66		
Autres feuillus	B	12,58	8,82	8,32	8,19	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	7,41	5,65	9,91	5,66	5,65		
	C	5,03	3,53	3,33	3,28	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,96	2,14	3,96	2,26	2,14		
Peupliers	A	69,40	53,12	45,92	38,87	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	34,44	27,69	27,69	27,69	27,69		
	B	26,20	18,83	16,21	13,72	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	12,30	10,03	10,03	10,03	10,03		
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,25	4,49	3,87	3,27	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,93	2,33	2,33	2,33	2,33		
	B	8,49	6,41	4,94	4,48	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	4,55	3,59	3,59	3,72	3,59		
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	4,36	3,12	2,76	2,64	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,80	1,54	1,72	1,54	1,54	1,54		
	B	6,83	5,92	6,68	6,71	5,04	5,64	4,81	2,76	4,07	5,77	5,39	6,20	6,28	6,56	6,12	7,66	6,12	7,66	
	D	4,36	3,12	2,76	2,64	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,36	1,13	1,72	1,15	1,13	1,13		

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,83	20,86	18,65	16,87	16,38	16,98	21,08	23,28	21,82	19,21	16,96	12,74	12,58	13,94	14,62	16,46
	B	14,28	20,86	18,65	16,87	16,38	16,98	21,08	23,28	21,82	19,21	16,96	11,27	12,58	13,94	14,62	16,46
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Pin rouge	F	16,45	16,34	15,64	15,07	14,06	14,95	15,72	16,32	16,10	14,35	14,21	14,89	14,15	14,19	14,14	14,05
	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Pruche, thuya	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
	B	2,43	2,41	2,33	2,37	1,73	2,03	2,38	2,42	2,36	1,67	1,45	1,47	1,37	1,42	1,41	1,43
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,32	1,28	1,36	1,44	1,28	1,30	1,37	1,33	1,21	1,12	1,01	0,93	1,07	1,03	1,02	1,07
	A	29,47	24,20	26,55	24,20	24,20	24,20	25,50	25,50	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,29	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	4,91	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	29,47	21,87	26,55	21,87	21,87	21,87	23,60	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	B	9,53	7,79	7,87	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
	C	3,81	2,91	3,15	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Bouleau blanc	A	29,47	18,42	26,55	18,42	18,42	18,42	23,60	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
	B	6,74	5,65	6,90	5,65	5,65	5,65	6,17	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	C	2,70	2,14	2,76	2,14	2,14	2,14	2,47	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Érable à sucre	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Autres feuillus	B	3,81	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	C	1,87	1,54	1,99	1,54	1,54	1,54	1,92	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	B	6,87	6,18	6,55	6,01	3,76	4,78	5,90	6,73	5,82	4,58	4,29	2,02	2,02	2,02	2,71	4,62
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,87	1,13	1,99	1,13	1,13	1,13	1,92	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,40	17,08	18,18	19,39	13,66	11,34	9,00	6,60	5,67	5,48	6,77	13,47	8,72	16,64	10,76	10,76
	B	22,40	17,08	18,18	19,39	13,66	9,82	9,00	6,60	4,81	4,81	6,77	13,47	8,72	16,64	8,07	9,61
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Pin rouge	F	15,81	14,18	14,04	15,01	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,23	14,04	14,11
	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
Pruche, thuya	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
	B	2,23	1,55	1,47	2,00	1,38	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,59	1,44	1,41
	C	1,17	1,12	1,09	1,26	1,05	1,04	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,14	1,34	1,31
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
	B	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	B	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
	C	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Bouleau blanc	A	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
	B	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Érable à sucre	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Autres feuillus	B	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	C	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	B	5,12	5,08	4,79	5,60	3,49	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,45	2,02	2,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	10,41	6,91	20,53	16,82	17,57	19,30	16,28	17,19	18,84	22,95	22,73	19,44	21,59	16,88	16,80	17,56
	B	10,40	4,81	20,53	10,30	10,16	18,34	14,22	17,19	18,07	22,95	22,73	19,44	21,59	13,61	16,80	17,56
Pin blanc	G	9,69	9,69	16,15	13,25	14,27	24,69	9,69	9,69	16,78	21,18	24,25	22,09	20,64	9,69	9,69	10,05
	H	6,39	6,39	10,10	8,28	8,92	15,43	6,39	6,39	10,49	13,24	15,16	13,81	12,91	6,39	6,39	6,39
	I	5,88	5,88	9,38	7,69	8,29	14,33	5,88	5,88	9,74	12,30	14,08	12,83	11,99	5,88	5,88	5,88
Pin rouge	F	14,02	14,02	22,98	17,57	18,30	23,49	15,63	15,18	23,32	23,87	25,68	22,57	21,88	17,02	20,44	15,23
	G	7,27	7,27	11,98	9,82	10,58	18,31	7,27	7,27	12,44	15,71	17,98	16,38	15,31	7,27	7,27	7,45
	H	4,79	4,79	7,49	6,14	6,62	11,45	4,79	4,79	7,78	9,82	11,24	10,24	9,57	4,79	4,79	4,79
Pruche, thuya	I	4,41	4,41	6,95	5,70	6,14	10,63	4,41	4,41	7,22	9,12	10,44	9,51	8,89	4,41	4,41	4,41
	B	1,42	1,34	3,66	3,12	2,98	3,71	2,75	2,60	3,65	3,74	4,03	3,57	3,46	2,53	3,08	2,51
	C	1,36	1,06	1,85	1,60	1,58	2,03	1,56	1,55	1,97	2,05	2,23	1,95	1,88	1,29	1,58	0,96
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	24,20	24,20	64,56	26,71	43,42	60,08	24,20	25,50	55,55	72,37	71,74	55,76	60,57	24,20	24,20	24,20
	B	10,92	10,92	33,74	11,21	18,22	28,46	10,92	10,92	26,17	34,70	33,66	27,47	32,52	10,92	10,92	10,92
	C	4,11	4,11	13,96	4,48	7,28	11,78	4,11	4,11	10,47	14,10	13,72	10,99	13,07	4,11	4,11	4,11
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	21,87	21,87	64,56	26,71	43,42	60,08	21,87	23,44	55,55	71,68	71,74	55,76	60,57	21,87	22,39	21,87
	B	7,79	7,79	26,94	8,69	14,12	22,85	7,79	7,79	20,29	27,62	26,88	21,30	25,34	7,79	7,79	7,79
	C	2,91	2,91	11,25	3,47	5,65	9,26	2,91	2,91	8,11	11,04	11,19	8,52	10,13	2,91	2,91	2,91
Bouleau blanc	A	18,42	18,42	64,56	26,71	43,42	60,08	18,42	23,44	55,55	71,68	71,74	55,76	60,57	18,42	18,82	18,42
	B	5,65	5,65	18,23	5,65	6,68	14,49	5,65	6,01	17,75	24,33	22,87	15,41	20,30	5,65	5,65	5,65
	C	2,14	2,14	7,66	2,14	2,67	5,79	2,14	2,41	7,10	9,73	9,14	6,16	8,12	2,14	2,14	2,14
Érable à sucre	A	27,69	27,69	63,66	27,69	47,46	62,37	27,69	27,69	59,30	71,95	81,66	60,51	57,62	27,69	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	28,22	10,03	20,08	30,16	10,03	10,03	23,58	33,33	37,65	28,35	26,94	10,03	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	7,11	2,33	4,79	7,19	2,33	2,33	5,62	8,07	9,34	6,76	6,54	2,33	2,33	2,33
Autres feuillus	B	3,59	3,59	10,78	3,59	5,65	9,14	3,59	3,59	8,12	11,05	10,75	8,52	10,14	3,59	3,59	3,59
	C	1,54	1,54	4,50	1,54	2,26	4,09	1,54	1,54	3,30	4,51	5,32	3,45	4,06	1,54	1,54	1,54
	B	2,02	2,02	6,63	3,26	3,70	5,98	4,37	5,03	6,09	6,49	6,97	5,27	6,85	4,90	4,22	4,13
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,13	1,13	3,75	1,13	1,42	4,09	1,13	1,13	3,30	4,51	5,32	3,45	4,06	1,13	1,13	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	14,38	15,65	14,38	14,70	18,94	19,77	20,46	21,53	20,61	19,39	17,43	18,67	13,73	13,49	15,28	14,75
	B	11,62	7,84	13,68	13,71	18,94	15,27	19,84	21,53	20,61	19,39	16,07	17,71	13,58	9,96	15,28	10,04
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	16,58	24,96	24,93	18,99	15,70	15,64	19,41	17,31	15,17	11,92	11,52
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	10,37	15,60	15,59	11,87	9,81	9,78	12,14	10,82	9,49	7,45	7,20
	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	9,63	14,49	14,48	11,03	9,11	9,08	11,27	10,05	8,81	6,92	6,69
Pin rouge	F	15,16	15,64	15,16	14,65	15,70	23,04	26,55	26,97	26,08	25,72	24,18	25,16	21,26	21,07	21,06	20,24
	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	12,30	18,51	18,49	14,09	11,64	11,60	14,40	12,84	11,25	8,84	8,54
Pruche, thuya	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	7,69	11,57	11,56	8,81	7,28	7,25	9,00	8,03	7,03	5,52	5,34
	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	7,14	10,74	10,73	8,18	6,76	6,73	8,36	7,45	6,53	5,13	4,96
	B	2,53	2,21	2,53	1,80	2,21	3,67	4,18	4,26	4,10	4,04	3,74	3,93	3,19	3,15	3,15	3,04
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,94	1,02	0,94	1,05	1,18	1,86	2,33	2,38	2,28	2,24	2,05	2,17	1,68	1,66	1,66	1,59
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	63,49	80,29	81,28	72,87	57,79	47,77	74,24	58,86	47,69	37,88	37,40
	B	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	33,01	38,05	40,10	34,64	28,71	26,70	37,07	30,22	26,76	16,47	15,60
	C	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	13,47	15,35	16,11	13,85	11,87	10,68	14,98	12,08	10,70	6,87	6,24
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	63,49	80,29	81,28	72,87	57,79	47,77	72,64	58,86	47,69	37,88	37,40
	B	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	26,37	30,29	31,87	26,85	23,04	20,70	29,52	23,42	20,74	13,32	12,09
	C	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	11,01	12,46	13,05	10,74	9,77	8,28	12,09	9,37	8,29	5,33	4,84
Bouleau blanc	A	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	63,49	80,29	81,28	72,87	57,79	47,77	72,64	58,86	47,69	37,88	37,40
	B	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	22,89	28,74	28,60	23,48	20,90	14,88	27,06	20,08	14,62	8,43	10,14
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	9,15	11,85	11,44	9,39	8,36	5,95	10,82	8,03	5,84	3,37	4,05
Érable à sucre	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	80,88	83,86	84,81	72,01	55,59	47,89	71,94	55,97	47,70	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	33,22	36,00	34,72	29,38	19,85	17,07	25,59	19,94	17,00	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	8,48	8,88	8,60	7,01	4,73	4,07	6,10	4,76	4,06	2,33	2,33
Autres feuillus	B	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	10,55	12,11	12,75	10,74	9,22	8,28	11,81	9,37	8,30	5,33	4,84
	C	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	4,40	5,50	5,48	4,60	4,03	3,31	4,85	3,80	3,32	2,13	1,93
	B	4,10	2,02	2,92	3,40	4,98	5,83	7,32	8,75	8,92	7,73	5,15	6,38	5,96	3,32	4,84	5,91
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	3,59	5,50	5,48	4,60	4,03	3,11	4,85	3,80	2,28	1,64	1,80

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,42	18,03	13,84	15,65	16,08	14,45	13,79	12,90	12,29	12,95	12,15	12,89	10,64	11,27	12,72	11,09
	B	15,75	7,34	7,82	9,41	8,42	6,82	8,42	9,75	9,48	6,36	4,81	4,81	4,94	7,82	11,85	5,06
Pin blanc	G	26,34	25,09	22,99	20,63	21,48	18,36	15,41	16,49	11,62	10,80	9,69	9,69	17,02	17,54	23,84	20,50
	H	16,47	15,68	14,37	12,90	13,43	11,48	9,63	10,31	7,27	6,75	6,39	6,39	10,64	10,96	14,91	12,81
Pin rouge	I	15,29	14,57	13,35	11,98	12,47	10,66	8,95	9,57	6,75	6,27	5,88	5,88	9,88	10,18	13,84	11,90
	F	27,03	27,03	24,53	25,63	26,14	25,07	24,54	21,56	20,62	20,29	18,33	19,73	23,62	23,66	23,11	23,65
	G	19,53	18,60	17,05	15,30	15,93	13,61	11,43	12,23	8,62	8,01	7,27	7,27	12,62	13,00	17,68	15,20
	H	12,21	11,63	10,66	9,57	9,96	8,51	7,14	7,64	5,39	5,01	4,79	4,79	7,89	8,13	11,05	9,50
Pruche, thuya	I	11,34	10,80	9,90	8,88	9,25	7,90	6,64	7,10	5,00	4,65	4,41	4,41	7,33	7,55	10,27	8,82
	B	4,26	4,23	3,75	3,96	4,06	3,85	3,75	3,15	2,92	2,93	2,43	2,81	3,57	3,58	3,44	3,58
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,37	2,33	2,00	2,15	2,22	2,08	2,00	1,69	1,59	1,56	1,34	1,50	1,90	1,89	1,81	1,89
	A	81,59	74,12	75,21	60,63	63,95	46,19	39,34	56,11	25,50	24,20	24,20	25,50	42,26	44,93	67,21	58,79
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	37,67	35,05	33,56	28,80	32,53	25,31	18,05	27,80	10,92	10,92	10,92	10,92	24,38	21,16	34,75	34,18
	C	15,21	14,23	13,68	11,91	13,37	10,12	7,22	11,54	4,11	4,11	4,11	4,11	9,75	8,46	13,90	13,67
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	83,96	76,33	77,85	59,53	58,60	46,19	39,34	56,11	21,87	21,87	21,87	21,87	42,26	44,93	67,21	58,79
	B	29,99	27,96	26,80	23,11	26,00	19,62	13,99	22,34	7,79	7,79	7,79	7,79	18,90	16,41	26,94	26,50
Bouleau blanc	C	12,35	11,60	11,08	9,27	10,92	7,85	5,60	9,03	2,91	2,91	2,91	2,91	7,56	6,56	10,77	10,60
	A	83,96	76,33	77,85	59,53	58,60	46,19	39,34	56,11	18,42	18,42	18,42	18,42	42,26	44,93	67,21	58,79
Érable à sucre	B	30,20	27,25	26,08	22,09	21,45	16,36	13,33	18,44	5,65	5,65	5,65	5,65	15,72	15,61	21,71	21,97
	C	12,07	10,90	10,43	8,83	9,39	6,54	5,33	7,37	2,14	2,14	2,14	2,14	6,28	6,24	8,68	8,79
Autres feuillus	A	93,31	72,07	66,21	48,94	66,07	53,03	34,63	50,78	27,69	27,69	27,69	27,69	43,98	38,83	73,26	59,29
	B	35,83	25,63	23,56	17,40	27,12	18,90	12,37	18,11	10,03	10,03	10,03	10,03	15,67	13,82	27,84	21,08
Peupliers	C	8,89	6,11	5,62	4,15	6,52	4,51	2,95	4,32	2,33	2,33	2,33	2,33	3,74	3,43	6,64	5,03
	B	11,99	11,18	10,72	9,25	10,40	7,85	5,60	8,94	3,59	3,59	3,59	3,59	7,56	6,56	10,77	10,60
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	5,91	5,30	5,11	3,71	4,37	3,14	2,24	3,87	1,54	1,54	1,54	1,54	3,02	3,43	4,40	4,25
	B	6,39	5,35	5,43	4,54	4,28	3,21	3,02	5,02	3,15	3,89	3,08	2,59	5,62	7,05	8,15	6,21
	D	5,91	5,30	5,11	3,42	2,79	2,34	2,01	3,87	1,13	1,13	1,13	1,13	2,76	3,43	4,40	4,25

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	10,67	12,27	17,46	10,70	11,44	13,50	14,97	14,22	15,30	13,66	15,88	17,90	14,37	15,60	21,83	22,40
	B	4,81	9,30	17,46	9,08	7,51	4,81	14,97	8,57	13,78	9,17	14,53	17,90	10,38	15,46	21,83	22,40
Pin blanc	G	16,22	18,20	20,32	16,61	12,70	9,69	16,05	15,49	14,71	9,69	9,78	9,69	13,71	14,93	16,09	9,69
	H	10,14	11,38	12,70	10,38	7,94	6,39	10,03	9,68	9,19	6,39	6,39	6,39	8,57	9,33	10,06	6,39
Pin rouge	I	9,42	10,57	11,80	9,64	7,37	5,88	9,32	8,99	8,54	5,88	5,88	5,88	7,96	8,67	9,34	5,88
	F	23,63	22,79	22,00	23,56	22,20	19,87	20,44	18,36	18,67	19,76	18,40	18,26	18,40	18,07	17,20	16,68
	G	12,03	13,50	15,07	12,32	9,42	7,27	11,90	11,48	10,91	7,27	7,27	7,27	10,17	11,07	11,93	7,27
	H	7,52	8,44	9,42	7,70	5,89	4,79	7,44	7,18	6,82	4,79	4,79	4,79	6,36	6,92	7,46	4,79
Pruche, thuya	I	6,98	7,84	8,75	7,15	5,47	4,41	6,91	6,67	6,33	4,41	4,41	4,41	5,90	6,43	6,93	4,41
	B	3,57	3,35	3,15	3,55	3,26	2,68	2,73	2,09	2,29	2,64	2,31	2,18	2,12	2,03	1,84	1,79
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,90	1,78	1,67	1,89	1,75	1,49	1,50	1,20	1,34	1,48	1,33	1,30	1,22	1,18	1,16	1,14
	A	37,25	43,70	49,34	38,83	27,03	24,20	37,69	25,50	24,20	24,20	24,20	24,20	25,50	25,50	27,04	25,50
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	20,64	20,45	20,46	19,31	13,13	10,92	13,35	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	8,26	8,18	8,18	7,72	5,25	4,11	5,34	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	37,25	43,70	49,34	38,83	27,03	21,87	37,69	24,12	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	27,04	21,87
	B	16,00	15,85	15,86	14,97	10,18	7,79	10,35	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Bouleau blanc	C	6,40	6,34	6,34	5,98	4,07	2,91	4,14	3,00	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	A	37,25	43,70	49,34	38,83	27,03	18,42	37,69	24,12	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	19,27	27,04	18,42
	B	11,81	10,72	12,10	9,73	5,65	5,65	9,73	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	6,59	5,65
	C	4,72	4,29	4,84	3,89	2,14	2,14	3,89	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,63	2,14
Érable à sucre	A	42,71	35,91	40,44	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
	B	15,23	12,78	14,37	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
Autres feuillus	C	3,63	3,05	3,43	2,58	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	B	6,40	6,34	6,34	5,99	4,07	3,59	4,14	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Peupliers	C	2,56	2,86	3,09	2,58	1,63	1,54	2,06	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	B	4,08	6,12	7,62	5,82	3,05	2,02	5,75	4,05	5,20	3,05	5,30	5,99	5,66	5,49	7,28	6,47
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	2,53	2,86	3,09	2,58	1,20	1,13	2,06	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,25	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	19,68	15,61	16,92	13,07	17,53	23,05	19,00	17,23	17,04	18,75	21,43	18,68	9,48	16,36	16,64	19,22
	B	18,91	14,39	10,96	12,98	17,53	23,05	19,00	16,81	15,69	14,68	18,56	11,06	6,30	16,36	16,64	19,22
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Pin rouge	F	16,44	16,92	16,09	14,75	16,20	16,48	15,85	16,21	16,13	16,11	16,63	16,03	14,09	15,58	15,41	14,61
	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Pruche, thuya	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
	B	1,85	2,02	1,78	1,35	1,82	1,86	1,70	1,82	1,79	1,64	1,71	1,60	1,34	1,59	1,56	1,34
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,12	1,19	1,11	1,03	1,12	1,12	1,10	1,12	1,12	1,13	1,15	1,17	1,17	1,09	1,07	1,03
	A	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	25,50	25,50	24,20	24,20	24,20	24,20
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	A	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
	C	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	A	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,92	18,92	18,42	18,42	18,42	18,42
Bouleau blanc	B	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
Érable à sucre	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	B	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Autres feuillus	C	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	B	5,18	4,16	2,69	2,19	3,10	4,82	3,66	4,98	4,35	4,86	6,06	5,11	2,15	2,92	3,31	2,35
	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																	
Zones																	
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,99	11,11	8,24	9,54	4,81	7,31	15,42	14,56	13,72	16,58	15,15	19,28	16,46	14,76	11,40	8,10
	B	11,99	10,73	8,24	4,81	4,81	4,81	15,42	14,03	12,79	16,58	15,15	19,28	16,46	14,76	11,40	8,06
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Pin rouge	F	14,42	14,25	14,02	14,24	14,02	14,02	14,02	14,05	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Pruche, thuya	B	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,81	2,03	1,80	1,72	1,53	1,75	1,70	1,44	1,34	1,34
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,01	0,98	1,18	1,07	0,77	1,02	1,40	1,45	1,40	1,36	1,24	1,38	1,35	1,18	0,79	0,77
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
	B	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	B	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
	C	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Bouleau blanc	A	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
	B	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Érable à sucre	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Autres feuillus	B	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	C	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Peupliers	B	2,02	2,26	2,02	2,02	2,02	2,02	3,24	3,68	3,30	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,55	10,82	6,76	9,38	6,95	5,94	5,54	5,52	5,52	4,81	5,22	4,81	5,57	4,81	4,81	4,81	5,50
	B	7,12	10,09	6,76	6,75	5,44	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	5,27	4,81	4,81	4,81
Pin blanc	G	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	H	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Pin rouge	I	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	F	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Pruche, thuya	G	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
	H	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
	B	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	0,77	1,02	0,77	0,88	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	A	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
	C	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Bouleau blanc	A	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	B	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Érable à sucre	C	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	A	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
Autres feuillus	B	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Peupliers	A	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
	B	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	B	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	B	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	D	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

\* Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

## ANNEXE II

(a.1)

## INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité <sup>1</sup>	Indice de prix <sup>2</sup>	Indice de prix de référence <sup>3</sup>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	104,9
	B	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 79,2 %) Papier journal (v1575122 ; 9,8 %) Carton (v1575150 ; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 6,1 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128 ; 3,9 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	887
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	104,9
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	887
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	87,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Indice :	100,0
		Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011 ; 87,1 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107 ; 12,9 %)	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	110,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	110,1
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	110,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	110,1
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	110,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	110,1
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	110,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	119,5
Peupliers	B	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 71,9 %)	
		Palettes en bois (v1575072 ; 15,4 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 12,7 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	110,1
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 21,2 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 44,4 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 34,4 %)	

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon le numéro de Cansim apparaissant au catalogue 62-011.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2001 et le 31 mars 2003.