

**19.** L'article 12.01 de ce décret est remplacé par les suivants :

«**12.01.** Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme ou d'un vêtement particulier identifié ou non à son établissement, il doit le fournir gratuitement au salarié.

L'employeur ne peut non plus déduire du salaire ou exiger une somme d'argent d'un salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.

**12.02.** Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l'employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation. ».

**20.** Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

43800

## Projet de règlement

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1 ; 2004, c. 6)

### Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de la présente publication.

En vertu de l'article 13 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 11 de cette loi, en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes :

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu de l'article 72 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient calculés au 1<sup>er</sup> avril prochain et qu'ils puissent être effectifs à cette date, échéance que le ministre ne pourrait respecter s'il devait respecter intégralement le délai de publication de 45 jours prévu à la Loi sur les règlements.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 25 jours, à :

Monsieur Marc Ledoux,  
sous-ministre associé aux Forêts  
Ministère des Ressources naturelles,  
de la Faune et des Parcs  
880, chemin Sainte-Foy, 10<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 4X4

*Le ministre délégué  
à la Forêt, à la Faune  
et aux Parcs,*  
PIERRE CORBEIL

*Le ministre des Ressources  
naturelles, de la Faune  
et des Parcs,*  
SAM HAMAD

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2005-2006 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2005 et au 1<sup>er</sup> janvier 2006 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2005	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2004, janvier et février 2005
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2002 à mars 2004 ;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2005	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2005
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2002 à mars 2004 ;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2005	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2005
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2002 à mars 2004 ;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2006	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2005
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2002 à mars 2004.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup> mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs informent le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'ils le jugent approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2004-009 du ministre délégué à la forêt, à la Faune et aux Parcs et du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du 25 mars 2004.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2005.

## ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2005-2006

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		101	102	103	104	111	112	11	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Sapin, épinettes, pin gris, méleze	F	12,32	12,19	13,01	12,86	9,86	10,93	7,36	7,85	9,18	11,27	12,95	19,19	16,34	21,45	24,82	21,92
	B	12,21	12,08	12,90	12,74	9,54	10,84	4,80	5,75	7,95	11,17	12,83	19,02	14,27	21,26	20,91	21,73
Pin blanc	G	8,29	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	13,63	12,13	11,14	13,45	9,67
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	6,85	6,09	5,60	6,76	5,14
Pin rouge	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	5,29	4,71	4,66	5,22	4,66
	F	18,90	15,07	14,95	14,96	14,18	14,17	14,15	14,15	14,17	14,18	14,17	18,55	18,55	18,05	16,50	17,27
Pruche, thuya	G	6,15	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	10,11	9,00	8,26	9,98	7,17
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	5,08	4,52	4,15	5,01	3,82
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,92	3,49	3,47	3,87	3,47
	B	2,93	2,52	2,49	2,50	2,35	2,35	2,34	2,34	2,35	2,35	2,34	2,70	2,70	2,79	2,20	2,39
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,47	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,43	1,43	1,44	1,17	1,26
	A	53,86	45,41	40,05	39,55	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,73	27,65	47,83	27,65
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	28,22	23,44	20,83	19,70	12,85	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	13,78	12,70	12,87	12,70	12,70	12,70
	C	11,29	9,37	8,33	7,88	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,51	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau blanc	A	53,86	45,41	40,05	39,55	25,36	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	27,42	24,50	27,73	24,75	47,83	26,96
	B	21,88	18,17	16,15	15,27	9,96	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	10,68	9,47	9,98	9,47	9,82	9,47
Érable à sucre	C	8,75	7,26	6,46	6,11	3,98	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	4,27	3,77	3,99	3,77	3,93	3,77
	A	53,86	45,41	40,05	39,55	25,36	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	27,42	24,50	27,73	24,75	47,83	26,96
Autres feuillus	B	14,90	11,72	10,11	12,54	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	7,86	6,13	7,26	6,35	12,27	7,10
	C	5,96	4,69	4,04	5,01	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	3,14	2,21	2,90	2,54	4,90	2,84
Peupliers	A	72,69	55,97	53,51	48,80	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	26,34	20,28	19,39	17,68	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,28	4,84	4,62	4,22	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	8,75	7,27	6,46	6,11	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
D,E	C	4,01	2,91	2,58	2,44	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	6,93	5,74	6,55	6,31	4,71	5,44	4,43	3,04	3,40	5,83	5,35	7,47	7,05	7,66	6,81	9,08
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	4,01	2,54	2,17	2,31	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,61	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinette, pin gris, mélèze	F	37,79	21,26	21,92	15,82	16,33	16,98	21,93	24,44	22,60	19,92	19,31	15,72	16,03	17,55	15,13	16,78
	B	25,67	21,07	21,72	15,68	16,18	16,83	21,74	24,22	22,40	19,74	19,14	13,79	15,89	17,39	15,00	16,63
Pin blanc	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Pin rouge	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	F	16,59	16,49	15,79	15,21	14,19	15,08	15,86	16,47	16,25	14,48	14,33	15,03	14,28	14,32	14,27	14,18
	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Pruche, thuya	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	B	2,22	2,20	2,13	2,16	1,57	1,85	2,17	2,21	2,15	1,53	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,20	1,16	1,24	1,30	1,16	1,18	1,24	1,20	1,10	1,02	0,92	0,84	0,97	0,93	0,93	0,97
	A	44,19	27,65	33,38	27,65	27,65	27,65	30,44	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,86	12,70	12,89	12,70	12,70	12,70	12,89	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	44,19	24,50	33,38	24,50	24,50	24,50	30,44	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	9,97	9,47	10,00	9,47	9,47	9,47	9,99	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Bouleau blanc	C	3,99	3,77	4,00	3,77	3,77	3,77	4,00	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	A	44,19	24,50	33,38	24,50	24,50	24,50	30,44	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Érable à sucre	B	11,27	6,13	8,67	6,13	6,13	6,13	7,95	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
	C	4,51	2,21	3,47	2,21	2,21	2,21	3,18	2,34	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Autres feuillus	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Peupliers	C	2,08	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	8,46	7,37	7,62	6,59	5,17	4,88	7,26	7,94	6,56	5,11	5,28	2,22	2,24	2,70	3,46	5,40
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	2,08	1,42	1,68	1,42	1,42	1,42	1,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	21,93	19,65	18,68	20,05	14,92	12,66	10,60	7,32	5,70	5,51	7,58	12,84	9,89	18,49	17,26	16,74
	B	21,73	19,47	18,52	19,87	14,78	10,87	10,50	7,26	4,80	4,80	7,51	12,73	9,81	18,32	12,82	14,81
Pin blanc	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Pin rouge	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	F	15,95	14,30	14,17	15,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,35	14,17
	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Pruche, thuya	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	B	2,04	1,41	1,40	1,82	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,06	1,01	0,99	1,14	0,95	0,94	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,88	0,81	0,81	1,04	1,21
	A	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Bouleau blanc	C	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Érable à sucre	B	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
	C	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Autres feuillus	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Peupliers	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	6,05	6,11	6,16	6,79	5,13	2,75	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,87	6,95	14,24	9,92	9,68	15,33	11,10	16,79	20,59	22,84	22,40	17,99	21,90	21,99	12,76	20,68
	B	13,73	4,80	14,11	6,02	5,55	14,44	9,61	16,64	19,57	22,64	22,20	17,83	21,70	17,57	12,64	20,49
Pin blanc	G	8,01	8,01	19,72	16,99	18,86	34,28	10,83	8,01	20,40	26,85	31,52	29,55	26,91	8,01	14,38	15,46
	H	5,14	5,14	9,91	8,54	9,47	17,22	5,44	5,14	10,25	13,49	15,83	14,84	13,52	5,14	7,23	7,77
Pin rouge	I	4,66	4,66	7,65	6,59	7,32	13,30	4,66	4,66	7,92	10,42	12,23	11,47	10,44	4,66	5,58	6,00
	F	14,15	14,15	23,19	17,73	18,47	25,42	15,77	15,31	23,53	24,09	25,91	22,77	22,08	17,17	20,62	15,36
G	G	5,94	5,94	14,62	12,60	13,98	25,42	8,03	5,94	15,13	19,91	23,37	21,91	19,95	5,94	10,67	11,47
	H	3,82	3,82	7,35	6,33	7,03	12,77	4,04	3,82	7,60	10,00	11,74	11,01	10,02	3,82	5,36	5,76
I	I	3,47	3,47	5,67	4,89	5,43	9,86	3,47	3,47	5,87	7,73	9,07	8,50	7,74	3,47	4,14	4,45
	B	1,40	1,40	3,34	2,85	2,71	3,38	2,51	2,37	3,32	3,41	3,68	3,26	3,16	2,31	2,81	2,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,23	0,96	1,67	1,45	1,43	1,84	1,42	1,40	1,78	1,85	2,02	1,77	1,71	1,17	1,43	0,87
	A	27,65	27,65	63,54	27,65	39,87	51,58	27,65	36,55	46,80	63,60	65,29	47,39	56,43	27,65	27,65	27,65
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,70	12,70	35,70	12,70	16,72	25,66	12,70	12,70	21,33	32,10	34,16	23,35	30,93	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	14,28	5,28	6,69	10,26	5,28	5,28	8,53	12,83	13,66	9,34	12,37	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	63,54	24,50	39,87	51,58	24,50	36,55	46,80	63,60	65,29	47,39	56,43	24,50	24,50	24,50
	B	9,47	9,47	27,68	9,47	12,96	19,89	9,47	9,47	16,53	24,88	26,48	18,10	23,98	9,47	9,47	9,47
C	C	3,77	3,77	11,07	3,77	5,18	7,95	3,77	3,77	6,61	9,95	10,59	7,24	9,59	3,77	3,77	3,77
	A	24,50	24,50	63,54	24,50	39,87	51,58	24,50	36,55	46,80	63,60	65,29	47,39	56,43	24,50	24,50	24,50
Bouleau blanc	B	6,13	6,13	17,48	6,13	6,13	10,34	6,13	9,37	14,95	21,33	20,23	13,01	18,84	6,13	6,13	6,13
	C	2,21	2,21	6,99	2,21	2,21	4,14	2,21	3,75	5,98	8,53	8,09	5,20	7,54	2,21	2,21	2,21
Érable à sucre	A	32,21	32,21	74,85	32,21	48,58	71,29	32,21	32,21	52,81	80,79	94,32	67,00	65,29	32,21	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	27,12	11,67	17,60	25,83	11,67	11,67	19,13	29,27	34,17	24,27	23,66	11,67	11,67	11,67
C	C	2,72	2,72	6,47	2,72	4,20	6,16	2,72	2,72	4,56	6,98	8,15	5,79	5,64	2,72	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	11,07	4,29	5,18	7,96	4,29	4,29	6,61	9,95	10,59	7,24	9,59	4,29	4,29	4,29
Autres feuillus	C	1,90	1,90	4,43	1,90	2,07	3,95	1,90	1,90	3,21	4,41	5,22	3,34	4,07	1,90	1,90	1,90
	B	2,22	2,22	6,79	2,74	3,90	6,82	4,81	6,45	7,76	8,30	8,84	6,19	8,45	6,50	3,54	5,75
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,42	1,42	4,32	1,42	1,42	3,95	1,42	1,42	3,21	4,41	5,22	3,34	4,07	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	18,00	21,53	16,68	17,07	21,16	13,05	18,24	21,04	20,81	18,52	15,93	15,17	10,99	11,24	11,18	11,38
	B	14,42	10,70	15,72	15,77	20,97	9,99	17,54	20,85	20,62	18,36	14,55	14,26	10,78	8,23	11,08	7,67
Pin blanc	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	20,32	35,70	32,01	23,92	19,83	22,35	28,09	25,92	22,40	17,89	15,23
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	10,21	17,94	16,08	12,02	9,96	11,23	14,11	13,02	11,25	8,99	7,65
Pin rouge	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	7,89	13,86	12,42	9,28	7,70	8,67	10,90	10,06	8,69	6,94	5,91
	F	15,29	15,78	15,29	14,78	15,84	23,25	26,79	27,21	26,32	25,95	24,40	25,39	21,45	21,26	21,25	20,42
Pin rouge	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	15,07	26,48	23,74	17,74	14,71	16,57	20,83	19,22	16,61	13,27	11,29
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	7,57	13,30	11,92	8,91	7,39	8,33	10,47	9,66	8,34	6,67	5,67
Pruche, thuya	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	5,85	10,27	9,21	6,88	5,71	6,43	8,08	7,46	6,45	5,15	4,38
	B	2,30	2,01	2,30	1,64	2,01	3,35	3,81	3,88	3,74	3,68	3,42	3,59	2,91	2,87	2,87	2,77
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,85	0,93	0,85	0,95	1,07	1,68	2,11	2,16	2,07	2,03	1,86	1,97	1,52	1,50	1,50	1,44
	A	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	58,20	73,63	73,00	63,89	46,48	42,27	68,19	50,45	41,56	35,13	29,86
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	34,38	39,67	39,06	27,61	23,39	23,62	35,79	26,65	23,31	15,21	13,23
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	13,75	15,86	15,62	11,04	9,35	9,45	14,31	10,66	9,32	6,08	5,29
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	58,20	73,63	73,00	63,89	46,48	42,27	68,19	50,45	41,56	35,13	29,86
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	26,65	30,76	30,28	21,40	18,13	18,31	27,75	20,66	18,07	11,79	10,25
Bouleau blanc	C	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	10,66	12,30	12,11	8,56	7,25	7,32	11,09	8,26	7,22	4,71	4,10
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	58,20	73,63	73,00	63,89	46,48	42,27	68,19	50,45	41,56	35,13	29,86
Érable à sucre	B	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	17,75	26,01	24,37	19,74	16,80	12,25	24,46	17,21	11,85	6,39	8,08
	C	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	7,10	10,40	9,74	7,89	6,72	4,90	9,78	6,88	4,74	2,56	3,23
Autres feuillus	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	85,96	89,01	83,77	66,34	43,65	39,40	61,72	47,04	39,60	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	31,14	32,25	30,35	24,04	15,82	14,28	22,36	17,04	14,35	11,67	11,67
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	7,43	7,69	7,24	5,73	3,77	3,41	5,33	4,07	3,42	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	10,66	12,30	12,11	8,56	7,25	7,32	11,10	8,26	7,23	4,72	4,29
Peupliers	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	5,13	5,26	5,47	4,47	3,77	2,93	4,44	3,30	2,89	1,90	1,90
	B	5,27	2,22	3,66	4,44	6,07	5,80	9,02	11,01	10,98	9,67	6,26	7,90	7,08	3,65	4,52	6,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	5,13	5,26	5,47	4,47	3,77	2,64	4,43	3,11	1,53	1,42	1,49

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,13	13,27	8,57	8,70	13,00	10,25	8,26	11,73	8,02	12,27	12,21	12,96	12,48	17,13	11,79	10,60
	B	13,10	5,35	4,80	5,18	6,74	4,80	4,99	8,78	6,13	5,96	4,80	4,80	5,74	11,78	10,88	4,80
Pin blanc	G	36,58	35,40	33,92	28,59	30,44	27,52	22,86	25,58	18,94	17,06	13,31	14,12	24,89	27,07	36,43	31,26
	H	18,38	17,79	17,04	14,36	15,29	13,82	11,48	12,85	9,52	8,57	6,69	7,09	12,51	13,60	18,30	15,71
Pin rouge	I	14,19	13,74	13,16	11,10	11,81	10,68	8,87	9,93	7,35	6,62	5,16	5,48	9,66	10,50	14,14	12,13
	F	27,27	27,27	25,15	25,86	26,38	25,30	24,76	21,76	20,81	20,47	18,49	19,90	23,83	23,87	27,01	23,86
Pin rouge	G	27,12	26,25	25,15	21,20	22,57	20,41	16,95	18,97	14,05	12,65	9,87	10,47	18,46	20,07	27,01	23,18
	H	13,63	13,19	12,63	10,65	11,34	10,25	8,51	9,53	7,06	6,36	4,96	5,26	9,27	10,08	13,57	11,65
Pruche, thuya	I	10,53	10,19	9,76	8,23	8,76	7,92	6,58	7,36	5,45	4,91	3,83	4,06	7,16	7,79	10,48	9,00
	B	3,88	3,86	3,42	3,61	3,70	3,51	3,42	2,88	2,66	2,67	2,22	2,57	3,25	3,26	3,14	3,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,15	2,11	1,82	1,95	2,01	1,88	1,81	1,53	1,44	1,42	1,21	1,36	1,72	1,71	1,64	1,72
	A	76,89	71,04	76,50	46,30	54,44	43,84	34,71	49,19	27,65	27,65	27,65	27,65	39,99	47,47	67,61	59,37
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	38,81	34,45	32,15	21,63	30,84	25,38	18,33	24,71	12,70	12,70	12,70	12,70	21,60	20,12	34,19	32,89
	C	15,52	13,78	12,86	8,65	12,33	10,15	7,33	9,88	5,28	5,28	5,28	5,28	8,64	8,04	13,67	13,15
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	76,89	71,04	76,50	46,30	54,44	43,84	34,71	49,19	24,50	24,50	24,50	24,50	39,99	47,47	67,61	59,37
	B	30,09	26,71	24,92	16,77	23,91	19,67	14,21	19,16	9,47	9,47	9,47	9,47	16,75	15,59	26,51	25,49
Bouleau blanc	C	12,03	10,68	9,97	6,70	9,56	7,87	5,68	7,66	3,77	3,77	3,77	3,77	6,70	6,24	10,60	10,19
	A	76,89	71,04	76,50	46,30	54,44	43,84	34,71	49,19	24,50	24,50	24,50	24,50	39,99	47,47	67,61	59,37
Érable à sucre	B	26,11	23,68	23,82	16,86	20,31	15,49	11,76	16,16	6,13	6,13	6,13	6,13	14,86	16,49	21,84	22,18
	C	10,44	9,47	9,53	6,74	8,12	6,19	4,70	6,46	2,21	2,21	2,21	2,21	5,94	6,59	8,73	8,87
Autres feuillus	A	88,53	62,21	56,69	41,31	67,40	46,12	32,21	42,31	32,21	32,21	32,21	32,21	39,31	35,74	72,39	54,52
	B	32,08	22,54	20,54	14,97	24,42	16,71	11,67	15,33	11,67	11,67	11,67	11,67	14,24	12,95	26,23	19,75
Autres feuillus	C	7,65	5,38	4,90	3,57	5,82	3,99	2,72	3,66	2,72	2,72	2,72	2,72	3,40	3,09	6,26	4,71
	B	12,04	10,68	9,97	6,71	9,56	7,87	5,68	7,66	4,29	4,29	4,29	4,29	6,70	6,24	10,60	10,20
Peupliers	C	5,87	4,77	4,89	2,68	3,82	3,15	2,27	3,35	1,90	1,90	1,90	1,90	2,68	2,96	4,95	4,08
	B	6,70	6,83	5,08	5,36	5,53	3,83	3,96	5,26	3,04	3,95	2,50	2,22	7,58	10,15	10,54	8,81
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	5,87	4,77	4,89	2,50	3,10	2,12	1,42	3,35	1,42	1,42	1,42	1,42	2,20	2,96	4,95	3,83

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Essences	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	10,72	11,18	16,68	9,53	9,56	13,57	11,20	13,20	13,43	15,14	16,39	17,66	12,08	11,97	19,03	22,25
	B	4,80	8,40	16,53	8,01	6,22	4,80	11,10	7,89	11,99	10,08	14,86	17,50	8,65	11,76	18,86	22,05
Pin blanc	G	24,40	27,75	30,40	24,29	19,05	14,21	23,86	22,23	22,94	12,77	16,04	13,58	18,12	21,80	23,30	11,42
	H	12,26	13,94	15,27	12,20	9,57	7,14	11,98	11,17	11,53	6,41	8,06	6,82	9,10	10,95	11,71	5,74
Pin rouge	I	9,47	10,77	11,80	9,43	7,39	5,51	9,26	8,63	8,90	4,95	6,23	5,27	7,03	8,46	9,04	4,66
	F	23,84	23,00	22,55	23,77	22,40	20,04	20,62	18,52	18,84	19,94	18,57	18,43	18,57	18,23	17,35	16,83
G	G	18,09	20,58	22,55	18,01	14,13	10,53	17,69	16,48	17,01	9,47	11,90	10,07	13,43	16,16	17,28	8,47
	H	9,09	10,34	11,33	9,05	7,10	5,29	8,89	8,28	8,55	4,76	5,98	5,06	6,75	8,12	8,68	4,25
I	I	7,02	7,99	8,75	6,99	5,48	4,09	6,87	6,40	6,60	3,67	4,62	3,91	5,21	6,27	6,71	3,47
	B	3,25	3,06	2,87	3,24	2,97	2,44	2,49	1,91	2,08	2,41	2,10	1,98	1,93	1,85	1,67	1,63
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,72	1,61	1,51	1,71	1,59	1,35	1,36	1,09	1,21	1,34	1,21	1,18	1,10	1,07	1,05	1,03
	A	34,48	41,89	50,38	39,83	29,16	27,65	43,95	29,59	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	35,01	27,93
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	19,10	19,59	20,21	19,79	14,16	12,70	14,25	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	7,64	7,83	8,08	7,92	5,66	5,28	5,70	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	34,48	41,89	50,38	39,83	29,16	24,50	43,95	29,59	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	35,01	27,93
	B	14,81	15,19	15,67	15,34	10,97	9,47	11,05	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Bouleau blanc	C	5,92	6,07	6,26	6,14	4,39	3,77	4,42	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	A	34,48	41,89	50,38	39,83	29,16	24,50	43,95	29,59	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	35,01	27,93
Érable à sucre	B	11,27	11,11	12,78	10,78	7,32	6,13	11,34	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	8,53	6,80
	C	4,51	4,44	5,11	4,31	2,93	2,21	4,53	2,42	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,25	3,41
Autres feuillus	A	38,35	33,11	37,36	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	13,89	12,00	13,54	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Peupliers	C	3,31	2,86	3,23	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	5,92	6,07	6,27	6,14	4,39	4,29	4,42	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,37	2,54	2,74	2,45	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	4,97	7,14	9,15	6,64	2,96	2,22	6,41	4,08	4,69	2,22	4,46	6,02	3,37	5,03	7,58	7,37
D,E	D,E	2,00	2,54	2,74	1,81	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,45	16,37	20,18	15,41	19,24	23,92	20,37	17,95	19,23	18,43	20,19	19,35	12,64	20,37	17,83	20,23
	B	19,47	14,95	12,96	15,17	19,06	23,71	20,19	17,35	17,55	14,30	17,33	11,36	8,32	20,19	17,67	20,05
Pin blanc	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,15	8,01	8,01	8,01	8,01	10,78	8,59	8,01	8,01	8,01	8,01
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,42	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Pin rouge	F	16,58	17,07	16,24	14,89	16,35	16,63	15,99	16,35	16,28	16,26	16,78	16,17	14,22	15,72	15,55	14,74
	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	6,05	5,94	5,94	5,94	5,94	8,00	6,37	5,94	5,94	5,94	5,94
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	4,02	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Pruche, thuya	B	1,69	1,85	1,62	1,40	1,66	1,69	1,55	1,66	1,63	1,50	1,56	1,46	1,40	1,45	1,42	1,40
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,02	1,08	1,01	0,94	1,02	1,02	1,00	1,02	1,01	1,02	1,04	1,06	1,06	0,98	0,97	0,93
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	28,90	29,56	27,65	27,65	27,65	27,65
	B	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	28,90	29,56	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Bouleau blanc	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	28,90	29,56	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	7,04	7,20	6,13	6,13	6,13	6,13
	C	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,82	2,88	2,21	2,21	2,21	2,21
Érable à sucre	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Autres feuillus	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Peupliers	B	5,88	4,98	3,32	2,66	3,56	5,44	4,32	6,13	5,95	5,58	6,72	5,46	2,28	3,59	3,73	2,48
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Zones																
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,61	11,90	7,79	9,59	5,49	7,35	13,03	13,27	14,37	15,72	13,96	17,97	15,28	17,10	12,14	7,33
	B	13,49	11,40	7,72	4,80	5,44	4,80	12,91	12,67	13,27	15,57	13,84	17,81	15,14	16,95	12,04	7,23
Pin blanc	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Pin rouge	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	F	14,55	14,38	14,15	14,37	14,15	14,15	14,15	14,18	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15
	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Pruche, thuya	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,65	1,85	1,64	1,57	1,40	1,59	1,55	1,40	1,40	1,40
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,91	0,88	1,07	0,97	0,81	0,92	1,26	1,31	1,26	1,23	1,12	1,25	1,23	1,07	0,81	0,81
	A	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Bouleau blanc	C	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Érable à sucre	B	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
	C	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Autres feuillus	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Peupliers	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	2,22	2,72	2,22	2,22	2,48	2,22	5,81	4,96	4,91	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	8,31	10,44	7,71	10,32	8,16	5,97	5,57	5,54	5,55	4,84	5,25	4,84	5,61	4,84	4,84	4,84	5,53
	B	7,76	9,66	7,64	7,35	6,33	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	G	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
Pin blanc	H	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
	I	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	F	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15
Pin rouge	G	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94
	H	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	I	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Pruche, thuya	B	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	C	0,81	0,93	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	A	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	A	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Bouleau blanc	B	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
	C	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	A	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
Érable à sucre	B	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
	C	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	B	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Autres feuillus	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	B	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
	D/E	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a.1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	105,8
	B	Indice: Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	861
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	105,8
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	861
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	79,9
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	79,9
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	105,1
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	119,5
Peupliers	B	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575034; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	117,5
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575034; 24,5 %)	

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2002 et le 31 mars 2004.