

## Projets de règlement

### Projet de règlement

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1; 2005, c. 3 et 44)

#### Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement a pour objet de réviser les taux de référence des redevances forestières pour l'année 2006-2007.

En vertu de l'article 13 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 11 de cette loi, en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes :

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu de l'article 72 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient calculés au 1<sup>er</sup> avril prochain et qu'ils puissent être effectifs à cette date, échéance que le ministre ne pourrait respecter s'il devait respecter intégralement le délai de publication de 45 jours prévu à la Loi sur les règlements.

Des renseignements additionnels sur ce projet de règlement peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Pierre Adam, chef du Service de la tarification et des évaluations économiques du ministère des Ressour-

ces naturelles et de la Faune, téléphone : 418 627-8650, poste 4375 ; télécopieur : 418 646-9245 ; courriel : jean-pierre.adam@mrfn.gouv.qc.ca

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 20 jours, à madame Paule Têtu, sous-ministre associée à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, 10<sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,  
PIERRE CORBEIL*

#### Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2006-2007 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2006 et au 1<sup>er</sup> janvier 2007 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = Indice de prix moyen pour au 1<sup>er</sup> avril 2006 les mois de décembre 2005, janvier et février 2006

Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;

Taux d'indexation = Indice de prix moyen pour au 1<sup>er</sup> juillet 2006 les mois de mars, avril et mai 2006

Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2006	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2006
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;
Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2007	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2006
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>, mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2005-010 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 23 mars 2005.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2006.

**ANNEXE I**

(a. 1)

**TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2006-2007**

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )										Zones					
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,60	12,30	13,29	13,12	10,06	11,16	6,89	8,01	9,36	11,28	11,90	19,43	16,68	21,59	21,99	22,35
	B	12,48	12,20	13,17	13,01	9,73	11,06	4,49	5,86	8,11	11,18	11,79	19,26	14,57	21,40	18,53	22,15
Pin blanc	G	8,37	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	12,29	12,17	11,17	13,50	9,68
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	6,67	6,11	5,61	6,78	4,87
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	5,16	4,72	4,33	5,24	4,29
	F	19,13	15,25	15,13	15,14	14,35	14,34	14,32	14,32	14,34	14,35	14,34	18,77	18,77	18,26	16,70	17,48
G	G	6,20	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	9,85	9,02	8,28	10,01	7,18
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,95	4,53	4,16	5,03	3,61
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,82	3,50	3,21	3,88	3,19
	B	3,00	2,57	2,55	2,55	2,40	2,40	2,39	2,39	2,40	2,40	2,40	2,76	2,76	2,85	2,25	2,45
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,50	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,46	1,46	1,47	1,20	1,29
	A	56,69	47,54	37,88	35,09	25,46	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	30,53	25,46	45,10	27,38	25,46
Chênes, cerisier,	B	29,71	24,28	19,41	17,91	12,73	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	14,17	11,70	12,13	11,80	11,70
	C	11,88	9,74	7,79	7,19	5,09	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	5,67	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	56,69	46,78	37,11	34,32	25,14	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	30,53	25,07	45,32	27,38	25,06
	B	23,03	18,70	14,93	13,77	9,87	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	10,27	8,72	8,72	9,14	8,72
C	C	9,21	7,48	5,97	5,51	3,89	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,89	3,47	3,47	3,76	3,66
	A	56,69	45,65	35,98	33,19	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	30,53	23,54	44,19	27,38	25,06
Bouleau blanc	B	14,30	10,46	9,94	9,81	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,21	5,47	7,36	6,43	5,65
	C	5,71	4,17	3,96	3,91	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,76	1,98	2,94	2,57	4,62
Érable à sucre	A	60,21	49,88	41,11	47,13	16,75	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	29,65	14,21	16,12	14,21	14,99
	B	24,14	19,99	16,48	16,70	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Autres feuillus	C	5,46	4,52	3,72	3,96	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	9,21	7,63	6,13	5,66	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	4,39	3,95	3,95	3,95	3,95
Peupliers	C	4,08	3,09	2,59	2,55	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	6,90	5,76	6,57	6,36	4,63	5,42	4,27	3,04	3,38	5,83	5,03	7,23	6,92	7,53	6,79	8,93
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,30	1,30	1,32	1,30	1,65	1,32	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	23,54	21,71	20,65	15,45	16,35	16,13	22,40	24,96	23,07	19,95	18,14	14,04	14,38	15,79	14,09	17,13
	B	15,99	21,52	20,47	15,32	16,20	15,99	22,20	24,74	22,86	19,77	17,98	12,32	14,25	15,65	13,96	16,98
Pin blanc	G	7,67	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,79	16,69	15,97	15,39	14,36	15,26	16,05	16,66	16,44	14,66	14,51	15,21	14,45	14,49	14,44	14,35
Pruche, thuya	G	5,69	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	2,27	2,25	2,18	2,21	1,61	1,90	2,22	2,26	2,20	1,56	1,35	1,37	1,29	1,33	1,32	1,33
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,23	1,19	1,26	1,33	1,19	1,21	1,27	1,23	1,13	1,04	0,94	0,86	0,99	0,96	0,95	0,99
	A	36,70	25,35	25,66	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,92	11,70	12,08	11,70	11,70	11,70	11,99	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	5,16	4,86	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,93	22,51	25,66	22,51	22,51	22,51	23,09	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	10,01	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	4,00	3,47	3,55	3,47	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	34,80	22,51	25,66	22,51	22,51	22,51	23,09	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Érable à sucre	B	8,33	5,65	8,49	5,65	5,47	5,65	7,74	5,92	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	3,32	2,04	3,38	2,04	1,98	2,04	3,09	2,37	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Autres feuillus	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Peupliers	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	D,E	2,14	1,30	1,73	1,30	1,30	1,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
		222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze		F	22,40	18,30	18,87	20,34	15,12	12,17	9,43	7,33	5,33	5,16	6,62	12,11	7,81	17,84	12,33	12,67
Pin blanc		B	22,20	18,13	18,70	20,16	14,99	10,44	9,34	7,26	4,49	4,49	6,56	12,00	7,74	17,68	9,16	11,21
Pin rouge		G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	
H		4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	
I		4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
G		F	16,14	14,48	14,34	15,33	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	
H		5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	
I		3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
Pruche, thuya		B	2,08	1,45	1,37	1,86	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya		C	1,09	1,04	1,01	1,16	0,97	0,96	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,90	0,74	1,06	1,24	1,21
Chênes, cerisier, noyers, caryers		A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	
B		11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70		
C		4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86		
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes		A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	
B		8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72		
C		3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47		
Bouleau blanc		A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	
B		5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47		
C		1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98		
Érable à sucre		A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
B		10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
Autres feuillus		B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95		
C		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75		
Peupliers		B	5,71	5,92	5,48	6,42	4,68	2,57	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
Tous les feuillus (sauf peupliers)		D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
		301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,87	6,50	14,54	10,12	9,89	15,66	11,06	17,14	20,90	23,33	22,36	19,15	13,05	19,52		
	B	11,76	4,49	14,41	6,14	5,67	14,75	9,58	16,99	19,87	23,12	22,16	17,77	22,17	12,93	19,35	
	G	7,38	7,38	19,88	17,07	18,95	33,08	10,86	7,38	20,57	27,08	31,78	29,79	27,13	7,38	14,51	15,52
	H	4,74	4,74	9,99	8,57	9,52	17,27	5,45	4,74	10,33	13,60	15,96	14,96	13,63	4,74	7,29	7,80
Pin rouge	I	4,26	4,26	7,72	6,62	7,35	13,41	4,29	4,26	7,98	10,51	12,33	11,56	10,53	4,29	5,63	6,02
	F	14,32	14,32	23,46	17,94	18,69	24,82	15,96	15,50	23,81	24,38	26,22	23,05	22,34	17,38	20,87	15,55
	G	5,47	5,47	14,74	12,66	14,05	24,82	8,05	5,47	15,25	20,08	23,56	22,09	20,12	5,47	10,76	11,51
	H	3,51	3,51	7,41	6,36	7,06	12,87	4,05	3,51	7,66	10,09	11,84	11,10	10,11	3,51	5,40	5,78
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	5,72	4,91	5,45	9,95	3,19	3,19	5,92	7,79	9,14	8,57	7,81	3,19	4,17	4,47
	B	1,33	1,28	3,41	2,91	2,78	3,46	2,56	2,43	3,40	3,48	3,76	3,33	3,23	2,36	2,88	2,35
	C	1,26	0,99	1,71	1,48	1,46	1,88	1,45	1,44	1,82	1,90	2,07	1,81	1,74	1,20	1,47	0,89
	A	25,35	25,35	64,07	25,46	40,83	55,62	25,46	25,35	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	25,35	25,46	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	36,00	11,70	17,13	27,67	11,70	11,70	22,66	33,00	35,14	25,42	31,07	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	14,40	4,86	6,85	11,06	4,86	4,86	9,06	13,20	14,05	10,17	12,42	4,86	4,86	4,86
	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	25,06	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	25,06	22,51
	B	8,72	8,72	27,91	8,72	13,28	21,45	8,72	8,72	17,57	25,58	27,24	19,71	24,08	8,72	8,72	8,72
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	C	3,47	3,47	11,16	3,47	5,31	8,58	3,47	3,47	7,02	10,23	10,89	7,88	9,63	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,50	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	23,91	22,51
	B	5,47	5,47	17,87	5,65	5,65	10,57	5,65	7,59	15,28	21,80	20,68	13,30	19,26	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	7,14	2,04	2,04	4,23	2,04	3,02	6,11	8,72	8,27	5,32	7,70	1,98	2,04	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	59,60	21,37	31,86	51,96	14,21	14,21	41,07	53,45	70,37	45,64	39,11	14,21	29,65	14,21
	B	10,45	10,45	23,89	10,45	13,66	22,28	10,45	10,45	17,61	22,92	30,18	19,57	16,77	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	5,40	2,41	3,09	5,04	2,41	2,41	3,98	5,18	6,82	4,42	3,79	2,41	2,41	2,41
	D	3,95	3,95	11,16	3,95	5,31	8,58	3,95	3,95	7,03	10,23	10,90	7,88	9,63	3,95	3,95	3,95
Autres feuillus	E	1,75	1,75	4,46	1,75	2,12	4,09	1,75	1,75	3,15	4,31	5,42	3,47	4,23	1,75	1,75	1,75
	F	2,04	2,04	6,80	2,76	3,93	6,71	4,70	6,27	7,35	7,76	8,26	6,07	8,08	6,14	3,61	5,34
Peupliers (sauf peupliers)	G	1,30	1,30	4,13	1,30	1,30	4,09	1,30	1,43	2,91	4,17	5,42	3,19	2,95	1,30	1,30	1,30
	H																

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Valeur marchande (\$/m<sup>3</sup>)

Essences	Qualité*	Zones																		
		409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,57	18,94	16,31	16,21	20,72	13,32	18,67	21,51	21,25	18,92	16,28	15,51	11,26	10,97	11,44	11,64			
	B	13,27	9,41	15,38	14,97	20,54	10,20	17,95	21,32	21,06	18,75	14,87	14,58	11,04	8,03	11,34	7,85			
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	20,49	33,36	32,27	24,12	20,00	22,54	27,68	25,54	22,59	18,04	15,36				
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	10,29	17,44	16,21	12,12	10,05	11,32	13,90	12,55	11,19	9,06	7,72		
	I	4,29	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	7,95	13,97	12,52	9,36	7,76	8,75	10,99	10,14	8,77	7,00	5,96		
Pin rouge	F	15,48	15,97	15,48	14,96	16,03	23,53	27,11	27,54	26,63	26,26	24,69	25,69	21,71	21,51	21,50	20,67			
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	15,19	25,02	23,93	17,89	14,83	16,71	20,81	19,22	16,75	13,38	11,39			
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	7,63	13,01	12,02	8,99	7,45	8,40	10,38	9,39	8,37	6,72	5,72			
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	5,90	10,36	9,29	6,94	5,75	6,49	8,15	7,52	6,50	5,19	4,42			
Pruche, thuya	B	2,36	2,06	2,36	1,68	2,06	3,42	3,90	3,97	3,83	3,77	3,49	3,67	2,97	2,94	2,94	2,83			
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,87	0,95	0,87	0,97	1,09	1,72	2,16	2,21	2,12	2,08	1,90	2,01	1,56	1,54	1,54	1,48			
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	56,88	75,26	74,61	65,30	40,48	40,27	29,21	24,69	24,30	36,59	27,28	23,84	15,81	13,40
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	33,60	40,48	40,27	29,21	24,69	24,30	24,69	24,30	24,30	36,59	27,28	23,84	15,81	13,40
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	13,44	16,19	16,10	11,68	9,87	9,72	14,63	10,91	9,53	6,32	5,32			30,47
Bouleau jaune, frênes, tilleuls, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	36,53	30,47		
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	26,05	31,38	31,22	22,64	19,14	18,83	28,37	21,15	18,48	12,26	10,39			
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,42	12,55	12,48	9,05	7,65	7,53	11,34	8,46	7,39	4,90	4,16			
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	36,53	30,47		
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	14,81	26,58	24,91	20,17	17,18	12,52	25,00	17,59	12,12	6,54	8,25			
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	5,81	10,63	9,96	8,07	6,87	5,01	10,00	7,03	4,84	2,61	3,30			
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	71,48	79,70	76,20	55,55	34,96	40,27	63,09	48,08	40,48	29,65	24,85			
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	27,31	30,46	29,12	23,75	14,95	13,58	21,49	16,61	13,97	10,45	10,45			
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	6,17	6,88	6,58	5,37	3,38	3,07	4,86	3,75	3,16	2,41	2,41			
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,42	12,55	12,49	9,06	7,66	7,53	11,35	8,46	7,39	4,90	4,16			
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	4,17	5,47	5,68	4,65	3,50	3,01	4,60	3,38	2,96	1,96	1,75			
Peupliers	B	4,98	2,04	3,09	3,87	5,80	5,82	8,61	10,08	10,25	9,03	6,33	7,65	6,59	3,45	4,59	6,10			
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	3,48	5,47	5,68	4,65	3,26	2,74	4,60	3,23	1,59	1,30	1,55			

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )														
			Zones														
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,55	13,59	8,36	8,91	13,07	9,59	8,45	6,42	5,87	9,23	11,42	12,12	9,75	12,00	10,25	9,92
	B	13,42	5,48	4,68	5,31	6,78	4,49	5,11	4,81	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	8,26	9,46	4,49
Pin blanc	G	34,77	33,49	31,35	28,83	29,80	26,61	23,05	24,69	19,10	17,21	13,42	14,24	25,10	25,77	32,22	28,79
	H	18,33	17,53	16,19	14,48	15,22	13,22	11,34	12,03	8,92	8,39	6,74	7,15	12,37	12,70	16,73	14,59
Pin rouge	I	14,31	13,85	13,27	11,19	11,91	10,77	8,94	10,01	7,41	6,68	5,21	5,53	9,74	10,59	14,25	12,23
	F	27,60	27,60	25,05	26,17	26,69	25,60	25,06	22,02	21,06	20,72	18,72	20,14	24,12	24,16	24,18	24,14
Pruche, thuya	G	26,07	25,12	23,53	21,38	22,38	20,01	17,09	18,59	14,17	12,76	9,95	10,56	18,61	19,39	24,18	21,64
	H	13,67	13,07	12,08	10,74	11,36	9,88	8,49	9,00	6,69	6,30	5,00	5,31	9,25	9,49	12,48	10,90
Pruche, thuya	I	10,61	10,27	9,84	8,30	8,83	7,98	6,63	7,42	5,50	4,95	3,86	4,10	7,22	7,85	10,57	9,07
	B	3,97	3,95	3,50	3,70	3,78	3,59	3,50	2,94	2,72	2,73	2,27	2,62	3,33	3,34	3,21	3,34
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,20	2,16	1,86	1,99	2,06	1,93	1,86	1,57	1,47	1,45	1,24	1,39	1,76	1,75	1,68	1,75
	A	78,60	72,61	77,36	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	25,35	25,35	25,35	25,35	40,88	45,37	69,11	60,69
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	41,43	35,04	33,53	23,75	31,48	23,91	16,99	26,29	11,70	11,70	11,70	11,70	22,13	20,58	34,81	33,60
	C	16,57	14,01	13,41	9,50	12,59	9,56	6,79	10,51	4,86	4,86	4,86	4,86	8,85	8,23	13,92	13,44
Bouleau jaune, frênes, tilleuls, ormes	A	78,60	72,61	77,36	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	45,37	69,11	60,69
	B	32,12	27,17	25,99	18,41	24,40	18,53	13,17	20,38	8,72	8,72	8,72	8,72	17,16	15,95	26,99	26,05
Bouleau blanc	C	12,84	10,86	10,39	7,36	9,76	7,41	5,26	8,15	3,47	3,47	3,47	3,47	6,86	6,38	10,79	10,42
	A	78,60	72,61	77,36	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	45,37	69,11	60,69
Érable à sucre	B	26,69	24,20	24,35	17,24	20,76	15,83	12,02	16,52	5,47	5,47	5,47	5,47	15,19	16,85	22,32	22,67
	C	10,67	9,68	9,74	6,89	8,30	6,33	4,81	6,61	1,98	1,98	1,98	2,04	6,08	6,74	8,93	9,07
Autres feuillus	A	84,99	63,59	57,95	42,15	61,75	46,88	29,65	43,25	16,19	17,41	14,21	15,01	40,18	36,53	70,35	55,72
	B	29,89	21,05	19,31	13,17	22,40	15,89	10,73	15,20	10,45	10,45	10,45	10,45	13,63	12,26	23,60	18,07
Peupliers	C	6,75	4,95	5,08	2,98	5,06	3,59	2,42	3,43	2,41	2,41	2,41	2,41	3,08	2,77	5,33	4,08
	B	12,85	10,87	10,40	7,36	9,76	7,41	5,27	8,15	3,95	3,95	3,95	3,95	6,86	6,38	10,80	10,42
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,09	4,95	5,08	2,94	3,90	2,96	2,11	3,46	1,75	1,75	1,75	1,75	2,74	2,80	4,79	4,17
	D,E	6,09	4,95	5,08	2,60	2,23	1,32	1,32	3,07	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,62	4,27	2,69

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	10,03	11,04	17,04	9,73	8,15	12,91	11,44	13,48	13,71	15,47	16,55	18,03	12,35	12,23	19,44	22,73
	B	4,49	8,29	16,89	8,18	5,31	4,56	11,34	8,05	12,25	10,29	15,01	17,87	8,84	12,02	19,27	22,52
Pin blanc	G	24,42	26,45	28,61	24,49	19,21	14,33	24,05	22,34	22,87	12,81	16,11	13,63	18,20	21,91	23,43	11,45
	H	11,86	13,12	14,48	12,10	9,60	7,20	11,75	11,22	10,89	6,43	8,02	6,85	9,14	11,01	11,77	5,75
	I	9,55	10,86	11,90	9,50	7,45	5,56	9,33	8,67	8,95	4,97	6,25	5,29	7,06	8,50	9,09	4,44
Pin rouge	F	24,13	23,27	22,47	24,05	22,67	20,29	20,87	18,74	19,07	20,18	18,79	18,65	18,79	18,45	17,56	17,03
	G	18,24	19,90	21,50	18,16	14,24	10,62	17,84	16,57	17,10	9,50	11,94	10,10	13,49	16,25	17,37	8,49
	H	8,87	9,81	10,81	9,05	7,16	5,34	8,79	8,32	8,15	4,77	6,00	5,08	6,78	8,16	8,73	4,26
	I	7,08	8,05	8,82	7,05	5,53	4,12	6,92	6,43	6,64	3,68	4,64	3,92	5,24	6,30	6,74	3,29
Pruche, thuya	B	3,33	3,13	2,94	3,31	3,04	2,50	2,54	1,95	2,13	2,47	2,15	2,03	1,98	1,89	1,71	1,67
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,76	1,65	1,55	1,75	1,62	1,38	1,39	1,11	1,24	1,37	1,23	1,21	1,13	1,10	1,07	1,05
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	25,35	42,05	30,09	25,46	25,35	25,35	25,35	25,35	25,46	34,21	25,35
	B	19,59	20,06	20,65	20,07	13,88	11,70	14,56	12,08	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	7,83	8,02	8,26	8,02	5,55	4,86	5,82	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	42,05	30,09	25,06	22,51	22,51	22,51	22,51	25,06	33,44	22,51
	B	15,18	15,55	16,01	15,56	10,76	8,72	11,29	9,37	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	42,05	29,33	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	24,37	32,32	22,51
	B	11,52	11,36	13,06	11,02	7,21	5,65	11,39	6,14	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,69	8,17	6,90
	C	4,61	4,54	5,22	4,41	2,76	2,04	4,54	2,46	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	2,28	3,26	2,76
Érable à sucre	A	39,20	33,84	38,18	29,65	17,06	14,21	29,65	26,75	18,05	14,21	14,21	14,21	14,21	24,79	29,34	14,21
	B	14,20	11,71	13,78	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	3,27	2,65	3,12	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,95	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	2,43	2,64	2,85	2,49	1,75	1,75	1,81	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	4,94	6,96	8,85	6,39	2,98	2,17	6,27	4,07	4,72	2,04	4,50	6,08	3,31	4,91	7,20	7,42
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )										
		Zones										
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,88	16,71	18,73	14,68	19,23	24,44	20,81	18,33	19,11	18,82	20,62
	B	19,89	15,27	12,02	14,44	19,05	24,22	20,62	17,72	17,44	14,60	17,70
Pin blanc	G	7,79	7,38	7,38	7,38	8,16	7,38	7,38	7,38	7,99	10,81	8,59
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,43	4,74
Pin rouge	I	4,29	4,26	4,26	4,26	4,29	4,26	4,26	4,26	4,29	4,29	4,29
	F	16,78	17,28	16,43	15,07	16,55	16,83	16,18	16,55	16,47	16,45	16,98
G	5,78	5,47	5,47	5,47	6,05	5,47	5,47	5,47	5,47	5,93	8,01	6,37
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,03	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,73	1,89	1,66	1,28	1,70	1,73	1,58	1,70	1,67	1,53	1,60
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,04	1,11	1,03	0,96	1,04	1,04	1,02	1,04	1,04	1,05	1,07
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Érable à sucre	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	7,14	7,21
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,76	2,76
Autres feuillus	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Peupliers	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)												

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,45	12,15	7,95	9,45	5,61	6,87	13,30	13,55	14,66	16,02	14,26	18,35	15,61	16,63	11,91	6,92
	B	13,33	11,64	7,88	4,73	5,56	4,49	13,18	12,94	13,55	15,88	14,13	18,18	15,47	16,48	11,80	6,82
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	14,72	14,55	14,32	14,54	14,32	14,32	14,35	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
Pruche, thuya	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,68	1,90	1,68	1,60	1,43	1,63	1,59	1,34	1,28	1,28	1,28
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	0,94	0,90	1,09	0,99	0,74	0,94	1,29	1,34	1,29	1,26	1,15	1,28	1,25	1,09	0,75	0,74
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Érable à sucre	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Autres feuillus	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,03	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Peupliers	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Pin gris, mélèze	F	7,61	10,66	7,36	9,04	8,33	5,59	5,21	5,19	5,19	4,53	4,91	4,53	4,90	4,53	4,53	4,53	5,17
Pin blanc	B	7,11	9,86	7,29	6,44	6,47	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,60	4,49	4,49	4,49	4,49
Pin rouge	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
	F	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	
Pruche, thuya	B	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,74	0,95	0,74	0,81	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	
	D	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	
	E	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
Peupliers	B	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a.1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

<b>Essences et groupes d'essences</b>	<b>Qualité<sup>1</sup></b>	<b>Indice de prix<sup>2</sup></b>	<b>Indice de prix de référence<sup>3</sup></b>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	107,1
	B	Indice: Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	873
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	107,1
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	873
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	112,9
Peupliers	B	Indice: Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %) Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 7,8 %)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
	D, E	Indice: Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 24,5 %)	100,0

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2003 et le 31 mars 2005.