

66. Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

45961

Projet de règlement

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement a pour objet d'ajuster la grille des taux unitaires pour tenir compte des modifications proposées au Règlement sur les redevances forestières en vue de rendre admissibles, en paiement des redevances, les frais de planification et de suivi des traitements sylvicoles.

En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 11 de cette loi, en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes :

— les premiers traitements sylvicoles au Québec sont réalisés au cours du mois de mai et sans l'apport de ces travaux, il est à craindre que les travailleurs sylvicoles voient leur période de travail écourtée de façon significative si les mesures proposées dans ce règlement ne deviennent pas effectives rapidement ;

— dans un contexte économique difficile pour l'industrie forestière, il apparaît opportun de mettre rapidement en œuvre une masse critique de mesures découlant des travaux du Groupe-conseil sur l'avenir économique de l'industrie forestière québécoise.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 10 jours, à madame Paule Têtu, sous-ministre associée à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*
PIERRE CORBEIL

Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

1. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour la période du 1^{er} mai 2006 au 31 mars 2007 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} mai, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2006 et au 1^{er} janvier 2007 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 ^{er} mai 2006	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2005, janvier et février 2006
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} juillet 2006	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2006
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} octobre 2006	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2006
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2003 à mars 2005 ;

$$\begin{array}{l} \text{Taux d'indexation =} \\ \text{au 1^{er} janvier 2007} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Indice de prix moyen pour} \\ \text{les mois de septembre,} \\ \text{octobre et novembre 2006} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Indice de prix moyen pour} \\ \text{les mois d'avril 2003} \\ \text{à mars 2005.} \end{array}}$$

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³, mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

2. Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2006-009 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 23 mars 2006.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2006.

ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} MARS 2006 AU 31 MARS 2007

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,60	12,45	13,29	13,12	10,06	11,16	7,01	8,01	9,36	11,53	12,42	19,06	16,68	21,51	21,99	22,39
	B	12,48	12,34	13,17	13,01	9,73	11,06	4,56	5,86	8,11	11,42	12,31	18,89	14,57	21,32	18,53	22,19
Pin blanc	G	8,37	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	10,76	9,68
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	5,56	4,87
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	19,13	15,25	15,13	15,14	14,35	14,34	14,32	14,32	14,34	14,35	14,34	18,77	18,77	18,26	16,70	17,48
	G	6,20	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	7,96	7,18
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	4,08	3,61
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	3,23	3,21	3,23	3,19
Pruche, thuya	B	3,00	2,57	2,55	2,55	2,40	2,40	2,39	2,39	2,40	2,40	2,40	2,76	2,76	2,85	2,25	2,45
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,50	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,46	1,46	1,47	1,20	1,29
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	56,69	47,54	37,88	35,09	25,46	25,35	25,35	25,35	25,35	27,75	25,35	30,53	25,46	45,10	27,38	25,46
	B	29,71	24,28	19,41	17,91	12,73	11,70	11,70	11,70	11,70	13,95	11,70	14,17	11,70	12,13	11,80	11,70
	C	11,88	9,74	7,79	7,19	5,09	4,86	4,86	4,86	4,86	5,48	4,86	5,67	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	56,69	46,78	37,11	34,32	25,14	22,51	22,51	22,51	22,51	27,75	22,51	30,53	25,07	45,32	27,38	25,06
	B	23,03	18,70	14,93	13,77	9,87	8,72	8,72	8,72	8,72	10,27	8,72	10,98	8,72	9,40	9,14	8,72
	C	9,21	7,48	5,97	5,51	3,89	3,47	3,47	3,47	3,47	3,89	3,47	4,39	3,47	3,76	3,66	3,47
Bouleau blanc	A	56,69	45,65	35,98	33,19	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	23,50	22,51	30,53	23,54	44,19	27,38	25,06
	B	14,30	10,46	9,94	9,81	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,21	5,47	7,36	6,43	11,57	7,20	5,65
	C	5,71	4,17	3,96	3,91	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,76	1,98	2,94	2,57	4,62	2,88	2,11
Érable à sucre	A	58,61	48,59	40,29	46,05	16,42	14,21	14,21	14,21	14,21	29,65	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	23,49	19,48	16,15	16,70	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	5,31	4,40	3,65	3,96	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	9,21	7,63	6,13	5,66	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	4,33	3,95	4,39	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	3,96	3,09	2,59	2,55	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	6,78	5,65	6,57	6,36	4,42	5,23	4,11	3,04	3,23	5,62	4,83	6,98	6,68	7,26	6,60	8,63
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,30	1,32	1,30	1,65	1,32	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	23,54	21,71	20,65	15,38	16,26	15,97	22,06	24,96	22,43	19,14	17,68	14,15	14,38	15,79	13,90	17,13
	B	15,99	21,52	20,47	15,25	16,12	15,83	21,87	24,74	22,23	18,97	17,52	12,41	14,25	15,65	13,77	16,98
Pin blanc	G	7,67	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	16,79	16,69	15,97	15,39	14,36	15,26	16,05	16,66	16,44	14,66	14,51	15,21	14,45	14,49	14,44	14,35
	G	5,69	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	B	2,27	2,25	2,18	2,21	1,61	1,90	2,22	2,26	2,20	1,56	1,35	1,37	1,29	1,33	1,32	1,33
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,23	1,19	1,26	1,33	1,19	1,21	1,27	1,23	1,13	1,04	0,94	0,86	0,99	0,96	0,95	0,99
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	36,70	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	B	12,92	11,70	12,08	11,70	11,70	11,70	11,99	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	5,16	4,86	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,93	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	10,01	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	4,00	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	34,80	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,33	5,47	8,49	5,65	5,47	5,65	7,74	5,92	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	3,32	2,04	3,38	2,04	1,98	2,04	3,09	2,37	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	4,01	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	2,14	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	8,15	7,00	7,41	6,35	4,64	4,66	6,76	7,45	6,22	4,82	4,57	2,04	2,27	2,38	3,06	4,95
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	2,14	1,30	1,73	1,30	1,30	1,30	1,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,40	17,99	18,60	19,93	14,73	11,91	9,40	7,26	3,87	3,74	6,58	11,93	7,78	16,95	12,61	12,67
	B	22,20	17,83	18,43	19,75	14,60	10,22	9,32	7,20	3,25	3,25	6,52	11,83	7,71	16,79	9,37	11,21
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,14	14,48	14,34	15,33	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,34
Pruche, thuya	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	2,08	1,45	1,37	1,86	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,48	1,34
Chênes, cerisier, noyers, caryers	C	1,09	1,04	1,01	1,16	0,97	0,96	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,90	0,75	1,06	1,24
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Érable à sucre	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Autres feuillus	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Peupliers	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
D, E	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	5,50	5,69	5,29	6,18	4,48	2,49	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,44	2,10	2,04
		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,91	4,71	14,54	10,12	9,89	15,66	11,02	17,14	20,49	23,21	21,87	17,25	21,80	19,15	13,05	19,52
	B	11,80	3,25	14,41	6,14	5,67	14,75	9,54	16,99	19,48	23,01	21,68	17,10	21,60	15,31	12,93	19,35
Pin blanc	G	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	33,08	10,76	7,38	10,77	19,80	30,24	25,55	21,06	7,38	10,76	10,76
	H	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	17,27	5,45	4,74	5,56	9,95	15,19	12,84	10,58	4,74	5,56	5,56
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,41	4,26	4,26	4,26	7,69	11,73	9,92	8,17	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	14,32	14,32	23,46	17,94	18,69	24,82	15,96	15,50	23,81	24,38	26,22	23,05	22,34	17,38	20,87	15,55
	G	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	24,82	7,96	5,47	7,98	14,69	22,42	18,95	15,62	5,47	7,96	7,96
	H	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	12,87	4,05	3,51	4,08	7,38	11,26	9,52	7,85	3,51	4,08	4,08
	I	3,19	3,19	3,23	3,23	3,23	9,95	3,19	3,19	3,23	5,70	8,70	7,35	6,06	3,19	3,23	3,23
Pruche, thuya	B	1,33	1,29	3,41	2,91	2,78	3,46	2,56	2,43	3,40	3,48	3,76	3,33	3,23	2,36	2,88	2,35
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,26	0,99	1,71	1,48	1,46	1,88	1,45	1,44	1,82	1,90	2,07	1,81	1,74	1,20	1,47	0,89
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	64,07	25,46	40,83	55,62	25,35	25,35	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	25,35	25,46	25,35
	B	11,70	11,70	36,00	11,70	17,13	27,67	11,70	11,70	22,66	33,00	35,14	25,42	31,07	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	14,40	4,86	6,85	11,06	4,86	4,86	9,06	13,20	14,05	10,17	12,42	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,27	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	25,06	22,51
	B	8,72	8,72	27,91	8,72	13,28	21,45	8,72	8,72	17,57	25,58	27,24	19,71	24,08	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	11,16	3,47	5,31	8,58	3,47	3,47	7,02	10,23	10,89	7,88	9,63	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,27	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	23,91	22,51
	B	5,47	5,47	17,87	5,65	5,65	10,57	5,65	7,59	15,28	21,80	20,68	13,30	19,26	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	7,14	2,04	2,04	4,23	2,04	3,02	6,11	8,72	8,27	5,32	7,70	1,98	2,04	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	57,60	18,55	28,54	50,04	14,21	14,21	39,20	51,39	67,64	43,76	37,33	14,21	29,65	14,21
	B	10,45	10,45	23,09	10,45	12,24	21,46	10,45	10,45	16,81	22,04	29,01	18,77	16,01	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	5,22	2,41	2,77	4,85	2,41	2,41	3,80	4,98	6,56	4,24	3,62	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	11,16	3,95	5,31	8,58	3,95	3,95	7,03	10,23	10,90	7,88	9,63	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	4,46	1,75	2,12	4,01	1,75	1,75	3,03	4,16	5,42	3,36	4,11	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,04	6,80	2,76	3,92	6,47	4,49	6,27	7,18	7,53	8,04	5,87	7,80	5,99	3,61	5,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	3,66	1,30	1,30	4,01	1,30	1,33	2,44	3,73	5,42	2,75	2,52	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,57	18,94	16,27	15,98	20,03	13,32	18,67	21,51	21,25	18,92	16,28	15,51	11,26	11,27	11,44	11,64
	B	13,27	9,41	15,34	14,76	19,85	10,20	17,95	21,32	21,06	18,75	14,87	14,58	11,04	8,25	11,34	7,85
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	33,36	32,27	19,28	10,76	16,39	27,68	24,57	17,35	11,59	10,76
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	17,44	16,21	9,69	5,56	8,23	13,90	12,34	8,72	5,82	5,56
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,97	12,52	7,48	4,26	6,36	10,99	9,53	6,73	4,50	4,26
Pin rouge	F	15,48	15,97	15,48	14,96	16,03	23,53	27,11	27,54	26,63	26,26	24,69	25,69	21,71	21,51	21,50	20,67
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	25,02	23,93	14,30	7,96	12,15	20,81	18,22	12,87	8,59	7,96
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	13,01	12,02	7,18	4,08	6,10	10,38	9,15	6,46	4,32	4,08
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	10,36	9,29	5,55	3,23	4,72	8,15	7,07	4,99	3,33	3,23
Pruche, thuya	B	2,36	2,06	2,36	1,68	2,06	3,42	3,90	3,97	3,83	3,77	3,49	3,67	2,97	2,94	2,94	2,83
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,87	0,95	0,87	0,97	1,09	1,72	2,16	2,21	2,12	2,08	1,90	2,01	1,56	1,54	1,54	1,48
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	33,60	40,48	40,27	29,21	24,69	24,30	36,59	27,28	23,84	15,81	13,40
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	13,44	16,19	16,10	11,68	9,87	9,72	14,63	10,91	9,53	6,32	5,36
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	26,05	31,38	31,22	22,64	19,14	18,83	28,37	21,15	18,48	12,26	10,39
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,42	12,55	12,48	9,05	7,65	7,53	11,34	8,46	7,39	4,90	4,16
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	14,13	26,58	24,91	20,17	17,18	12,52	25,00	17,59	12,12	6,54	8,25
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	5,54	10,63	9,96	8,07	6,87	5,01	10,00	7,03	4,84	2,61	3,30
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	68,79	76,73	73,16	53,06	33,47	40,27	63,09	48,08	40,48	29,65	24,15
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	26,29	29,32	27,96	22,69	14,31	13,16	20,76	16,05	13,53	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	5,94	6,63	6,32	5,13	3,23	2,97	4,69	3,63	3,06	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,42	12,55	12,49	9,06	7,66	7,53	11,35	8,46	7,39	4,90	4,16
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	4,17	5,47	5,68	4,65	3,35	3,01	4,60	3,38	2,96	1,96	1,75
Peupliers	B	4,78	2,04	3,02	3,73	5,59	5,82	8,61	10,08	10,25	9,03	6,33	7,52	6,40	3,36	4,59	6,10
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	3,00	5,47	5,68	4,65	2,82	2,72	4,60	3,23	1,59	1,30	1,55

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)																
		Zones																
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,55	13,59	8,78	8,91	13,32	9,76	8,45	8,81	7,22	9,85	8,28	8,78	10,16	13,65	11,51	7,19	
	B	13,42	5,48	4,91	5,31	6,91	4,56	5,11	6,60	5,52	4,79	3,25	3,25	4,67	9,39	10,62	3,25	
	G	34,77	33,49	31,35	28,83	29,80	26,61	18,54	20,37	11,81	10,76	10,76	10,76	10,76	25,10	23,62	32,22	28,79
Pin blanc	H	18,33	17,53	16,19	14,48	15,22	13,22	9,31	10,23	5,93	5,56	5,56	5,56	12,37	11,87	16,73	14,59	
	I	14,31	13,85	13,27	11,19	11,91	10,46	7,19	7,90	4,58	4,26	4,26	4,26	9,74	9,17	14,25	12,23	
	F	27,60	27,60	25,05	26,17	26,69	25,60	25,06	22,02	21,06	20,72	18,72	20,14	24,12	24,16	24,18	24,14	
Pin rouge	G	26,07	25,12	23,53	21,38	22,38	19,99	13,75	15,11	8,76	7,96	7,96	7,96	18,61	17,52	24,18	21,64	
	H	13,67	13,07	12,08	10,74	11,36	9,88	6,91	7,59	4,40	4,08	4,08	4,08	9,25	8,80	12,48	10,90	
	I	10,61	10,27	9,84	8,30	8,83	7,76	5,33	5,86	3,40	3,23	3,23	3,23	7,22	6,80	10,57	9,07	
Pruche, thuya	B	3,97	3,95	3,50	3,70	3,78	3,59	3,50	2,94	2,72	2,73	2,27	2,62	3,33	3,34	3,21	3,34	
	Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	2,20	2,16	1,86	1,99	2,06	1,93	1,86	1,57	1,47	1,45	1,24	1,39	1,76	1,75	1,68	1,75
	Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	78,60	72,61	74,73	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	25,35	25,35	25,35	25,35	40,88	44,13	69,11	60,69
B		41,43	35,04	33,53	23,75	31,48	23,91	16,99	26,29	11,70	11,70	11,70	11,70	22,13	20,58	34,81	33,60	
C		16,57	14,01	13,41	9,50	12,59	9,56	6,79	10,51	4,86	4,86	4,86	4,86	8,85	8,23	13,92	13,44	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	78,60	72,61	74,73	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	44,13	69,11	60,69	
	B	32,12	27,17	25,99	18,41	24,40	18,53	13,17	20,38	8,72	8,72	8,72	8,72	17,16	15,95	26,99	26,05	
	C	12,84	10,86	10,39	7,36	9,76	7,41	5,26	8,15	3,47	3,47	3,47	3,47	6,86	6,38	10,79	10,42	
Bouleau blanc	A	78,60	72,61	74,73	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	44,13	69,11	60,69	
	B	26,69	24,20	24,35	17,24	20,76	15,83	12,02	16,52	5,47	5,47	5,47	5,47	15,19	16,85	22,32	22,67	
	C	10,67	9,68	9,74	6,89	8,30	6,33	4,81	6,61	1,98	1,98	1,98	1,98	6,08	6,74	8,93	9,07	
Érable à sucre	A	81,62	63,59	57,95	41,21	60,07	45,57	29,65	43,25	15,66	16,74	14,21	14,22	40,18	36,53	68,17	54,12	
	B	28,70	20,35	18,67	12,87	21,79	15,44	10,45	14,68	10,45	10,45	10,45	10,45	13,23	11,92	22,87	17,50	
	C	6,49	4,95	4,82	2,91	4,93	3,49	2,41	3,32	2,41	2,41	2,41	2,41	2,99	2,69	5,17	3,96	
Autres feuillus	B	12,85	10,87	10,40	7,36	9,76	7,41	5,27	8,15	3,95	3,95	3,95	3,95	6,86	6,38	10,80	10,42	
	C	6,09	4,95	4,82	2,94	3,90	2,96	2,11	3,34	1,75	1,75	1,75	1,75	2,74	2,73	4,63	4,17	
	Peupliers	B	6,44	6,52	5,13	5,31	3,78	3,77	4,65	3,05	3,51	2,38	2,04	6,88	8,34	9,46	7,48	
Tous les feuillus (sauf peupliers)		D, E	6,09	4,95	4,82	2,35	1,80	1,32	1,32	2,64	1,30	1,30	1,30	1,32	1,32	1,32	3,87	2,23

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,27	11,43	17,04	9,73	9,77	12,91	11,44	13,48	13,71	15,47	16,32	18,03	12,35	12,23	19,44	22,73
	B	3,25	8,58	16,89	8,18	6,36	4,56	11,34	8,05	12,25	10,29	14,80	17,87	8,84	12,02	19,27	22,52
	G	23,71	25,74	28,61	18,97	10,76	10,76	19,54	14,25	15,64	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	13,51	17,99
Pin blanc	H	11,86	12,93	14,48	9,53	5,56	5,56	9,82	7,16	7,86	5,56	5,56	5,56	5,56	6,79	9,04	5,56
	I	9,20	9,99	11,90	7,36	4,26	4,26	7,58	5,53	6,07	4,26	4,26	4,26	4,26	5,24	6,98	4,26
	F	24,13	23,27	22,47	24,05	22,67	20,29	20,87	18,74	19,07	20,18	18,79	18,65	18,79	18,45	17,56	17,03
Pin rouge	G	17,58	19,09	21,50	14,06	7,96	7,96	14,49	10,57	11,60	7,96	7,96	7,96	7,96	10,02	13,34	7,96
	H	8,83	9,59	10,81	7,07	4,08	4,08	7,28	5,31	5,83	4,08	4,08	4,08	4,08	5,03	6,70	4,08
	I	6,82	7,41	8,82	5,46	3,23	3,23	5,62	4,10	4,50	3,23	3,23	3,23	3,23	3,89	5,18	3,23
Pruche, thuya	B	3,33	3,13	2,94	3,31	3,04	2,50	2,54	1,95	2,13	2,47	2,15	2,03	1,98	1,89	1,71	1,67
	C	1,76	1,65	1,55	1,75	1,62	1,38	1,39	1,11	1,24	1,37	1,23	1,21	1,13	1,10	1,07	1,05
	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	25,35	41,42	30,09	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,46	31,30	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	19,59	20,06	20,65	20,07	13,88	11,70	14,56	12,08	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	7,83	8,02	8,26	8,02	5,55	4,86	5,82	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	41,42	30,09	23,34	22,51	22,51	22,51	22,51	25,06	31,30	22,51
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	15,18	15,55	16,01	15,56	10,76	8,72	11,29	9,29	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,47	4,51	3,64	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	41,42	29,33	23,34	22,51	22,51	22,51	22,51	24,37	31,30	22,51
Bouleau blanc	B	11,52	11,36	13,06	11,02	7,21	5,65	11,39	6,14	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,69	8,17	6,90
	C	4,61	4,54	5,22	4,41	2,76	2,04	4,54	2,46	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	2,28	3,26	2,76
	A	39,20	33,84	38,18	29,65	16,49	14,21	29,65	24,37	15,88	14,21	14,21	14,21	14,21	22,20	26,21	14,21
Érable à sucre	B	14,04	11,39	13,35	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	3,17	2,57	3,02	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,95	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Autres feuillus	C	2,43	2,64	2,85	2,49	1,75	1,75	1,81	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	4,94	6,73	8,54	6,18	2,98	2,17	6,05	3,97	4,72	2,04	4,50	6,08	3,19	4,73	6,95	7,42
	D, E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,75	16,47	18,47	14,59	18,99	24,44	20,80	18,33	19,11	18,82	20,62	19,76	11,88	18,28	18,21	20,67
	B	19,77	15,04	11,86	14,36	18,82	24,22	20,62	17,72	17,44	14,60	17,70	11,60	7,82	18,12	18,05	20,48
Pin blanc	G	7,79	7,38	7,38	7,38	7,38	8,16	7,38	7,38	7,38	7,99	10,76	8,59	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,43	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	16,78	17,28	16,43	15,07	16,55	16,83	16,18	16,55	16,47	16,45	16,98	16,36	14,39	15,90	15,74	14,92
	G	5,78	5,47	5,47	5,47	5,47	6,05	5,47	5,47	5,47	5,93	7,96	6,37	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,03	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	B	1,73	1,89	1,66	1,29	1,70	1,73	1,58	1,70	1,67	1,53	1,60	1,49	1,29	1,49	1,46	1,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,04	1,11	1,03	0,96	1,04	1,04	1,02	1,04	1,04	1,05	1,07	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,14	7,21	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,76	2,76	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	5,77	4,68	3,20	2,68	3,58	5,48	4,34	6,21	5,58	5,64	6,52	5,52	2,31	3,64	3,75	2,50
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,19	12,15	7,95	9,45	5,61	4,98	13,30	13,55	14,66	15,72	14,26	18,35	15,61	16,39	11,44	6,56
	B	13,08	11,64	7,88	4,73	5,56	3,25	13,18	12,94	13,55	15,58	14,13	18,18	15,47	16,24	11,33	6,47
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	14,72	14,55	14,32	14,54	14,32	14,32	14,32	14,35	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	B	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,68	1,90	1,68	1,60	1,43	1,63	1,59	1,34	1,29	1,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,94	0,90	1,09	0,99	0,75	0,94	1,29	1,34	1,29	1,26	1,15	1,28	1,25	1,09	0,75	0,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,74	2,04	2,04	2,50	2,04	4,44	4,88	4,27	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)																
		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,22	10,66	7,16	9,04	8,24	4,13	3,78	3,76	3,76	3,76	3,28	3,56	3,28	4,67	3,28	3,28	3,75
	B	6,74	9,86	7,10	6,44	6,39	3,32	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	4,38	3,25	3,25	3,25
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,75	0,95	0,75	0,81	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Autres feuillus	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a.1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité¹	Indice de prix²	Indice de prix de référence³
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	107,1
	B	Indice: Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	107,1
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	112,9
Peupliers	B	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice:	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 24,5 %)	

¹ Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 2003 et le 31 mars 2005.