

A.M., 2006**Arrêté numéro AM 2006-016 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 10 mai 2006**

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

CONCERNANT le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE,

VU le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que le ministre fixe les taux unitaires pour les catégories de permis pour lesquelles les taux unitaires n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire;

VU l'article 72 de cette loi qui prévoit que le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande des bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire;

VU le décret numéro 372-87 du 18 mars 1987 suivant lequel le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement, il y a lieu d'établir les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 2006-2007;

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet du règlement annexé au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* le 5 avril 2006 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de cette publication;

CONSIDÉRANT que ce délai de 10 jours est expiré;

VU l'article 18 de la Loi sur les règlements qui prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose;

VU ce même article qui prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement;

CONSIDÉRANT que de l'avis du ministre l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur:

— dans un contexte économique difficile pour l'industrie forestière, il apparaît opportun de mettre rapidement en œuvre la mesure annoncée au Discours sur le budget 2006-2007 concernant l'admissibilité en paiement des redevances forestières des coûts de planification et de suivi des traitements sylvicoles, mesure qui influence les taux unitaires publiés à ce règlement;

— les premiers traitements sylvicoles au Québec sont réalisés au cours du mois de mai et sans l'apport de ces travaux, il est à craindre que les travailleurs sylvicoles voient leur période de travail écourtée de façon significative si les mesures proposées dans ce règlement ne deviennent pas effectives rapidement.

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.

Québec, le 10 mai 2006

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*
PIERRE CORBEIL

Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

1. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2006-2007 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2006 et au 1^{er} janvier 2007 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 ^{er} avril 2006	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2005, janvier et février 2006
--	--

Indice de prix moyen
pour les mois d'avril 2003
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} juillet 2006	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2006
--	---

Indice de prix moyen
pour les mois d'avril 2003
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} octobre 2006	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2006
--	--

Indice de prix moyen
pour les mois d'avril 2003
à mars 2005 ;

Taux d'indexation = au 1 ^{er} janvier 2007	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2006
--	---

Indice de prix moyen
pour les mois d'avril 2003
à mars 2005.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³, mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

2. Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2006-009 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 23 mars 2006.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

ANNEXE I

(a. 1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2006-2007

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)															
		101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,60	12,45	13,29	13,12	10,06	11,16	7,01	8,01	9,28	11,37	12,23	18,85	16,68	21,24	21,99	22,28
	B	12,48	12,34	13,17	13,01	9,73	11,06	4,56	5,86	8,04	11,27	12,12	18,68	14,57	21,05	18,53	22,08
Pin blanc	G	8,37	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	9,68
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	4,87
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	19,13	15,25	15,13	15,14	14,35	14,34	14,32	14,32	14,34	14,32	14,34	14,34	18,77	18,26	16,70	17,48
	G	6,20	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	7,96	7,18
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	4,08	3,61
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	3,23	3,21	3,23	3,19
Pruche, thuya	B	3,00	2,57	2,55	2,55	2,40	2,40	2,39	2,39	2,40	2,40	2,40	2,76	2,76	2,85	2,25	2,45
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,50	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,46	1,46	1,47	1,20	1,29
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	56,69	47,54	37,88	35,09	25,46	25,35	25,35	25,35	25,35	27,75	25,35	30,53	25,46	45,10	27,38	25,46
	B	29,71	24,28	19,41	17,91	12,73	11,70	11,70	11,70	11,70	13,95	11,70	14,17	11,70	12,13	11,80	11,70
	C	11,88	9,74	7,79	7,19	5,09	4,86	4,86	4,86	4,86	5,48	4,86	5,67	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	56,69	46,78	37,11	34,32	25,14	22,51	22,51	22,51	22,51	27,75	22,51	30,53	25,07	45,32	27,38	25,06
	B	23,03	18,70	14,93	13,77	9,87	8,72	8,72	8,72	8,72	10,27	8,72	10,98	8,72	9,40	9,14	8,72
	C	9,21	7,48	5,97	5,51	3,89	3,47	3,47	3,47	3,47	3,89	3,47	4,39	3,47	3,76	3,66	3,47
Bouleau blanc	A	56,69	45,65	35,98	33,19	23,50	22,51	22,51	22,51	22,51	23,50	22,51	30,53	23,54	44,19	27,38	25,06
	B	14,30	10,46	9,94	9,81	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,21	5,47	7,36	6,43	11,57	7,20	5,65
	C	5,71	4,17	3,96	3,91	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,76	1,98	2,94	2,57	4,62	2,88	2,11
Érable à sucre	A	58,18	48,23	39,99	45,71	16,30	14,21	14,21	14,21	14,21	29,65	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	23,32	19,33	16,03	16,70	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	5,27	4,37	3,62	3,96	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	9,21	7,63	6,13	5,66	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	4,33	3,95	4,39	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	3,93	3,09	2,59	2,55	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	6,72	5,59	6,57	6,36	4,38	5,18	4,07	3,04	3,20	5,57	4,78	6,92	6,61	7,19	6,53	8,54
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,30	1,32	1,30	1,65	1,32	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	23,54	21,64	20,65	15,19	16,03	15,79	21,81	24,81	22,19	18,94	17,49	13,99	14,38	15,79	13,75	17,10
	B	15,99	21,45	20,47	15,06	15,88	15,65	21,62	24,59	21,99	18,77	17,34	12,28	14,25	15,65	13,62	16,95
Pin blanc	G	7,67	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,79	16,69	15,97	15,39	14,36	15,26	16,05	16,66	16,44	14,66	14,51	15,21	14,45	14,49	14,44	14,35
	G	5,69	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	2,27	2,25	2,18	2,21	1,61	1,90	2,22	2,26	2,20	1,56	1,35	1,37	1,29	1,33	1,32	1,33
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,23	1,19	1,26	1,33	1,19	1,21	1,27	1,23	1,13	1,04	0,94	0,86	0,99	0,96	0,95	0,99
	A	36,70	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	12,92	11,70	12,08	11,70	11,70	11,70	11,99	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	5,16	4,86	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,93	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	10,01	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	9,08	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	4,00	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,55	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	34,80	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,33	5,47	8,49	5,65	5,47	5,65	7,74	5,92	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	3,32	2,04	3,38	2,04	1,98	2,04	3,09	2,37	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Autres feuillus	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	4,01	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Peupliers	C	2,14	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	8,15	6,93	7,34	6,29	4,59	4,61	6,70	7,38	6,16	4,78	4,53	2,04	2,27	2,38	3,03	4,91
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	2,14	1,30	1,73	1,30	1,30	1,30	1,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,24	17,80	18,40	19,70	14,57	11,70	9,31	7,19	3,87	3,74	6,51	11,81	7,70	16,75	12,48	12,67
	B	22,04	17,64	18,23	19,53	14,44	10,04	9,23	7,12	3,25	3,25	6,46	11,70	7,63	16,60	9,28	11,21
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,14	14,48	14,34	15,33	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,34
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	2,08	1,45	1,37	1,86	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,48	1,34
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,09	1,04	1,01	1,16	0,97	0,96	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,90	0,75	1,06	1,24
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	5,45	5,63	5,23	6,12	4,44	2,47	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,41	2,10	2,04
	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,77	4,71	14,54	10,12	9,89	15,66	10,85	17,10	20,26	22,96	21,62	17,06	21,55	19,15	13,05	19,52
	B	11,66	3,25	14,41	6,14	5,67	14,75	9,39	16,95	19,27	22,75	21,43	16,90	21,36	15,31	12,93	19,35
	G	7,38	7,38	10,76	10,76	10,76	33,08	10,76	7,38	10,76	19,63	29,97	25,33	20,88	7,38	10,76	10,76
Pin blanc	H	4,74	4,74	5,56	5,56	5,56	17,27	5,45	4,74	5,56	9,86	15,06	12,72	10,49	4,74	5,56	5,56
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,41	4,26	4,26	4,26	7,62	11,63	9,83	8,10	4,26	4,26	4,26
	F	14,32	14,32	23,46	17,94	18,69	24,82	15,96	15,50	23,81	24,38	26,22	23,05	22,34	17,38	20,87	15,55
Pin rouge	G	5,47	5,47	7,96	7,96	7,96	24,82	7,96	5,47	7,96	14,56	22,23	18,78	15,48	5,47	7,96	7,96
	H	3,51	3,51	4,08	4,08	4,08	12,87	4,05	3,51	4,08	7,31	11,17	9,44	7,78	3,51	4,08	4,08
	I	3,19	3,19	3,23	3,23	3,23	9,95	3,19	3,19	3,23	5,65	8,63	7,29	6,01	3,19	3,23	3,23
Pruche, thuya	B	1,33	1,29	3,41	2,91	2,78	3,46	2,56	2,43	3,40	3,48	3,76	3,33	3,23	2,36	2,88	2,35
	C	1,26	0,99	1,71	1,48	1,46	1,88	1,45	1,44	1,82	1,90	2,07	1,81	1,74	1,20	1,47	0,89
	A	25,35	25,35	64,07	25,46	40,83	55,62	25,35	25,35	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	25,35	25,46	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	36,00	11,70	17,13	27,67	11,70	11,70	22,66	33,00	35,14	25,42	31,07	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	14,40	4,86	6,85	11,06	4,86	4,86	9,06	13,20	14,05	10,17	12,42	4,86	4,86	4,86
	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,10	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	25,06	22,51
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	8,72	8,72	27,91	8,72	13,28	21,45	8,72	8,72	17,57	25,58	27,24	19,71	24,08	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	11,16	3,47	5,31	8,58	3,47	3,47	7,02	10,23	10,89	7,88	9,63	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	64,07	25,06	40,83	55,62	23,10	22,51	47,84	65,01	67,17	51,60	57,46	22,51	23,91	22,51
Bouleau blanc	B	5,47	5,47	17,87	5,61	5,65	10,57	5,65	7,59	15,28	21,80	20,68	13,30	19,26	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	7,14	2,04	2,04	4,23	2,04	3,02	6,11	8,72	8,27	5,32	7,70	1,98	2,04	1,98
	A	14,21	14,21	57,17	18,41	28,32	49,67	14,21	14,21	38,91	51,01	67,14	43,44	37,06	14,21	29,65	14,21
Érable à sucre	B	10,45	10,45	22,92	10,45	12,15	21,30	10,45	10,45	16,69	21,87	28,79	18,63	15,89	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	5,18	2,41	2,75	4,81	2,41	2,41	3,77	4,94	6,51	4,21	3,59	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	11,16	3,95	5,31	8,58	3,95	3,95	7,03	10,23	10,90	7,88	9,63	3,95	3,95	3,95
Autres feuillus	C	1,75	1,75	4,46	1,75	2,12	3,97	1,75	1,75	3,00	4,13	5,42	3,33	4,08	1,75	1,75	1,75
	B	2,04	2,04	6,80	2,76	3,88	6,41	4,45	6,21	7,11	7,45	7,96	5,81	7,72	5,93	3,61	4,97
	D, E	1,30	1,30	3,63	1,30	1,30	3,97	1,30	1,32	2,42	3,69	5,42	2,73	2,50	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,51	18,94	16,09	15,80	19,81	13,32	18,67	21,51	21,25	18,92	16,28	15,51	11,26	11,17	11,44	11,64
	B	13,23	9,41	15,17	14,60	19,63	10,20	17,95	21,32	21,06	18,75	14,87	14,58	11,04	8,18	11,34	7,85
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	10,76	33,36	32,27	19,11	10,76	16,24	27,68	24,35	17,20	11,48	10,76
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,56	17,44	16,21	9,60	5,56	8,16	13,90	12,23	8,64	5,77	5,56
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	13,97	12,52	7,42	4,26	6,30	10,99	9,45	6,67	4,46	4,26
	F	15,48	15,97	15,48	14,96	16,03	23,53	27,11	27,54	26,63	26,26	24,69	25,69	21,71	21,51	21,50	20,67
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,96	25,02	23,93	14,17	7,96	12,04	20,81	18,06	12,75	8,52	7,96
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,08	13,01	12,02	7,12	4,08	6,05	10,38	9,07	6,41	4,28	4,08
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,23	10,36	9,29	5,50	3,23	4,67	8,15	7,01	4,95	3,30	3,23
	B	2,36	2,06	2,36	1,68	2,06	3,42	3,90	3,97	3,83	3,77	3,49	3,67	2,97	2,94	2,94	2,83
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,87	0,95	0,87	0,97	1,09	1,72	2,16	2,21	2,12	2,08	1,90	2,01	1,56	1,54	1,54	1,48
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	33,60	40,48	40,27	29,21	24,69	24,30	36,59	27,28	23,84	15,81	13,40
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	13,44	16,19	16,10	11,68	9,87	9,72	14,63	10,91	9,53	6,32	5,36
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	26,05	31,38	31,22	22,64	19,14	18,83	28,37	21,15	18,48	12,26	10,39
Bouleau blanc	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,42	12,55	12,48	9,05	7,65	7,53	11,34	8,46	7,39	4,90	4,16
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	56,88	75,26	74,61	65,30	47,51	43,47	69,70	51,57	42,51	36,53	30,47
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	14,03	26,58	24,91	20,17	17,18	12,52	25,00	17,59	12,12	6,54	8,25
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	5,50	10,63	9,96	8,07	6,87	5,01	10,00	7,03	4,84	2,61	3,30
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	68,28	76,16	72,62	52,67	33,22	40,27	63,09	48,08	40,48	29,65	23,97
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	26,09	29,10	27,75	22,52	14,20	13,06	20,61	15,93	13,43	10,45	10,45
Autres feuillus	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	5,90	6,58	6,27	5,09	3,21	2,95	4,66	3,60	3,04	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	10,42	12,55	12,49	9,06	7,66	7,53	11,35	8,46	7,39	4,90	4,16
Peupliers	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	4,17	5,47	5,68	4,65	3,33	3,01	4,60	3,38	2,96	1,96	1,75
	B	4,73	2,04	2,99	3,69	5,54	5,82	8,61	10,08	10,25	9,03	6,33	7,45	6,34	3,33	4,59	6,10
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,97	5,47	5,68	4,65	2,80	2,69	4,60	3,23	1,59	1,30	1,53

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)															
		Zones															
Essences	Qualité*	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,55	13,59	8,78	8,91	13,32	9,76	8,45	8,73	7,18	9,76	8,28	8,78	10,10	13,65	11,37	7,19
	B	13,42	5,48	4,91	5,31	6,91	4,56	5,11	6,54	5,49	4,74	3,25	3,25	4,65	9,39	10,49	3,25
	G	34,77	33,49	31,35	28,83	29,80	26,61	18,37	20,19	11,71	10,76	10,76	10,76	10,76	25,10	23,41	32,22
Pin blanc	H	18,33	17,53	16,19	14,48	15,22	13,22	9,23	10,14	5,88	5,56	5,56	5,56	12,37	11,76	16,73	14,59
	I	14,31	13,85	13,27	11,19	11,91	10,37	7,13	7,84	4,54	4,26	4,26	4,26	9,74	9,09	14,25	12,23
	F	27,60	27,60	25,05	26,17	26,69	25,60	25,06	22,02	21,06	20,72	18,72	20,14	24,12	24,16	24,18	24,14
Pin rouge	G	26,07	25,12	23,53	21,38	22,38	19,82	13,62	14,97	8,68	7,96	7,96	7,96	18,61	17,36	24,18	21,64
	H	13,67	13,07	12,08	10,74	11,36	9,88	6,84	7,52	4,36	4,08	4,08	4,08	9,25	8,72	12,48	10,90
	I	10,61	10,27	9,84	8,30	8,83	7,69	5,29	5,81	3,37	3,23	3,23	3,23	7,22	6,74	10,57	9,07
Pruche, thuya	B	3,97	3,95	3,50	3,70	3,78	3,59	3,50	2,94	2,72	2,73	2,27	2,62	3,33	3,34	3,21	3,34
	C	2,20	2,16	1,86	1,99	2,06	1,93	1,86	1,57	1,47	1,45	1,24	1,39	1,76	1,75	1,68	1,75
	A	78,60	72,61	74,17	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	25,35	25,35	25,35	25,35	40,88	43,80	69,11	60,69
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	41,43	35,04	33,53	23,75	31,48	23,91	16,99	26,29	11,70	11,70	11,70	11,70	22,13	20,58	34,81	33,60
	C	16,57	14,01	13,41	9,50	12,59	9,56	6,79	10,51	4,86	4,86	4,86	4,86	8,85	8,23	13,92	13,44
	A	78,60	72,61	74,17	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	43,80	69,11	60,69
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	32,12	27,17	25,99	18,41	24,40	18,53	13,17	20,38	8,72	8,72	8,72	8,72	17,16	15,95	26,99	26,05
	C	12,84	10,86	10,39	7,36	9,76	7,41	5,26	8,15	3,47	3,47	3,47	3,47	6,86	6,38	10,79	10,42
	A	78,60	72,61	74,17	47,33	55,65	44,72	35,48	50,28	22,51	22,51	22,51	22,51	40,88	43,80	69,11	60,69
Bouleau blanc	B	26,69	24,20	24,35	17,24	20,76	15,83	12,02	16,52	5,47	5,47	5,47	5,47	15,19	16,85	22,32	22,67
	C	10,67	9,68	9,74	6,89	8,30	6,33	4,81	6,61	1,98	1,98	1,98	1,98	6,08	6,74	8,93	9,07
	A	81,01	63,59	57,95	40,90	59,62	45,23	29,65	43,25	15,54	16,62	14,21	14,21	40,18	36,53	67,66	53,72
Érable à sucre	B	28,49	20,20	18,53	12,78	21,63	15,33	10,45	14,57	10,45	10,45	10,45	10,45	13,14	11,83	22,70	17,37
	C	6,44	4,95	4,77	2,89	4,89	3,46	2,41	3,29	2,41	2,41	2,41	2,41	2,97	2,67	5,13	3,93
	B	12,85	10,87	10,40	7,36	9,76	7,41	5,27	8,15	3,95	3,95	3,95	3,95	6,86	6,38	10,80	10,42
Autres feuillus	C	6,09	4,95	4,77	2,94	3,90	2,96	2,11	3,32	1,75	1,75	1,75	1,75	2,74	2,71	4,59	4,17
	B	6,38	6,46	5,13	5,31	5,25	3,74	3,73	4,61	3,03	3,47	2,38	2,04	6,88	8,34	9,46	7,48
	D, E	6,09	4,95	4,77	2,33	1,78	1,32	1,32	2,61	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,32	3,84	2,21
Tous les feuillus (sauf peupliers)																	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Qualité*	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,27	11,43	17,04	9,73	9,73	12,91	11,44	13,48	13,71	15,47	16,14	18,03	12,35	12,23	19,44	22,73
	B	3,25	8,58	16,89	8,18	6,33	4,56	11,34	8,05	12,25	10,29	14,64	17,87	8,84	12,02	19,27	22,52
Pin blanc	G	23,50	25,52	28,61	18,80	10,76	10,76	19,37	14,12	15,50	10,76	10,76	10,76	10,76	13,39	17,83	10,76
	H	11,81	12,82	14,48	9,44	5,56	5,56	9,73	7,10	7,79	5,56	5,56	5,56	5,56	6,73	8,96	5,56
	I	9,12	9,90	11,90	7,30	4,26	4,26	7,52	5,48	6,02	4,26	4,26	4,26	4,26	5,20	6,92	4,26
Pin rouge	F	24,13	23,27	22,47	24,05	22,67	20,29	20,87	18,74	19,07	20,18	18,79	18,65	18,79	18,45	17,56	17,03
	G	17,43	18,92	21,50	13,94	7,96	7,96	14,37	10,47	11,50	7,96	7,96	7,96	7,96	9,93	13,22	7,96
	H	8,76	9,51	10,81	7,00	4,08	4,08	7,22	5,26	5,78	4,08	4,08	4,08	4,08	4,99	6,64	4,08
	I	6,76	7,34	8,82	5,41	3,23	3,23	5,58	4,06	4,46	3,23	3,23	3,23	3,23	3,85	5,13	3,23
Pruche, thuya	B	3,33	3,13	2,94	3,31	3,04	2,50	2,54	1,95	2,13	2,47	2,15	2,03	1,98	1,89	1,71	1,67
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,76	1,65	1,55	1,75	1,62	1,38	1,39	1,11	1,24	1,37	1,23	1,21	1,13	1,10	1,07	1,05
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	25,35	41,11	30,09	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,46	31,07	25,35
	B	19,59	20,06	20,65	20,07	13,88	11,70	14,56	12,08	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	7,83	8,02	8,26	8,02	5,55	4,86	5,82	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	41,11	30,09	23,16	22,51	22,51	22,51	22,51	25,06	31,07	22,51
	B	15,18	15,55	16,01	15,56	10,76	8,72	11,29	9,22	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,47	4,51	3,62	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	35,36	42,89	51,49	40,39	28,59	22,51	41,11	29,33	23,16	22,51	22,51	22,51	22,51	24,37	31,07	22,51
	B	11,52	11,36	13,06	11,02	7,21	5,65	11,39	6,14	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,69	8,17	6,90
	C	4,61	4,54	5,22	4,41	2,76	2,04	4,54	2,46	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	2,28	3,26	2,76
Érable à sucre	A	39,20	33,84	38,18	29,65	16,36	14,21	29,65	24,19	15,76	14,21	14,21	14,21	14,21	22,03	26,02	14,21
	B	13,94	11,30	13,25	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	3,15	2,55	3,00	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	6,07	6,22	6,40	6,22	4,30	3,95	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	2,43	2,64	2,85	2,49	1,75	1,75	1,81	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	4,90	6,67	8,46	6,12	2,98	2,17	6,00	3,94	4,72	2,04	4,50	6,08	3,16	4,68	6,88	7,42
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

	Valeur marchande (\$/m ³)																
	Zones																
Essences	Qualité*	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,52	16,29	18,28	14,45	18,79	24,44	20,58	18,33	19,11	18,82	20,62	19,76	11,88	18,28	18,21	20,67
	B	19,55	14,88	11,73	14,22	18,62	24,22	20,40	17,72	17,44	14,60	17,70	11,60	7,82	18,12	18,05	20,48
Pin blanc	G	7,79	7,38	7,38	7,38	7,38	8,16	7,38	7,38	7,38	7,99	10,76	8,59	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,43	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
	F	16,78	17,28	16,43	15,07	16,55	16,83	16,18	16,55	16,47	16,45	16,98	16,36	14,39	15,90	15,74	14,92
	G	5,78	5,47	5,47	5,47	5,47	6,05	5,47	5,47	5,47	5,93	7,96	6,37	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	4,03	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Pruche, thuya	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	B	1,73	1,89	1,66	1,29	1,70	1,73	1,58	1,70	1,67	1,53	1,60	1,49	1,29	1,49	1,46	1,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,04	1,11	1,03	0,96	1,04	1,04	1,02	1,04	1,04	1,05	1,07	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Chênes, cerisier, noyers, caryers	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Bouleau blanc	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Érable à sucre	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	7,14	7,21	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	2,76	2,76	1,98	1,98	1,98	1,98
Autres feuillus	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Peupliers	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	B	5,71	4,64	3,17	2,68	3,58	5,48	4,32	6,21	5,58	5,64	6,46	5,46	2,31	3,64	3,75	2,50
	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronç.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)																
	837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	
Zones																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,06	12,15	7,95	9,45	5,61	4,98	13,22	13,45	14,23	15,09	14,26	18,35	15,61	16,20	11,26	6,43
	B	12,94	11,64	7,88	4,73	5,56	3,25	13,11	12,84	13,14	14,95	14,13	18,18	15,47	16,06	11,16	6,34
Pin blanc	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Pin rouge	F	14,72	14,55	14,32	14,54	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	H	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Pruche, thuya	B	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,68	1,90	1,68	1,60	1,43	1,63	1,59	1,34	1,29	1,29
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,94	0,90	1,09	0,99	0,75	0,94	1,29	1,34	1,29	1,26	1,15	1,28	1,25	1,09	0,75	0,75
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Bouleau blanc	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,65	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,04	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Érable à sucre	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Autres feuillus	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Peupliers	B	2,04	2,74	2,04	2,04	2,50	2,04	4,44	4,83	4,23	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m ³)																	
		Zones																	
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	7,09	10,66	7,09	8,95	8,13	4,10	3,78	3,76	3,76	3,28	3,56	3,28	4,58	3,28	3,28	3,28	3,75	
	B	6,62	9,86	7,02	6,38	6,31	3,29	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	4,29	3,25	3,25	3,25	3,25	
	G	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	H	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Pin rouge	I	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
	F	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	
	G	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	
H		3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
	I	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	
Pruche, thuya	B	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	
	C	0,75	0,95	0,75	0,81	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	
	B	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	
	C	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	B	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	
	C	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	
	A	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	
Bouleau blanc	B	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	
	C	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
	A	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
Érable à sucre	B	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
	C	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
	B	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	
Autres feuillus	C	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
	B	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
	D,E	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Tous les feuillus (sauf peupliers)		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a.1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité¹	Indice de prix²	Indice de prix de référence³
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (V1575024)	107,1
	B	Indice : Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011; 81,4 %) Papier journal (v1575122; 8,9 %) Carton (v1575150; 1,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, résineux (v1575107; 5,3 %) Papiers d'impression et spécialité (v1575128; 3,4 %)	100,0
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	107,1
	G, H, I	Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)	879
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	83,6
Chênes, cerisier, noyers, caryers	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau jaune, frênes, tilleul, ormes	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	100,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	112,9
Peupliers	B	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	119,0
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 24,5 %)	

¹ Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 2003 et le 31 mars 2005.