

## Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels\*

Code des professions  
(L.R.Q., c. C-26, a. 184, 1<sup>er</sup> al.)

**1.** Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels est modifié par l'ajout, à la fin de la section I, de l'article suivant :

«**1.32** Donnent ouverture au permis délivré par l'Ordre des géologues du Québec les diplômes suivants décernés par les établissements ci-après désignés :

1° le Diplôme de baccalauréat ès sciences, B. Sc., obtenu au terme du programme de :

a) baccalauréat en géologie de l'Université Laval ;

b) baccalauréat en géologie de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Chicoutimi ;

c) baccalauréat en géologie ou baccalauréat en géologie (concentration en géologie des ressources) de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Montréal ;

d) Bachelor of Science, Major in Earth and Planetary Sciences ou Bachelor of Science, Honours in Earth Sciences de l'Université McGill ;

e) Bachelor of Science, Honours in Geology ou Bachelor of Science, Specialization in Geology de l'Université Concordia ;

f) baccalauréat spécialisé en géologie de l'Université de Montréal ;

2° le Diplôme de baccalauréat en ingénierie, B. Ing., obtenu au terme du programme de :

a) baccalauréat en génie géologique de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Chicoutimi ;

b) baccalauréat en génie géologique de l'École polytechnique de Montréal, décerné avant le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ;

c) baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval, décerné avant le 1<sup>er</sup> janvier 2001. ».

**2.** Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le 26 octobre 2006, a demandé l'obtention d'un permis d'exercice de la profession de géologue en application de l'article 20 de la Loi sur les géologues (L.R.Q., c. G-1.01).

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

47005

### Avis RAMQ 003-2006

Loi sur l'assurance maladie  
(L.R.Q., c. A-29)

#### Appareils suppléant à une déficience physique — Modifications

CONCERNANT l'édition par la Régie de l'assurance maladie du Québec d'un Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, en date du 13 septembre 2006

LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC,

VU le cinquième alinéa de l'article 3 et l'article 72.1 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de modifier le prix de certains services dispensés dans le cadre de la fourniture des appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ;

DONNE AVIS qu'elle a pris, par la résolution de son conseil d'administration, numéro CA-430-06-18 du 13 septembre 2006, le Règlement modifiant le Règlement sur les

\* Les dernières modifications au Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, édicté par le décret numéro 1139-83 du 1<sup>er</sup> juin 1983 (1983, *G.O.* 2, 2877), ont été apportées par les règlements édictés par les décrets numéros 109-2006 du 28 février 2006 (2006, *G.O.* 2, 1307), 179-2006 du 22 mars 2006 (2006, *G.O.* 2, 1444), 413-2006 du 17 mai 2006 (2006, *G.O.* 2, 2217), 643-2006 du 28 juin 2006 (2006, *G.O.* 2, 2983) et 716-2006 du 8 août 2006 (2006, *G.O.* 2, 4084). Pour les modifications antérieures, voir le «Tableau des modifications et Index sommaire», Éditeur officiel du Québec, 2006, à jour au 1<sup>er</sup> avril 2006.

appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, dont le texte apparaît ci-annexé.

Québec, le 13 septembre 2006

*Le secrétaire général de la  
Régie de l'assurance maladie du Québec,*  
NORMAND JULIEN

## **Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie\***

Loi sur l'assurance maladie  
(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup> al., et a. 72.1)

**1.** Le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie est modifié par le remplacement, au paragraphe 1<sup>o</sup> du premier alinéa de l'article 23, aux paragraphes 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de l'article 24, ainsi qu'au paragraphe 1<sup>o</sup> du premier alinéa de l'article 25, de « 12,91 \$ » par « 13,21 \$ ».

**2.** L'article 25.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « 62,24 \$ » par « 63,67 \$ ».

**3.** Le Chapitre V du Titre Premier de ce règlement est remplacé par celui apparaissant à l'annexe I du présent règlement.

**4.** Les articles 62, 63 et 64 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ce montant apparaît, de « 12,91 \$ » par « 13,21 \$ ».

**5.** L'article 65 de ce règlement est modifié :

1<sup>o</sup> par le remplacement, au paragraphe 1<sup>o</sup>, de « 266,60 \$ » par « 272,73 \$ »;

2<sup>o</sup> par le remplacement, au paragraphe 2<sup>o</sup>, de « 217,84 \$ » par « 222,85 \$ ».

**6.** L'article 66 de ce règlement est modifié :

1<sup>o</sup> par le remplacement, aux premier, deuxième et troisième alinéas, de « 459,54 \$ » par « 470,11 \$ » et de « 341,29 \$ » par « 349,14 \$ »;

2<sup>o</sup> par le remplacement, au quatrième alinéa, de « 170,12 \$ » par « 174,03 \$ ».

**7.** L'article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 39,42 \$ » par « 40,33 \$ ».

**8.** Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

---

La dernière modification au Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, édicté par le décret n<sup>o</sup> 612-94 du 27 avril 1994 (1994, *G.O.* 2, 2197) (Erratum 3317), a été apportée par la résolution n<sup>o</sup> CA-423-05-18 du 12 octobre 2005 (2005, *G.O.* 2, 6016) de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pour les modifications antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 2006, à jour le 1<sup>er</sup> avril 2006.

**ANNEXE I****CHAPITRE V  
ÉNUMÉRATIONS****PARTIE I**

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION DÉTERMINÉES  
COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN  
LABORATOIRE

**SECTION I**

PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

*§1. Prothèses du pied*

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse pour amputation totale du deuxième, troisième et quatrième orteil, de deux ou de l'ensemble de ces orteils, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	350,04	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple  
Semelle compensatoire du membre non appareillé

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse pour amputation totale du premier orteil, avec ou sans amputation du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième orteil, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	370,95	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple  
Support d'arche longitudinal  
Cambriion ou correction  
Semelle compensatoire du membre non appareillé

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse pour amputation trans-métatarsienne ou trans-calcaneenne avec support à la cheville, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

810,15

6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied ou de l'arrière-pied  
Emboîture en plastique laminé ou moulé, ou en cuir moulé  
Support à la jambe si requis

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations à la cheville :

Articulations Gilette

paire

104,57

unité

57,24

Articulations Oklahoma

paire

99,07

unité

55,04

Articulations Wafer

paire

114,47

unité

62,74

Articulations Tamarak

paire

110,07

unité

60,54

Articulations Gaffney

paire

121,08

unité

64,94

#### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon

\*

\*

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

Gaine de nylon

15,62

18,14

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

## §2. Prothèses de la cheville

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse Symes temporaire	849,78	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Pied temporaire (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
--	-------	-------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Courroie supra-condylienne	94,67	127,69	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	86,96	169,51	3
Cuissard	165,11	179,42	3

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de nylon, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon, 80 cm (31½ po) à 90 cm (36½ po)	20,34	22,86	
Gaine de nylon avec bande élastique, 55 cm (22 po) à 65 cm (26 po)	32,20	34,85	
Gaine de nylon avec bande élastique, 75 cm (29 po) à 85 cm (34 po)	32,20	34,85	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse Symes	1 302,19	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure  
Pied S.A.C.H.

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure	S. F.	1 047,91	3

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Emboîture d'essayage	112,27	S. O.	
Courroie supra-condylienne	94,67	127,69	3
Pied Symes	41,83	217,95	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Step Light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Double emboîture extensible, laminée en silicone	221,25	386,37	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	86,96	169,51	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	581,20	595,51	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	488,73	503,04	3
Cuissard avec articulations polycentriques	667,06	681,36	3

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de nylon, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon, 80 cm (31 1/2 po) à 90 cm (36 1/2 po)	20,34	22,86	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Gaine de nylon avec bande élastique, 55 cm (22 po) à 65 cm (26 po)	32,20	34,85	
Gaine de nylon avec bande élastique, 75 cm (29 po) à 85 cm (34 po)	32,20	34,85	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

#### §3. Prothèses tibiales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtrée	654,95	*

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)  
Emboîture en plâtre (2)  
Moyen de suspension (ceinture)  
Pied S.A.C.H. (prêt)  
Pilon réglable (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas compressible en lycra	S. F.	S. O.	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, non articulée	521,75	*
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étui ou sac gonflable  
Coussin distal  
Courroies de suspension  
Cadre de mobilité (prêt)  
Pompe électrique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant  
 Bas de moignon  
 \* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

155,21  
\*

155,21  
\*

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, articulée

661,55

\*

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable  
 Système de cuissard (prêt)  
 Système d'articulation au genou (prêt)  
 Emboîture universelle (prêt)  
 Système modulaire (prêt)  
 Pied S.A.C.H. (prêt)  
 Pompe à air (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)  
 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)  
 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant  
 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant  
 Bas de moignon (consulter la Section 111 pour les prix)

53,93

53,93

129,89

129,89

173,92

173,92

155,21

155,21

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse tibiale temporaire	840,97	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied temporaire (prêt)

Système endosquelettique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE**: Toute la durée de la prothèse

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé,  
fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

S. O.

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Cuissard	165,11	179,42	3
Courroie supra-condylienne	94,67	127,69	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	91,36	159,61	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	86,96	141,99	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	69,35	75,95	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,22	41,83	
Manchon de suspension en latex	37,42	45,13	
Manchon de suspension en élastique	30,82	38,53	

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas de moignon

\*

\*

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix  
de ces compléments)

Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon tibiale, 50 cm (22 po) à 80 cm (31 1/2 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	26,52	29,03	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,06	27,58	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse tibiale exosquelettique	1 360,53	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
 Pied S.A.C.H.  
 Biseau médial  
 Bloc de cheville

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 101,85	3
Biseau médial	S. F.		

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Emboîture d'essayage	104,57	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	91,36	159,61	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	110,07	177,22	3
Double emboîture en silicone gel	235,56	428,19	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	253,17	445,80	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	86,96	141,99	3
Courroie supra-condylienne	94,67	127,69	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	69,35	75,95	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,22	41,83	
Manchon de suspension en latex	37,42	45,13	
Manchon de suspension en élastique	30,82	38,53	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	235,56	411,68	
Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	632,93	668,15	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	581,20	595,51	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	488,73	503,04	3
Cuissard avec articulations polycentriques	667,06	681,36	3
Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	345,63	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Revêtement souple de la prothèse en mousse thermoformable	72,65	101,27	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31½ po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	26,52	29,03	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,06	27,58	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon * (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)	*	*	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)****Prix**

Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10
Rallongement d'une prothèse tibiale	269,68
Autre ajustement pertinent	

**APPAREIL****Prix****Garantie  
(en mois)**

Prothèse tibiale endosquelettique	1 513,53	6
-----------------------------------	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Biseau médial  
Pied S.A.C.H. et son adaptateur  
Système endosquelettique complet (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétique (2))

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Adaptateur	S. F.	S. O.	
Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 101,85	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	299,40	
Biseau médial	S. F.		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	104,57	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	91,36	159,61	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	110,07	177,22	3
Double emboîture en silicone gel	235,56	428,19	3
Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	253,17	445,80	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement et coussin pneumatique	785,93	814,55	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	86,96	141,99	3
Courroie supra-condylienne	94,67	127,69	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	69,35	75,95	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,22	41,83	
Manchon de suspension en latex	37,42	45,13	
Manchon de suspension en élastique	30,82	38,53	
Pied articulé et son adaptateur	129,89	351,13	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	228,96	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied à réponse énergétique, ressort, revêtement prothétique et mousse inclus (Quantum)	269,68	483,22	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	45,13	83,66	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Step light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique plus (1D25)	368,75	582,29	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	391,87	613,11	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	494,23	707,78	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	657,14	870,70	
Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	632,93	668,15	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	581,20	595,51	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	488,73	503,04	3
Cuissard avec articulations polycentriques	667,06	681,36	3
Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	345,63	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	536,06	583,40	
Rotateur à la cheville (4R85)	509,65	552,57	
Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	78,16	S. O.	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31½ po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	26,52	29,03	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,06	27,58	
Gaine de nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Bas prothétique, par paire	S. F.	30,82	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon * (consulter la Section III de la présente partie pour prix de ces compléments)	*	*	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10		
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	189,33		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>		<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Reconstitution prothétique d'une jambe	1 898,79		2
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Mollet prothétique en caoutchouc mousse			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Mollet prothétique en caoutchouc mousse

S. F.

S. O.

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Prolongement à la cuisse

446,91

S. O.

2

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**§4. Prothèses tibio-fémorales**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibio-fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré

980,77

\*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Bas compressibles en lycra (4)

Emboîture en plâtre (2)

Moyen de suspension (ceinture)

Pied S.A.C.H. (prêt)

Pilon réglable (prêt)

Câble de suspension, coussin distal, bague

**\* PÉRIODE DE GARANTIE :** Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture en plâtre (2)

S. F.

S. O.

Moyen de suspension (ceinture)

S. F.

S. O.

Câble de suspension, coussin distal, bague

S. F.

S. O.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas compressible en lycra (4)	S. F.	S. O.	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée	517,35	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étui ou sac gonflable  
Coussin distal  
Courroies de suspension  
Cadre de mobilité (prêt)  
Pompe électrique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon * (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)	*	*	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	657,14	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étui ou sac gonflable  
Système de cuissard (prêt)  
Système d'articulation au genou (prêt)  
Système modulaire (prêt)  
Emboîture universelle (prêt)  
Pied S.A.C.H. (prêt)  
Pompe à air (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon * (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)	*	*	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse tibio-fémorale temporaire	1 058,92	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
 Pied temporaire (prêt)  
 Système endosquelettique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE**: Toute la durée de la prothèse

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	---------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
--	-------	-------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	91,36	159,61	3
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Gaine de nylon, 50 cm (20 po) à 60 cm (24 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	26,52	29,03	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse tibio-fémorale exosquelettique	2 592,26	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée  
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Articulations externes au genou  
Pied S.A.C.H. et bloc de cheville

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 559,76	3
Articulations externes au genou	S. F.	612,02	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Emboîture d'essayage	144,20	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	123,28	206,94	
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	235,56	411,68	
Genou à friction constante (3P25)	124,39	736,40	
Genou à friction constante (3P1)	62,74	673,66	
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	72,65	101,27	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon, 50 cm (20 po) à 60 cm (24 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	26,52	29,03	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10		
Rallongement de la partie tibiale	269,68		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>	
Prothèse tibio-fémorale endosquelettique	3 030,36	6	
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Pied S.A.C.H. Système endosquelettique complet avec genou (3R21) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)). Si enfant, genou à axe simple (3R38)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 559,76	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou (3R21)	S. F.	971,96	
Revêtement prothétique	S. F.	481,02	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	144,20	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	123,28	206,94	
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Pied articulé et son adaptateur	129,89	351,13	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	228,96	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	45,13	83,66	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied à réponse énergétique (Step light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique plus (1D25)	368,75	582,29	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	391,87	613,11	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	494,23	707,78	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	657,14	870,70	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C) (devant être utilisé avec le système endosquelettique DAW)	594,40	1 566,37	
Genou uniaxial à friction constante, pour enfant (TK1C1)	290,59	1 262,56	
Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	S. F.	971,96	
Genou à axe simple avec barrure, pour enfant (3R39)	106,77	1 078,73	
Genou à joints polycentriques avec extension assistée, en titane (3R30)	356,64	1 328,60	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	182,73	1 153,59	
Genou à joints polycentriques avec barrure, en titane (3R32)	444,70	1 416,66	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	536,06	583,40	
Rotateur à la cheville (4R85)	509,65	552,57	
Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	78,16	S. O.	

#### **COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31½ po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique	26,52	29,03	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,06	27,58	
Gaine de nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Bas prothétique, par paire	S. F.	35,22	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

#### **AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	<b>Prix</b>
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	189,33
Autre ajustement pertinent	

#### *§5. Prothèses fémorales*

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré	952,15	*

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Bas compressibles en lycra (4)  
 Emboîture en plâtre (2)  
 Moyen de suspension (ceinture)  
 Pied S.A.C.H. (prêt)  
 Pilon réglable avec articulation (prêt)  
 Câble de suspension, coussin distal, bague

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
Câble de suspension, coussin distal, bague	S. F.	S. O.	

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas compressibles en lycra (4)	S. F.	S. O.	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée	517,35	*
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étui ou sac gonflable  
 Coussin distal  
 Courroies de suspension  
 Cadre de mobilité (prêt)  
 Pompe électrique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	657,14	*

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable  
 Système à cuissard (prêt)  
 Système d'articulation au genou (prêt)  
 Système modulaire (prêt)  
 Emboîture universelle (prêt)  
 Pied S.A.C.H. (prêt)  
 Pompe à air (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE**: Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse fémorale temporaire	973,06	*
------------------------------	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée  
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Pied temporaire (prêt)  
Système endosquelettique (prêt)

\* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
---	-------	-------	--

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	29,42	31,95	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	30,52	33,03	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	

\* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	2 421,65	6
--	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Genou à friction constante (3P25)  
Pied S.A.C.H.

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 400,15	3
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	736,40	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	127,69	S. O.	
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	72,65	101,27	
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	115,58	851,97	
Genou à verrou manuel (3P4)	18,71	755,12	
Genou à verrou manuel (3P52)	106,77	843,18	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	44,03	780,43	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	37,42	773,83	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	29,42	31,95	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	30,52	33,03	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,92	34,48	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,64	35,20	
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			

<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	269,68
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10
Autre ajustement pertinent	

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	2 290,66	6

#### **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)  
Pied S.A.C.H.

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 400,15	3
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	605,41	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	127,69	S. O.	
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	72,65	101,27	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	37,42	642,83	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	29,42	31,95	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	30,52	33,03	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,92	34,48	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,64	35,20	
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur l de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			

<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	269,68
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10
Autre ajustement pertinent	

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse fémorale endosquelettique	2 860,84	6

#### **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée  
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Pied S.A.C.H.  
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial  
à friction constante (3R16) (composants modulaires,  
revêtement prothétique et bas prothétiques (2))

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### **COMPOSANT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture fémorale en plastique laminé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 400,15	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	432,60	
Revêtement prothétique	S. F.	481,02	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	127,69	S. O.	
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	752,91	781,53	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	542,67	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Pied articulé et son adaptateur	129,89	351,13	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	228,96	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	45,13	83,66	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied à réponse énergétique (Step light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique plus (1D25)	368,75	582,29	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	391,87	613,11	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	494,23	707,78	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	657,14	870,70	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	645,04	1 078,73	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	156,30	588,90	
Genou de sûreté (3R15)	250,97	684,66	
Genou à verrou manuel (3R17)	153,00	586,70	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	288,39	722,09	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	118,88	551,48	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	484,33	916,93	
Genou de sûreté en titane (3R49)	422,68	856,38	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	720,99	1 153,59	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	536,06	583,40	
Rotateur à la cheville (4R85)	509,65	552,57	
Rotateur du genou (4R57)	639,54	683,57	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 132,67	1 566,37	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	829,96	1 262,56	
Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	534,97	971,96	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	29,42	31,95	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	30,52	33,03	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,92	34,48	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,64	35,20	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Bas prothétiques (2)	S. F.	35,22	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	189,33		
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	143,10		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>	
Prothèses fémorales tronquées bilatérales	3 011,65	6	
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (2)			
Pied S.A.C.H. ou modifié (2)			

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied modifié	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12/ch	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1399,05/ch	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	127,69	S. O.	
Ceinture silésienne	116,68	132,09	3
Ceinture silésienne en néoprène	132,09	150,80	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	272,99	420,48	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	222,35	369,86	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	351,13	498,64	3
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,62	18,14	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	29,42	31,95	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	30,52	33,03	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,92	34,48	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,64	35,20	
Gaine de succion en nylon, toutes les pointures	25,06	27,58	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau) Autre ajustement pertinent	143,10

§6. *Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	3 764,56	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Genou à friction constante (3P25)  
Pied S.A.C.H.  
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	465,62	
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	736,40	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	72,65	101,27	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	115,58	851,97	
Genou à verrou manuel (3P4)	18,71	755,12	
Genou à verrou manuel (3P52)	106,77	843,18	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	44,03	780,43	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	37,42	773,83	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	269,68		
<b>APPAREIL</b>		<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	3 633,57		6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte  
plâtrée de la personne assurée  
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)  
Pied S.A.C.H.  
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	465,62	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	605,41	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Valve de succion et assise	129,89	186,02	
Valve de succion	S. O.	108,97	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	72,65	101,27	
Genou à verrou à friction constante, pour enfant (3P50)	37,42	642,83	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	269,68		
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse coxo-fémorale endosquelettique	4 538,39	6

### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Pied S.A.C.H.  
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))  
Articulation à la hanche (7E7)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

### COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	432,60	
Revêtement prothétique	S. F.	615,31	
Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	

### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 088,64	
Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	212,45	1 301,08	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	156,30	588,90	
Genou de sûreté (3R15)	250,97	684,66	
Genou à verrou manuel (3R17)	153,00	586,70	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	288,39	722,09	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	118,88	551,48	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	484,33	916,93	
Genou de sûreté en titane (3R49)	422,68	856,38	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	720,99	1 153,59	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	645,04	1 078,73	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 132,67	1 566,37	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	829,96	1 262,56	
Rotateur du genou (4R57)	639,54	683,57	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	536,06	583,40	
Rotateur à la cheville (4R85)	509,65	552,57	
Pied articulé et son adaptateur	129,89	351,13	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	228,96	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	269,68	483,22	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	45,13	83,66	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied à réponse énergétique (Step light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique plus (1D25)	368,75	582,29	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	391,87	613,11	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	494,23	707,78	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	657,14	870,70	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas prothétiques (2)	S. F.	34,13	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	189,33		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>		<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	3 883,44		6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Genou à friction constante (3P25)  
Pied S.A.C.H.  
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	465,62	
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	736,40	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	72,65	101,27	
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	115,58	851,97	
Genou à verrou manuel (3P4)	18,71	755,12	
Genou à verrou manuel (3P52)	106,77	843,18	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	44,03	780,43	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	37,42	773,83	

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>		
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	269,68		
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	3 752,45		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) Pied S.A.C.H. Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	465,62	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	605,41	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Pied articulé	129,89	306,01	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	337,93	514,05	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	114,47	159,61	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	72,65	101,27	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	37,42	642,83	

#### **COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas prothétique, par paire	23,12	30,82	
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### **AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	<b>Prix</b>
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	269,68

#### **APPAREIL**

	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse hémipelvienne endosquelettique	4 674,87	6

#### **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Pied S.A.C.H.  
Système endosquelettique complet avec genou  
uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires,  
revêtement prothétique et bas prothétiques (2))  
Articulation à la hanche (7E7)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 231,21	
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	432,60	
Revêtement prothétique	S. F.	615,31	
Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	246,56	S. O.	
Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 088,64	
Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	212,45	1 301,08	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	156,30	588,90	
Genou de sûreté (3R15)	250,97	684,66	
Genou à verrou manuel (3R17)	153,00	586,70	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	288,39	722,09	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	118,88	551,48	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	484,33	916,93	
Genou de sûreté en titane (3R49)	422,68	856,38	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	720,99	1 153,59	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	645,04	1 078,73	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 132,67	1 566,37	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	829,96	1 262,56	
Rotateur du genou (4R57)	639,54	683,57	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	536,06	583,40	
Rotateur à la cheville (4R85)	509,65	552,57	
Pied articulé et son adaptateur	129,89	351,13	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	228,96	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	269,68	483,22	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	45,13	83,66	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	75,95	252,07	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	441,40	617,52	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	111,18	287,30	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	201,44	377,56	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	140,90	317,02	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	348,94	525,05	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	298,31	474,43	
Pied à réponse énergétique (Step light)	285,09	461,21	
Pied à réponse énergétique (USMC)	193,74	369,86	
Pied dynamique plus (1D25)	368,75	582,29	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	391,87	613,11	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	494,23	707,78	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	657,14	870,70	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas, genre culotte	14,59	19,34	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
Bas prothétiques (2)	S. F.	34,13	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)****Prix**

Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	189,33
Autre ajustement pertinent	

*§7. Prothèses des membres inférieurs*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres prothèses de membres inférieurs	C. S.	6

**SECTION II  
PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS***§1. Prothèses de la main*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique pour un doigt, fabriquée l à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	643,94	1

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Partie compensatrice du doigt et revêtement prothétique (Realistic)

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Reconstitution prothétique pour une main partielle, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 257,05	1

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Partie compensatrice  
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)	S. F.	603,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**§2. Prothèses du poignet**

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse du poignet ou cubitale exosquelettique	1 301,08	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Poignet à anneau à friction  
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Harnais de suspension  
Coussin tricipital  
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	814,55	3
Harnais de suspension	S. F.	134,29	3
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	166,22	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Coussin tricipital	S. F.	134,29	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Articulations de coude métalliques. flexibles	347,84	405,08	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Rallongement de la prothèse	224,55		3
Autre ajustement pertinent			
<i>§3. Prothèses cubitales</i>			
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Reconstitution prothétique cubitale endosquelettique	1 286,77		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)			
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique inclus)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	814,55	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	249,87	
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	267,48	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Articulations de coude métalliques, flexibles	347,84	405,08	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les prix de ces composants)			

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas prothétiques, par paire	23,12	30,82	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Reconstitution prothétique du poignet ou cubitale exosquelettique	1 209,72	6
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)  
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Poignet à anneau à friction

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	814,55	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	267,48	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Harnais de suspension	91,36	134,29	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Rallongement de la prothèse	224,55	3
Autre ajustement pertinent		

**APPAREIL**

	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse cubitale avec articulations à action multiple	1 959,33	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Poignet à anneau à friction			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Reconstitution de l'avant-bras			
Articulations du coude à action multiple			
Harnais de suspension			
Brassard			
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)			

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 024,80	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Articulations du coude à action multiple	S. F.	515,15	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	378,65	3
Harnais de suspension	S. F.	134,29	3
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	166,22	3
Brassard	S. F.	158,50	3
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Rallongement de la prothèse	224,55		3
Autre ajustement pertinent			
<i>§4. Prothèses cubito-humérales</i>			
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse cubito-humérale exosquelettique	2 650,60		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Poignet à anneau à friction			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Reconstitution de l'avant-bras			
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)			
Harnais de suspension			
Câbles de contrôle (2)			

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 051,21	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)	S. F.	1 023,70	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	378,65	3
Harnais de suspension	S. F.	144,20	3
Câbles de contrôle (2)	S. F.	211,34/ch	3
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Mécanisme d'assistance-flexion	331,33	388,57	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les prix de ces composants)			
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	224,55		3
Autre ajustement pertinent			
<i>§5. Prothèses humérales</i>			
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse humérale exosquelettique	2 657,20		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Poignet à anneau à friction			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Reconstitution de l'avant-bras			
Coude à barrure interne (E-400)			
Harnais de suspension			
Câbles de contrôle (2)			

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 024,80	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	889,41	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	378,65	3
Harnais de suspension	S. F.	144,20	3
Câbles de contrôle (2)	S. F.	211,34/ch	3
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Mécanisme d'assistance-flexion	216,85	274,08	3
Contrôle mentonnier	366,55	429,29	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les prix de ces composants)			
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	224,55		3
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Reconstitution prothétique humérale endosquelettique	2 173,98		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)			
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)			
Harnais de suspension			
Bas prothétiques (une paire)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 024,80	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	296,10	
Harnais de suspension	S. F.	144,20	3
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	267,48	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Poignet à déviation radiale	250,97	378,65	
Coude à barrure activée à l'épaule	281,80	724,29	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas prothétiques, la paire	S. F.	35,22	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**§6. Prothèses gléno-humérales et thoraciques**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse gléno-humérale exosquelettique	3 982,51	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Poignet à anneau à friction  
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte  
 plâtrée de la personne assurée  
 Reconstitution à l'avant-bras  
 Coude à barrure interne (E-400)  
 Mécanisme d'assistance-flexion  
 Reconstitution du bras  
 Articulation d'épaule (FAJ-100)  
 Harnais de suspension  
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine  
 (matériaux renforcés et poulie)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 385,84	3
Harnais de suspension	S. F.	153,00	3
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	332,42	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	889,41	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	378,65	3
Reconstitution du bras	S. F.	313,71	3
Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	623,03	
Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	286,19	3

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Contrôle mentonnier	366,55	429,29	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
------------------------------------	-------------	-------------------------------

Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	224,55	3
---	--------	---

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Reconstitution prothétique gléno-humérale endosquelettique	2 838,83	6
--	----------	---

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)  
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)  
Harnais de suspension

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 385,84	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	344,54	
Harnais de suspension	S. F.	153,00	3
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	267,48	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Poignet à déviation radiale	250,97	378,65	
Coude à barrure activée à l'épaule	281,80	724,29	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les prix de ces composants)			
Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	366,55	429,29	3

#### COMPLÉMENT (S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, par paire	23,12	30,82	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse thoracique exosquelettique	4 306,12	6

### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction  
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte  
 plâtrée de la personne assurée  
 Reconstitution de l'avant-bras  
 Coude à barrure interne (E-400)  
 Mécanisme d'assistance-flexion  
 Reconstitution du bras  
 Articulation d'épaule (FAJ-100)  
 Harnais de suspension  
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine  
 (matériaux renforcés et poulie)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

### COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 714,97	3
Harnais de suspension	S. F.	153,00	3
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	332,42	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	288,39	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	889,41	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	378,65	3
Reconstitution du bras	S. F.	313,71	3
Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	623,03	
Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	286,19	3

### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Contrôle mentonnier	366,55	429,29	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	224,55	3

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique thoracique endosquelettique	3 123,92	6

### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
 Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)  
 Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)  
 Harnais de suspension

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

### COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 714,97	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	344,54	
Harnais de suspension	S. F.	153,00	3
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	267,48	
Gant prothétique, pose incluse (Otto Bock)	S. F.	189,33	

### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Poignet à déviation radiale	250,97	378,65	
Coude à barrure activée à l'épaule	281,80	724,29	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,02	52,84	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	366,55	429,29	3

### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, par paire	23,12	30,82	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,62	18,14	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

§7. Composants de base ou optionnels pour les prothèses des membres supérieurs

**POIGNETS, CROCHETS, MAINS, GANTS PROTHÉTIQUES, ARTICULATIONS DE COUDE, ARTICULATIONS D'ÉPAULE ET AUTRES**

	Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
<b>POIGNETS POUR PROTHÈSES EXOSQUELETTIQUES</b>		
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100)	60,54	342,34
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM 100S)	432,60	713,29
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400)	45,13	325,83
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400S)	158,50	439,19
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400SS)	420,48	701,17
Poignet pour enfant (CAPP)	S. F.	286,19
Poignet pour enfant, à flexion radiale (CAPP)	74,85	355,54
Poignet permettant la flexion (FW-200, FW-300, FW-500)	173,92	454,61
Poignet permettant la déviation radiale (FW-500S)	618,62	899,31
Poignet permettant la déviation radiale (18-00)	297,20	579,00
Poignet permettant la déviation radiale (FW-50)	304,91	586,70
Douille supplémentaire pour poignet (WD-400)	40,73	40,73
Douille supplémentaire pour poignet (WD-400S WD-400SS)	88,06	88,06
Douille supplémentaire pour poignet (FM-100)	53,93	53,93
<b>CROCHETS</b>		
Crochet Dorrance, genre fermier (6)	1 678,64	1 718,27
Crochet Dorrance, genre fermier (7 LO)	936,74	976,36
Crochet APRL (302-00)	1 330,80	1 369,33
Crochet Sierra	1 655,52	1 695,15
Crochet 99 X ou équivalent: usage, forme, coût (10X, 10P, 99X8, 88X5, 5X, 5XA)	484,33	523,96
Crochet 12P	525,05	564,69
Crochet 99P	493,14	564,69
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip I)	1 194,31	1 233,94
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip II)	1 160,18	1 198,71
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip III)	1 298,88	1 338,51
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip I)	817,86	857,48
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip II)	796,94	836,57
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip III)	713,29	752,91
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip IV)	748,51	788,14

	<b>Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant</b>
<b>MAINS PASSIVES POUR RECONSTITUTION PROTHÉTIQUE</b>		
Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	29,72	411,68
Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	42,93	424,89
Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	118,88	500,84
Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	S. F.	381,96
<b>MAINS PASSIVES POUR PROTHÈSES FONCTIONNELLES</b>		
Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	356,64	411,68
Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	369,86	424,89
Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	445,80	500,84
Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	326,92	381,96
<b>MAINS MÉCANIQUES</b>		
Main Sierra VO incluant un gant prothétique, pose incluse	1 877,88	1 932,92
Main APRL à ouverture volontaire et gant prothétique, pose incluse	2 140,95	2 195,99
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K15)	844,27	899,31
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K25)	844,27	899,31
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K21, 8K23)	539,37	593,30
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse, pour système endosquelettique (8K27)	647,24	701,17
Main Becker Imperial, gant prothétique et gant protecteur, pose incluse	900,41	954,35
Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-100)	817,86	872,90
Main Dorrance incluant un gant prothétique Realistic, pose incluse	1 543,25	1 597,19
Main APRL à fermeture volontaire et gant prothétique Realistic, pose incluse	2 140,95	2 195,99
Main Becker, gant prothétique Realistic et gant protecteur, pose incluse (BLG-100)	845,38	900,41

	<b>Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant</b>
Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-200)	817,86	872,90
Main Becker et gant prothétique Realistic, pose incluse (BP-100)	673,66	838,77
<b>MOUFLES POUR ENFANTS EN SUSSTITUTION À UNE MAIN PASSIVE</b>		
Moufle Hosmer, pose incluse	S. F.	238,86
Moufle Crawl et gant prothétique, pose incluse	88,06	463,42
<b>GANTS PROTHÉTIQUES</b>		
Gant Otto Bock prothétique, pose incluse	S. F.	189,33
Gant Realistic prothétique, pose incluse	S. F.	242,16
<b>ARTICULATIONS DU COUDE</b>		
Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-5500)	834,37	1 335,21
Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-1500)	521,75	1 023,70
Articulation externe polycentrique à surmultiplication (MA 50, MA-75, MA-100)	66,04	567,99
Coude à friction constante, pour enfant (E-50)	S. F.	882,80
Coude à barrure interne (E-400HD)	S. F.	904,81
<b>ARTICULATIONS D'ÉPAULE</b>		
Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-75)	S. F.	446,91
Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-100)	85,86	650,55
Articulation mobile dans tous les plans (Hosmer)	29,72	594,40
Articulation (FS-50, FS-75)	S. F.	510,74
<b>CONTRÔLE</b>		
Contrôle tronculaire abdominale ou scapulaire, comprenant la durée de la fabrication, de la mise au point et de la pose ainsi que les matériaux	47,33	71,55

## §8. Prothèses des membres supérieurs

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Autres prothèses de membres supérieurs	C. S.	*
--	-------	---

**\* PÉRIODE DE GARANTIE :**

-Prothèses de la main : 1 mois

-Autres prothèses : 6 mois

**SECTION III****BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET DES MEMBRES INFÉRIEURS**

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
-------------	---	---

**COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES****BAS POUR MOIGNON****LAINES 2 - 3 - 5 PLIS**

Largeur 15,2 cm (6 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	8,26	10,69
longueur 30,5 cm (12 po)	8,98	11,54
longueur 35,6 cm (14 po)	10,09	12,63
longueur 40,6 cm (16 po)	10,92	13,36
longueur 45,7 cm (18 po)	11,89	14,33
longueur 50,8 cm (20 po)	12,75	15,18
longueur 55,9 cm (22 po)	13,72	16,27
longueur 61,0 cm (24 po)	15,18	17,61
longueur 66,0 cm (26 po)	16,14	18,70
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
longueur 76,2 cm (30 po)	17,84	20,40
longueur 81,3 cm (32 po)	18,94	21,48

Largeur 17,8 cm (7 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
longueur 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
longueur 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
longueur 40,6 cm (16 po)	12,27	14,81
longueur 45,7 cm (18 po)	13,72	16,27
longueur 50,8 cm (20 po)	15,05	17,61
longueur 55,9 cm (22 po)	16,02	18,57
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,67
longueur 66,0 cm (26 po)	18,44	21,00
longueur 71,1 cm (28 po)	19,42	21,97
longueur 76,2 cm (30 po)	20,39	22,94
longueur 81,3 cm (32 po)	21,60	24,15

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,19	12,75
longueur 30,5 cm (12 po)	11,54	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	12,62	15,18
longueur 40,6 cm (16 po)	13,95	16,51
longueur 45,7 cm (18 po)	15,18	17,61
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	17,61	20,15
longueur 61,0 cm (24 po)	19,06	21,61
longueur 66,0 cm (26 po)	20,39	22,83
longueur 71,1 cm (28 po)	21,73	24,29
longueur 76,2 cm (30 po)	22,70	25,25
longueur 81,3 cm (32 po)	24,03	26,59
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,64	14,20
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,99
longueur 40,6 cm (16 po)	15,66	18,22
longueur 45,7 cm (18 po)	17,24	19,80
longueur 50,8 cm (20 po)	18,57	21,12
longueur 55,9 cm (22 po)	19,90	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,11	23,66
longueur 66,0 cm (26 po)	22,58	25,14
longueur 71,1 cm (28 po)	24,03	26,59
longueur 76,2 cm (30 po)	25,24	27,68
longueur 81,3 cm (32 po)	26,59	29,00
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	14,20	16,76
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	17,36	19,80
longueur 45,7 cm (18 po)	18,69	21,25
longueur 50,8 cm (20 po)	20,28	22,83
longueur 55,9 cm (22 po)	21,73	24,29
longueur 61,0 cm (24 po)	23,06	25,62
longueur 66,0 cm (26 po)	24,40	26,82
longueur 71,1 cm (28 po)	25,96	28,52
longueur 76,2 cm (30 po)	27,43	29,88
longueur 81,3 cm (32 po)	28,88	31,44
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	17,48	19,91
longueur 30,5 cm (12 po)	18,81	21,37
longueur 35,6 cm (14 po)	20,39	22,94
longueur 40,6 cm (16 po)	21,73	24,29

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 45,7 cm (18 po)	23,30	25,74
longueur 50,8 cm (20 po)	24,76	27,20
longueur 55,9 cm (22 po)	26,21	28,65
longueur 61,0 cm (24 po)	27,79	30,23
longueur 66,0 cm (26 po)	28,88	31,31
longueur 71,1 cm (28 po)	30,58	33,02
longueur 76,2 cm (30 po)	31,81	34,35
longueur 81,3 cm (32 po)	33,37	35,93

**LAINES 6 PLIS**

Largeur 15,2 cm (6 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	8,98	11,54
longueur 30,5 cm (12 po)	9,95	12,50
longueur 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
longueur 40,6 cm (16 po)	12,02	14,58
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,08	16,51
longueur 55,9 cm (22 po)	15,18	17,61
longueur 61,0 cm (24 po)	16,63	19,18
longueur 66,0 cm (26 po)	17,72	20,28
longueur 71,1 cm (28 po)	18,69	21,25
longueur 76,2 cm (30 po)	19,66	22,21
longueur 81,3 cm (32 po)	20,87	23,43

Largeur 17,8 cm (7 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	9,84	12,40
longueur 30,5 cm (12 po)	10,81	13,36
longueur 35,6 cm (14 po)	12,27	14,68
longueur 40,6 cm (16 po)	13,47	16,03
longueur 45,7 cm (18 po)	15,18	17,61
longueur 50,8 cm (20 po)	16,50	19,06
longueur 55,9 cm (22 po)	17,72	20,28
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,37
longueur 66,0 cm (26 po)	20,39	22,83
longueur 71,1 cm (28 po)	21,25	23,79
longueur 76,2 cm (30 po)	22,45	25,01
longueur 81,3 cm (32 po)	23,91	26,47

Largeur 20,3 cm (8 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	11,29	13,72
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	13,95	16,51
longueur 40,6 cm (16 po)	15,42	17,97
longueur 45,7 cm (18 po)	16,63	19,18
longueur 50,8 cm (20 po)	18,09	20,52
longueur 55,9 cm (22 po)	19,42	21,97
longueur 61,0 cm (24 po)	20,87	23,43

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 66,0 cm (26 po)	22,33	24,89
longueur 71,1 cm (28 po)	23,91	26,47
longueur 76,2 cm (30 po)	25,14	27,68
longueur 81,3 cm (32 po)	26,45	29,00
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,75	15,30
longueur 30,5 cm (12 po)	14,32	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	17,24	19,80
longueur 45,7 cm (18 po)	18,94	21,48
longueur 50,8 cm (20 po)	20,39	22,94
longueur 55,9 cm (22 po)	21,85	24,39
longueur 61,0 cm (24 po)	23,30	25,74
longueur 66,0 cm (26 po)	24,89	27,31
longueur 71,1 cm (28 po)	26,45	29,00
longueur 76,2 cm (30 po)	27,67	30,23
longueur 81,3 cm (32 po)	29,26	31,68
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,32	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	15,66	18,22
longueur 35,6 cm (14 po)	17,48	20,03
longueur 40,6 cm (16 po)	18,94	21,48
longueur 45,7 cm (18 po)	20,52	23,07
longueur 50,8 cm (20 po)	22,33	24,89
longueur 55,9 cm (22 po)	23,91	26,47
longueur 61,0 cm (24 po)	25,48	28,04
longueur 66,0 cm (26 po)	26,95	29,38
longueur 71,1 cm (28 po)	28,64	31,19
longueur 76,2 cm (30 po)	30,10	32,64
longueur 81,3 cm (32 po)	31,81	34,23
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	19,17	21,73
longueur 30,5 cm (12 po)	20,62	23,18
longueur 35,6 cm (14 po)	22,45	25,01
longueur 40,6 cm (16 po)	23,91	26,47
longueur 45,7 cm (18 po)	25,62	28,16
longueur 50,8 cm (20 po)	27,31	29,74
longueur 55,9 cm (22 po)	28,88	31,31
longueur 61,0 cm (24 po)	30,58	33,02
longueur 66,0 cm (26 po)	31,68	34,23
longueur 71,1 cm (28 po)	33,49	36,05
longueur 76,2 cm (30 po)	35,08	37,50
longueur 81,3 cm (32 po)	36,65	39,21

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>LAINE ET NYLON 2 - 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,41	13,95
longueur 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,54
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	14,94	17,36
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,41	13,95
longueur 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,54
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	14,94	17,36
longueur 61,0 cm (24 po)	14,94	17,36
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	14,94	17,36
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,54
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	14,94	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	14,94	17,36
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,54
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
longueur 101,6 cm (40 po)	13,11	15,54
longueur 106,7 cm (42 po)	13,11	15,54
longueur 111,8 cm (44 po)	14,94	17,36

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 116,8 cm (46 po)	14,94	17,36
longueur 122,0 cm (48 po)	14,94	17,36
longueur 127,0 cm (50 po)	17,11	19,54
longueur 132,1 cm (52 po)	17,11	19,54
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	14,94	17,36
longueur 35,6 cm (14 po)	14,94	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	17,11	19,54
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	18,81	21,37
longueur 101,6 cm (40 po)	13,11	15,54
longueur 106,7 cm (42 po)	13,11	15,54
longueur 111,8 cm (44 po)	14,94	17,36
longueur 116,8 cm (46 po)	14,94	17,36
longueur 122,0 cm (48 po)	17,11	19,54
longueur 127,0 cm (50 po)	17,11	19,54
longueur 132,1 cm (52 po)	17,11	19,54
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,94	17,36
longueur 30,5 cm (12 po)	17,11	19,54
longueur 35,6 cm (14 po)	17,11	19,54
longueur 40,6 cm (16 po)	17,11	19,54
longueur 45,7 cm (18 po)	17,11	19,54
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
<b>LAINE ET NYLON 6 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	14,08	16,63
longueur 45,7 cm (18 po)	14,08	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	15,91	18,45

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,08	16,63
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	14,08	16,63
longueur 45,7 cm (18 po)	14,08	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	15,91	18,45
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,08	16,63
longueur 30,5 cm (12 po)	14,08	16,63
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	15,91	18,45
longueur 45,7 cm (18 po)	15,91	18,45
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	18,44	20,88
longueur 61,0 cm (24 po)	18,44	20,88
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	14,08	16,63
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	15,91	18,45
longueur 45,7 cm (18 po)	15,91	18,45
longueur 50,8 cm (20 po)	18,44	20,88
longueur 55,9 cm (22 po)	18,44	20,88
longueur 61,0 cm (24 po)	18,44	20,88
<b>LAINÉ ULTRA 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,62	15,06
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	14,45	16,88
longueur 45,7 cm (18 po)	14,45	16,88
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	16,39	18,95
longueur 61,0 cm (24 po)	16,39	18,95
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,62	15,06
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	14,45	16,88
longueur 45,7 cm (18 po)	14,45	16,88

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	16,39	18,95
longueur 61,0 cm (24 po)	16,39	18,95
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,45	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	16,39	18,95
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,45	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	16,39	18,95
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	16,39	18,95
longueur 50,8 cm (20 po)	18,94	21,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	16,39	18,95
longueur 35,6 cm (14 po)	16,39	18,95
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	18,94	21,48
longueur 50,8 cm (20 po)	18,94	21,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	16,39	18,95
longueur 30,5 cm (12 po)	18,94	19,17
longueur 35,6 cm (14 po)	18,94	21,48
longueur 40,6 cm (16 po)	18,94	21,48

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>LAINE ET LYCRA</b>		
<b>Extra étroit, court</b>		
Extra léger	11,41	13,95
Léger	12,14	14,68
Épais	12,87	15,42
Très épais	13,72	16,14
<b>Étroit, court</b>		
Extra léger	12,14	14,68
Léger	12,87	15,42
Épais	13,72	16,14
Très épais	14,45	16,88
<b>Étroit long ou large court</b>		
Extra léger	14,08	16,51
Léger	14,80	17,36
Épais	15,53	18,09
Très épais	16,26	18,81
<b>Large, long</b>		
Extra léger	16,26	18,81
Léger	17,11	19,54
Épais	17,84	20,28
Très épais	18,94	21,48
<b>COTON 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,20	8,75
longueur 30,5 cm (12 po)	6,93	9,47
longueur 35,6 cm (14 po)	7,65	10,20
longueur 40,6 cm (16 po)	8,38	10,93
longueur 45,7 cm (18 po)	8,98	11,54
longueur 50,8 cm (20 po)	9,71	12,27
longueur 55,9 cm (22 po)	10,43	12,99
longueur 61,0 cm (24 po)	11,54	13,95
longueur 66,0 cm (26 po)	12,27	14,81
longueur 71,1 cm (28 po)	12,99	15,54
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,79	9,24
longueur 30,5 cm (12 po)	7,53	9,96
longueur 35,6 cm (14 po)	8,38	10,93
longueur 40,6 cm (16 po)	9,35	11,77

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 45,7 cm (18 po)	10,43	12,99
longueur 50,8 cm (20 po)	11,41	13,95
longueur 55,9 cm (22 po)	12,27	14,68
longueur 61,0 cm (24 po)	13,11	15,54
longueur 66,0 cm (26 po)	14,08	16,51
longueur 71,1 cm (28 po)	14,80	17,25
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	7,89	10,32
longueur 30,5 cm (12 po)	8,62	11,17
longueur 35,6 cm (14 po)	9,71	12,14
longueur 40,6 cm (16 po)	10,57	13,13
longueur 45,7 cm (18 po)	11,54	13,95
longueur 50,8 cm (20 po)	12,39	14,94
longueur 55,9 cm (22 po)	13,47	15,91
longueur 61,0 cm (24 po)	14,45	16,99
longueur 66,0 cm (26 po)	15,42	17,97
longueur 71,1 cm (28 po)	16,63	19,06
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
longueur 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
longueur 35,6 cm (14 po)	10,92	13,47
longueur 40,6 cm (16 po)	11,89	14,44
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,66
longueur 50,8 cm (20 po)	14,08	16,63
longueur 55,9 cm (22 po)	15,18	17,61
longueur 61,0 cm (24 po)	16,02	18,57
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,67
longueur 71,1 cm (28 po)	18,33	20,88
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,84	12,40
longueur 30,5 cm (12 po)	10,81	13,36
longueur 35,6 cm (14 po)	12,14	14,68
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,66
longueur 45,7 cm (18 po)	14,20	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,42	17,97
longueur 55,9 cm (22 po)	16,50	19,06
longueur 61,0 cm (24 po)	17,61	20,15
longueur 66,0 cm (26 po)	18,57	21,00
longueur 71,1 cm (28 po)	19,66	22,21

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,35	15,78
longueur 30,5 cm (12 po)	14,20	16,76
longueur 35,6 cm (14 po)	15,53	18,09
longueur 40,6 cm (16 po)	16,63	19,06
longueur 45,7 cm (18 po)	17,72	20,15
longueur 50,8 cm (20 po)	18,81	21,37
longueur 55,9 cm (22 po)	19,90	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,11	23,56
longueur 66,0 cm (26 po)	21,97	24,52
longueur 71,1 cm (28 po)	23,06	25,62
<b>LAINES 5 PLIS</b>		
longueur 30,5 cm (12 po)	7,89	10,32
longueur 33,0 cm (13 po)	8,26	10,69
longueur 35,6 cm (14 po)	8,38	10,93
longueur 38,1 cm (15 po)	8,98	11,42
longueur 40,6 cm (16 po)	9,23	11,77
longueur 45,7 cm (18 po)	9,84	12,40
<b>LAINES 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)		
largeur (inf): 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3,5, 4 po) l		
ongueur: 20,3 cm (8 po)	8,01	10,57
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,01	10,57
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,26	10,69
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,50	11,05
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	8,86	11,42
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	8,98	11,54
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,35	11,77
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	9,84	12,40
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,09	12,63
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,32	12,88
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	10,68	13,23
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	10,92	13,36
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,29	13,85
Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)		
largeur (inf): 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3,5, 4, 4,5, 5 po)		
longueur: 20,3 cm (8 po)	8,98	11,54
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,50	11,05
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	9,35	11,77

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,09	12,63
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,35	11,90
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,32	12,88
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,92	13,36
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,92	13,36
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,64	14,09
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,14	14,68
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,89	14,33
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,27	14,81
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,75	15,18
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,35	15,78
Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)		
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 20,3 cm (8 po)	10,32	12,88
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,19	12,75
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,50	15,06
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,95	16,51

#### SECTION IV ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

##### §1. Orthèses tibio-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale	361,05	6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier  
Articulation libre à la cheville, en aluminium (1)  
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique,  
incluant son recouvrement

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Étrier régulier	S. F.	80,36	
Articulation libre à la cheville, en aluminium	S. F.	112,27	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	103,47	3
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Articulation à ressort à la cheville, en aluminium, unité	6,61	113,38	
Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable, unité	47,33	157,41	
Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable, unité	63,85	173,92	
Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium, unité	28,62	138,70	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales	439,19	6
--	--------	---

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier  
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)  
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique,  
 incluant son recouvrement  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier	S. F.	80,36	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	188,23	
unité	S. O.	112,27	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	103,47	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Étrier rectangulaire	36,33	112,27	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable			
paire	95,76	277,39	
unité	S. O.	157,41	
Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable			
paire	127,69	310,41	
unité	S. O.	173,92	
Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### **COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### **AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	<b>Prix</b>
Transfert d'étrier	48,43
Autre ajustement pertinent	

#### **APPAREIL**

	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	352,24	6

#### **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Coquille postérieure ou antérieure avec appui sous-rotulien  
continue sous le pied, en plastique moulé  
Courroies de retenue au mollet et au pied

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### **COMPOSANT(S) DE BASE**

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
-------------------------------	-------	-------	--

#### **COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( $\frac{1}{4}$ po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( $\frac{1}{4}$ po) additionnel	15,41	15,41	
Articulations libres avec chevauchement à la cheville	41,83	S. O.	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Articulations Gillette à la cheville			
paire	104,57	92,46	
unité	S. O.	57,24	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	99,07	86,96	
unité	S. O.	55,04	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	114,47	102,37	
unité	S. O.	62,74	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	110,07	97,96	
unité	S. O.	60,54	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	121,08	107,88	
unité	S. O.	64,94	
Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	53,93	84,76	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Tout ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>	
Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée	156,30	6	
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Coquille postérieure rigide, monocoque et englobant le mollet et le dessous du pied, en plastique moulé, préfabriquée ou bande en spirale rigide			
Courroies de retenue au mollet et au pied			

**AVIS :** Cette orthèse ne comporte ni articulation, ni tige ou bande rigide latérale et elle peut s'insérer dans une chaussure conventionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une botte de marche.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	1
-------------------------------	-------	-------	---

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), additionnel	15,41	15,41	
Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	53,93	84,76	

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 po) et plus, excluant toute articulation prothétique du genou	1 479,40	6
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Pied S.A.C.H.  
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied  
Courroies de retenue

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Pied S.A.C.H.	S. F.	176,12	
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied	S. F.	S. O.	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Emboîture d'essayage	100,17	S. O.	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	192,63	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	267,48	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	323,62	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	252,07	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	365,45	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	304,91	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	319,22	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Cuissard à deux bandes métalliques garnies de cuir au niveau fémoral	143,10	178,32	
Cuissard complet ou plein en cuir, sans appui ischiatique	99,07	253,17	
Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	194,83	346,74	
Coquille fémorale en plastique moulé, sans appui ischiatique	184,93	234,46	
Coquille fémorale en plastique moulé, avec appui ischiatique en plastique moulé	234,46	304,91	
Ceinture pelvienne et bande métallique	189,33	202,53	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	204,74	231,16	
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

#### §2. Orthèses fémoro-tibiales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-tibiale non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	494,23	6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou et jambe  
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Barre d'abduction	85,86	99,07	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-tibiale avec articulations, préfabriquée (Legend, Edge, Lennox, G.L.S.)	607,61	6
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Articulations libres au genou  
Embrasses rigides au niveau fémoral et tibial  
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
-------------------------------	-------	-------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou, de type suédoise, préfabriquée	282,89	6
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Structure métallique  
Embrasses rigides  
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
-------------------------------	-------	-------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### **COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### **AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dynamique du genou, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	743,00	6
--	--------	---

#### **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embrasses rigides en plastique ou en métal au niveau  
fémoral et tibial  
Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium  
(USMC F08-200-1000)  
Courroies de retenue

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### **COMPOSANT(S) DE BASE**

Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)			
paire	S. F.	215,75	
unité	S. O.	135,39	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Articulations polycentriques libres au genou, en acier (USMC F08-220-1000)			
paire	36,33	253,17	
unité	S. O.	154,10	
Articulations polycentriques à barrure au genou, en aluminium (USMC F08-200-4000)			
paire	30,82	246,56	
unité	S. O.	150,80	
Articulations polycentriques à barrure au genou, en acier (USMC F08-220-4000)			
paire	72,65	288,39	
unité	S. O.	171,72	
Articulations à amplitude variable au genou, en aluminium (USMC F08-200-1001)			
paire	S. F.	215,75	
unité	S. O.	135,39	
Articulations à amplitude variable au genou, en acier (USMC F08-200-1001)			
paire	36,33	253,17	
unité	S. O.	154,10	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Aucun			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse réglable du genou, préfabriquée, pour limiter les mouvements de flexion et d'extension (Donjoy, Génération II)	299,40	6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique et mousse  
 Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

#### §3. Orthèses fémoro-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 001,68	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir  
 au niveau fémoral et embrasse métallique garnie de cuir ou  
 en thermoplastique au niveau tibial  
 Courroies de retenue

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Étrier régulier	S. F.	80,36	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	S. F.	103,47	
Articulations libres à la cheville, en aluminium	S. F.	188,23	
paire	S. O.	112,27	
unité			
Articulations libres au genou, en aluminium	S. F.	242,16	
(Becker S-2005-B4)	S. O.	148,60	
paire			
unité			
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	178,32	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Étrier rectangulaire	36,33	112,27	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau au genou			
(Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)</b>			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
<b>Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)</b>			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
<b>Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)</b>			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
<b>Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)</b>			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
<b>Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)</b>			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	99,07	253,17	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	194,83	346,74	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( $\frac{1}{4}$ po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( $\frac{1}{4}$ po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
<b>Prix</b>			
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	929,03	6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial,  
 en plastique moulé continue sous le pied  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	234,46	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	258,68	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Étrier régulier	57,24	80,36	
Articulations libres avec chevauchement à la cheville	41,83	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	104,57	92,46	
unité	S. O.	57,24	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	99,07	86,96	
unité	S. O.	55,04	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	114,47	102,37	
unité	S. O.	62,74	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	110,07	97,96	
unité	S. O.	60,54	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	121,08	107,88	
unité	S. O.	64,94	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Appui ischiatique en plastique moulé	64,94	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	304,91	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
-----------------------------	------

Transfert d'étrier Autre ajustement pertinent	48,43
--	-------

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	955,45	6
--	--------	---

### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

### COMPOSANT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	178,32	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	258,68	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations libres avec chevauchement à la cheville	41,83	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	104,57	92,46	
unité	S. O.	57,24	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	99,07	86,96	
unité	S. O.	55,04	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	114,47	102,37	
unité	S. O.	62,74	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations Tamarak à la cheville			
Paire	110,07	97,96	
unité	S. O.	60,54	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	121,08	107,88	
unité	S. O.	64,94	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	99,07	253,17	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	194,83	346,74	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec coquille fémorale en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial	1 080,93	6
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique,  
 incluant son recouvrement au niveau tibial  
 Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Étrier régulier	S. F.	80,36	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	103,47	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	188,23	
unité	S. O.	112,27	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	234,46	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Étrier rectangulaire	36,33	112,27	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Appui ischiatique en plastique moulé	64,94	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	304,91	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse fémoro-pédieuse non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	558,08		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou, jambe et pied			
Courroies de retenue			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Barre d'abduction	85,86	99,07	
Appui ischiatique en plastique moulé	64,94	S. O.	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po )	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Tout ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>	

Orthèse fémoro-pédieuse articulée à tige unilatérale avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	760,62	6
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
 Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium  
 Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium  
 (Becker S-2005-B4)  
 Embrasses métalliques rigides garnies de cuir au niveau  
 fémoral et tibial, incluant son recouvrement  
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Étrier régulier	S. F.	80,36	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial, incluant son recouvrement	S. F.	103,47	
Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium	S. F.	112,27	
Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	148,60	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	178,32	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulation à ressort à la cheville, en aluminium	6,61	113,38	
Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium	28,62	138,70	
Articulation avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)	37,42	186,02	
Articulation uniaxiale décentrée, libre au genou (Becker 1008-B4)	56,14	204,74	
Articulation uniaxiale décentrée, à anneau au genou (Becker 1012-B4)	62,74	212,45	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	204,74	231,16	
Ceinture pelvienne et bande métallique	189,33	202,53	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Transfert d'étrier Autre ajustement pertinent	48,43

§4. Orthèses pelvi-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 460,69	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement et embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial  
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes  
 Courroies de retenue  
 Ceinture pelvienne et bande métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Étrier régulier	S. F.	80,36	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	188,23	
unité	S. O.	112,27	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, au niveau tibial	S. F.	103,47	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	178,32	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	231,16	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	202,53	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Étrier rectangulaire	36,33	112,27	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	99,07	253,17	
Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	194,83	346,74	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pelvi-pédieuse articulée en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 368,23		6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique			
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)			
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes			
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied			
Courroies de retenue			
Ceinture pelvienne et bande métallique			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	234,46	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	258,68	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	231,16	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	202,53	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
Articulations libres avec chevauchement à la cheville	41,83	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	104,57	92,46	
unité	S. O.	57,24	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	99,07	86,96	
unité	S. O.	55,04	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	114,47	102,37	
unité	S. O.	62,74	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	110,07	97,96	
unité	S. O.	60,54	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	121,08	107,88	
unité	S. O.	64,94	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Étrier régulier	57,24	80,36	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Appui ischiatique en plastique moulé	64,94	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	304,91	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix</b>		
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 423,27		6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes  
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied  
 Courroies de retenue  
 Ceinture pelvienne et bande métallique

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	---------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	178,32	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	258,68	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	231,16	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	202,53	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Articulations libres avec chevauchement à la cheville	41,83	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	104,57	92,46	
unité	S. O.	57,24	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	99,07	86,96	
unité	S. O.	55,04	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	114,47	102,37	
unité	S. O.	62,74	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	110,07	97,96	
unité	S. O.	60,54	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	121,08	107,88	
unité	S. O.	64,94	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	99,07	253,17	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	194,83	346,74	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) additionnel	15,41	15,41	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec coquille fémorale, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	1 607,09	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)  
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)  
 (Becker S-2005-B4)  
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial  
 Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique  
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes  
 Courroies de retenue  
 Ceinture pelvienne et bande métallique

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Étrier régulier	S. F.	80,36	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	103,47	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	242,16	
unité	S. O.	148,60	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	188,23	
unité	S. O.	112,27	
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	234,46	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	231,16	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	202,53	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Étrier rectangulaire	36,33	112,27	
Étrier en plastique laminé ou moulé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	216,85	277,39	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Courroie malléolaire simple	67,15	92,46	
Courroie malléolaire double	79,25	105,68	
Genouillère et courroies	69,35	94,67	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,21	194,83	
unité	S. O.	113,38	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	57,24	238,86	
unité	S. O.	138,70	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	73,75	317,02	
unité	S. O.	186,02	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	162,91	383,06	
unité	S. O.	219,04	
Articulations polycentriques, au genou (USMC-0225-10)			
paire	58,34	301,60	
unité	S. O.	158,50	
Articulations polycentriques, au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	172,82	414,98	
unité	S. O.	214,65	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	112,27	354,44	
unité	S. O.	204,74	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	125,48	368,75	
unité	S. O.	212,45	
Appui ischiatique en plastique moulé	64,94	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	304,91	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	45,13	45,13	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,41	15,41	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	108,97	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	145,30	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Canne	23,12	23,12	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	

<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>
Transfert d'étrier	48,43
Autre ajustement pertinent	

*§5. Orthèses bilatérales des membres inférieurs*

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pédieuse de dérotation	86,96	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix</b>
Transfert de chaussure (non rivetée)	23,12
Transfert de chaussure (rivetée)	30,82
Autre ajustement pertinent	

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion	370,95	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier  
Câble de torsion  
Ceinture pelvienne (cuir)  
Articulation libre à la hanche (partie métallique)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Étrier régulier	S. F.	80,36	
Câble de torsion	S. F.	83,66	
Articulation libre à la hanche (partie métallique)	S. F.	71,55	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. F.	99,07	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Articulation au genou	108,97	122,19	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	53,93	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	129,89	129,89	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	173,92	173,92	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	155,21	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>		<b>Prix</b>	
Transfert d'étrier	48,43		
Autre ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>		<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse d'abduction pelvi-fémorale, fabriquée sur mesure		238,86	6
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Deux embrasses en plastique aux cuisses			
Barre métallique			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Aucun			
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Tout ajustement pertinent			

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, pour enfant	711,09	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Orthèse en plastique moulé  
Courroies de retenue

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,01	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Barre d'abduction	85,86	99,07
Prolongement jusqu'au pied inclusivement	408,38	S. O.
Genouillère et courroies	69,35	94,67

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse pelvi-fémorale, pour les jeunes enfants	166,22	6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée, de type « Scottish Rite » 1 038,01

6

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)

Barre métallique

Articulations universelles

Bande pelvienne

Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)

S. F.

178,32

Courroies de retenue, chacune

S. F.

22,01

#### COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)

53,93

53,93

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)

129,89

129,89

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

173,92

173,92

Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant

155,21

155,21

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

#### §6. Composants additionnels pour orthèses tibio-pédieuses, fémoro-pédieuses et pelvi-pédieuses

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil (pose incluse)	Prix lorsque attribué seul  (pose incluse)
Étrier régulier, additionnel		
Étrier rectangulaire, additionnel	57,24	70,44
	92,46	112,27

§7. *Orthèses des membres inférieurs*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres orthèses de membres inférieurs	C. S.	6

**SECTION V**  
**ORTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS**

§1. *Orthèses de la main pouvant inclure le pouce et les autres doigts*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, premier doigt	95,76	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière en thermoplastique ou de métal  
Courroies

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel	25,32	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière en thermoplastique ou en métal  
Courroies

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes,  
proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée,  
premier doigt

116,68

2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Coussinets d'appui  
Ressorts

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes,  
proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée,  
chaque doigt additionnel

46,23

2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Coussinets d'appui  
Ressorts

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dynamique des articulations  
métacarpophalangiennes, préfabriquée

127,69

2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Barres métacarpiennes  
Barres phalangiennes  
Pivots articulaires  
Bandes élastiques  
Cordes à piano  
Autres types de ressorts

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	221,25	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau  
Courroies**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	144,20	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**Pièce moulée en thermoplastique  
Courroies**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	298,31	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Pièces stabilisatrices  
Appareil de traction fait de ressorts  
Cordes à piano, bandes élastiques  
Courroies

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	186,02	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Pièces stabilisatrices  
Appareil de traction fait de ressorts  
Cordes à piano, bandes élastiques  
Courroies

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

## §2. Orthèses du poignet et de la main

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	323,62	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière  
 Courroies  
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Séparateur interdigital incluant les courroies	12,11	S. O.	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	227,85	2

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière en thermoplastique  
 Courroies  
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Séparateur interdigital incluant les courroies	12,11	S. O.	
--	-------	-------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent			
---------------------------	--	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	261,98	2
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu  
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale  
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Doublure complète en cuir de la gouttière en thermoplastique	45,13	S. O.	
--	-------	-------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent			
---------------------------	--	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée	192,63	2
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Gouttière préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu  
 Barre métacarpienne palmaire ou dorsale  
 Courroies

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Mécanisme de traction des doigts	143,10	S. O.	
Gant de flexion	77,05	S. O.	
Articulations libres au poignet (non compatibles avec le mécanisme de traction du poignet)	55,04	S. O.	
Mécanisme de traction du poignet (non compatible avec les articulations libres au poignet)	57,24	S. O.	

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure le pouce « type Swanson », préfabriquée	420,48	2
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Barres transversales et longitudinales  
 Appui palmaire  
 Appareil de traction des doigts et du pouce

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse de ténodèse sur mesure	646,14	2
--------------------------------	--------	---

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur  
 Articulations métacarpophalangiennes  
 Articulations du poignet  
 Pièce stabilisatrice de l'avant-bras  
 Tige télescopique

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§3. *Orthèses du coude, du poignet et de la main*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, en plastique moulé sur la personne assurée	272,99	2
---	--------	---

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras  
 Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie de suspension	20,91	S. O.	
Coudière et courroie	69,35	94,67	
Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	61,65	S. O.	
Tourillon	57,24		

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	326,92	2

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras  
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie de suspension	20,91	S. O.	
Coudière et courroie	69,35	94,67	
Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	61,65	S. O.	
Tourillon	57,24		

#### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

*§4. Orthèses de l'épaule, du coude, du poignet et de la main*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	326,92	2

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle  
Courroies thoraciques  
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Courroie de suspension	20,91	S. O.	
------------------------	-------	-------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent			
---------------------------	--	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse passive réglable pour l'épaule, le coude, le poignet et la main genre avion, préfabriquée	759,52	2
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Appui thoracique et pelvien  
 Articulations réglables à l'épaule et au coude  
 Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main  
 Barre stabilisatrice réglable entre l'appui tronculaire et huméral  
 Courroies de fixation  
 Coussinages

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Barre de mobilisation pelvi-humérale	84,76	S. O.	
--------------------------------------	-------	-------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent			
---------------------------	--	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse gléno-humérale préfabriquée	285,09	2
-------------------------------------	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule et à l'épicondyle  
 Courroies thoraciques  
 Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

*§5. Orthèses des membres supérieurs*

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Autres orthèses de membres supérieurs	C. S.	2

**SECTION VI**  
**ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES**

*§1. Orthèses du tronc*

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé ou structure métallique (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée	347,84	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse lombo-sacrée avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	212,45	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	614,22	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide, sur mesure (type Taylor, Harris-Taylor)	470,02	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)****COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Béquillon	39,63	S. O.	3
Coussin correcteur	39,63	S. O.	3

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse dorso-lombaire avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	303,81	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide recouverte de tissu en baleine (type Taylor, Harris-Taylor) (genre Camp, Airway)	246,56	3
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec chevauchement bilatéral consécutif à un double moulage	987,37	3
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique moulé, préfabriquée (type Boston Overlap Brace)	418,28	3
---	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	849,78	3
--	--------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse hyper extension, préfabriquée (Jewitt, Florida Brace)	377,56	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Milwaukee)	1 290,07	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	748,51	3

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée (type Milwaukee)	1 075,43	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Partie pelvienne préfabriquée

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Partie pelvienne préfabriquée	S. F.	543,77	3
-------------------------------	-------	--------	---

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse d'hypercorrection «Charleston» au niveau cervico-dorso-lombo-sacré, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 076,53	3
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais)	1 287,88	3
--	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une  
empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

748,51

3

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée  
(type Boston)

686,86

3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse dorso-lombaire de correction, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Boston)

988,47

3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**§2. Orthèses cervicales**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal,  
fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

483,22

3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia)	132,09	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse cervicale à tiges verticales multiples	243,27	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**AVIS:** L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Orthèse cervicale Minerve en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 029,20	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**AVIS:** L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervicale Minerve, préfabriquée	694,58	3

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**AVIS :** L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervicale (type S.O.M.I.)	497,54	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Moule crânien avec tiges de stabilisation latérales	183,82	198,13	3
---	--------	--------	---

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**§3. Autres orthèses du tronc et autres orthèses cervicales**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres orthèses du tronc	C. S.	3
Autres orthèses cervicales	C. S.	3

**SECTION VII**  
AIDES À LA MARCHE

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Canne quadripode réglable en hauteur (toutes dimensions)	61,65	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embout

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embout	S. F.	2,20	

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	53,93	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)  
Coussins axillaires (2)  
Recouvrements d'appui-main (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)	S. F.	2,20	
Coussins axillaires (2)	S. F.	2,20	
Recouvrements d'appui-main (2)	S. F.	2,20	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités paire unité	8,81	4,40	
--	------	------	--

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Béquilles avec appui d'avant bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)

129,89

12

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)

S. F.

2,20

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités  
paire  
unité

8,81

4,40

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

173,92

12

#### COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

#### COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)

S. F.

2,20

#### COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités  
paire  
unité

8,81

4,40

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	155,21	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)	S. F.	2,20	

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités  
paire  
unité

8,81

4,40

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 32,5 cm (13 po) à 37,5 cm (15 po), pour enfant	179,42	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)	S. F.	2,20	

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 40 cm (16 po) à 52,5 cm (21 po), pour enfant	172,82	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Embouts (2)	S. F.	2,20	

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Cadre de marche antérieur, pliant, sans roue et réglable en hauteur de 73 cm (28 po) à 89 cm (36 po)	105,68	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (4)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Embouts (4)	S. F.	2,20	

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (4)

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Skis sur pattes arrière  
paire  
unité  
Gouttières d'avant-bras  
paire  
unité

28,62

14,31

134,29

67,15

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) et réglable en hauteur de 73 cm (28 po) à 81 cm (32 po) ou de 81 cm (32 po) à 89 cm (36 po) ou de 81 cm (32 po) à 97,5 cm (39 po)	113,38	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Skis sur pattes arrière paire unité	28,62	14,31	
Freins manuels arrière paire unité	44,03	22,01	
Gouttières d'avant-bras paire unité	134,29	67,15	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 28,5 cm (11½ po) à 52,5 cm (21 po), pour enfant	199,24	12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**APPAREIL****Prix****Garantie  
(en mois)**

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 55 cm (22 po) à 92,5 cm (37 po), pour enfant	216,85		12
---	--------	--	----

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)			
-------------	--	--	--

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)****Prix à l'achat  
ou au  
remplacement  
de l'appareil****Remplacement  
du composant  
ou du  
complément  
Prix****Garantie  
(en mois)****COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**APPAREIL****Prix****Garantie  
(en mois)**

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 71 cm (27 po) à 100 cm (40 po), pour enfant	227,85		12
--	--------	--	----

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)			
-------------	--	--	--

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**APPAREIL****Prix****Garantie  
(en mois)**

Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2)  
de type Kaye W et réglable en hauteur de 36,5 cm (14½ po)  
à 50 cm (20 po), pour enfant

266,38

12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Gouttières d'avant-bras  
paire  
unité

134,29

67,15

**APPAREIL****Prix****Garantie  
(en mois)**

Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2)  
de type Kaye W et réglable en hauteur de 40 cm (16 po)  
à 55 cm (22 po), pour enfant

268,58

12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)	S. F.	2,20	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Gouttières d'avant-bras paire unité	134,29	67,15	
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 61 cm (24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), pour enfant	277,39		12
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Embouts (2)	S. F.	2,20	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Gouttières d'avant-bras paire unité	134,29	67,15	
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 55 cm (22 po) à 78,5 cm (30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), pour enfant	317,02		12

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Embouts (2)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Embouts (2)	S. F.	2,20	
-------------	-------	------	--

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Gouttières d'avant-bras (2) paire unité	134,29	67,15	
---	--------	-------	--

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 46,5 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 64 cm (25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) avec appui thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 20 cm (8 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 23,5 cm (9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), pour enfant	673,66	12
---	--------	----

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Armature métallique  
Appui-thorax incluant son recouvrement  
Siège souple  
Pare-chocs avant (4)  
Roulettes avec frein (4)

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Armature métallique réglable en hauteur de 46,5 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 64 cm (25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S. F.	436,99	
Appui-thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 20 cm (8 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 23,5 cm (9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) incluant son recouvrement	S. F.	169,51	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Appui-thorax réglable en profondeur à plus de 20 cm (8 po) et en largeur à plus de 23,5 cm (9½ po) incluant son recouvrement	61,65	231,16	
Siège souple	S. F.	59,44	
Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.	
Roulettes avec frein (4)	S. F.	29,72	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Abducteur pour les membres inférieurs	153,00	153,00	
Ensemble dossier/appui-tête et son recouvrement	239,97	239,97	
Recouvrement de l'appui thorax seulement	S. O.	88,06	
<b>APPAREIL</b>			
	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 64 cm (25¾ po) à 97 cm (38¾ po), avec appui thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 25 cm (10 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 31 cm (12½ po), pour enfant	740,81		12
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE</b>			
Armature métallique			
Appui-thorax incluant son recouvrement			
Siège souple			
Pare-chocs avant (4)			
Roulettes avec frein (4)			
<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Armature métallique réglable en hauteur de 64 cm (25¾ po) à 97cm (38¾ po)	S. F.	487,63	
Appui-thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 25 cm (10 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 31 cm (12½ po) incluant son recouvrement	S. F.	195,94	
Appui-thorax réglable en profondeur à plus de 25 cm (10 po) et en largeur à plus de 30 cm (12½ po) incluant son recouvrement	61,65	257,57	
Siège souple	S. F.	59,44	
Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.	
Roulettes avec frein (4)	S. F.	29,72	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
--	--	--	-------------------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Abducteur pour les membres inférieurs	153,00	153,00	
Ensemble dossier/appui-tête et son recouvrement	239,97	239,97	
Recouvrement de l'appui thorax seulement	S. O.	88,06	

**SECTION VIII****AIDES À LA VERTICALISATION**

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Parapodium, pour enfant (système Variety Village)	1 889,98	3
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Orthèse parapodium préfabriquée

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
-----------------	-------------	-------------------------------

Parapodium, pour adulte (système Variety Village)	2 566,94	3
---	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Orthèse parapodium préfabriquée

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthopodium	1 110,65	3
-------------	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Orthèse orthopodium préfabriquée

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

**PARTIE II**PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION DÉTERMINÉES  
COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT**SECTION I**

PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse cubitale myoélectrique	3 556,52	6
---------------------------------	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode,  
1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)  
Collet de lamination (poignet)  
Boîtier  
Électrode (1)  
Pile régulière  
Chargeur régulier  
Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 519,03	
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.		

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Collet de lamination (poignet)	S. F.		
Boîtier	S. F.		
Première électrode	S. F.		
Électrode additionnelle	776,03		
Câble d'électrode additionnel	70,44		
Pile régulière	S. F.		
Chargeur régulier	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Double emboîture en flexoform	209,14	277,39	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 615,96		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 091,48		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4 287,41		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 236,20		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 699,62		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 894,45		
Mains électriques (VASI):			
- 0 à 3 ans pour une électrode	4 951,17		
- 2 à 6 ans pour deux électrodes	4 951,17		
- 5 à 9 ans pour deux électrodes	5 276,98		
Main électrique (Steeper) de 1.75	3 122,82		
Main électrique (Steeper) de 2.00	3 253,82		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 513,59		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 072,25		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> et 6	5 311,11		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 526,86		
Boîte électronique pour la main électrique «2000»	1 184,41		
Pile (1) pour la main électrique «2000»	34,13		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000»	106,77		
Chargeur pour la main «2000»	114,47		
Crochet électrique pour une électrode	4 198,25		
Crochet électrique pour deux électrodes	4 048,55		
Système d'électrodes à amplificateur non intégré:			
Poignet prothétique à contrôle actif	309,31		
Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	2 454,67		
Chargeur rapide	409,48		
Interrupteur d'activation	169,51		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
Poignet à désengagement rapide	630,73		
Crochet de type 99 X	484,33	523,96	
Harnais de suspension	91,36	134,29	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	123,28	166,22	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Gel conducteur	5,50	5,50	
----------------	------	------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent			
---------------------------	--	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique	3 315,45	6
--	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)  
 Boîtier  
 Électrode (1)  
 Pile régulière  
 Chargeur régulier  
 Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 402,35	
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)	S. F.		
Boîtier	S. F.		
Première électrode	S. F.		
Électrode additionnelle	776,03		
Câble d'électrode additionnel	70,44		
Pile régulière	S. F.		
Chargeur régulier	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	189,33	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Double emboîture en flexoform	209,14	277,39	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 615,96		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 091,48		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4 287,41		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 236,20		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 699,62		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 894,45		
Main électrique (Steeper) de 1.75	3 122,82		
Main électrique (Steeper) de 2.00	3 253,82		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 513,59		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 072,25		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> et 6	5 311,11		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 526,86		
Boîte électronique pour la main électrique «2000»	1 184,41		
Pile (1) pour la main électrique «2000»	34,13		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000»	106,77		
Chargeur pour la main «2000»	114,47		
Crochet électrique pour une électrode	4 198,25		
Crochet électrique pour deux électrodes	4 048,55		
Chargeur rapide	409,48		
Interrupteur d'activation	169,51		

**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Gel conducteur	5,50	5,50	
----------------	------	------	--

**AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse humérale myoélectrique	5 488,33	6
---------------------------------	----------	---

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)  
 Collet de lamination (poignet)  
 Coude à barrure interne, modèle E-400  
 Boîtier

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Électrode (1) Pile régulière Chargeur régulier Gant prothétique (Otto Bock)		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE		
Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 959,33
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.	
Coude à barrure interne, modèle E-400	S. F.	889,41
Collet de lamination (poignet)	S. F.	
Boîtier	S. F.	
Première électrode	S. F.	
Électrode additionnelle	776,03	
Câble d'électrode additionnel	70,44	
Pile régulière	S. F.	
Chargeur régulier	S. F.	
Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	189,33
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
Double emboîture en flexoform	266,38	334,62
Coût additionnel à l'emboîture lorsque l'articulation du coude est à barrure externe	183,82	183,82
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 615,96	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 091,48	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4 287,41	
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 236,20	
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 699,62	
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 894,45	
Mains électriques (VASI):		
- 0 à 3 ans pour une électrode	4 951,17	
- 2 à 6 ans pour deux électrodes	4 951,17	
- 5 à 9 ans pour deux électrodes	5 276,98	
Main électrique (Steeper) de 1.75	3 122,82	
Main électrique (Steeper) de 2.00	3 253,82	
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 513,59	
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 072,25	
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> et 6	5 311,11	
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 526,86	
Boîte électronique pour la main électrique «2000»	1 184,41	

<b>COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>	<b>Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil</b>	<b>Remplacement du composant ou du complément Prix</b>	<b>Garantie (en mois)</b>
Pile (1) pour la main électrique «2000»	34,13		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000»	106,77		
Chargeur pour la main «2000»	114,47		
Crochet électrique pour une électrode	4 198,25		
Crochet électrique pour deux électrodes	4 048,55		
Système d'électrodes à amplificateur non intégré:			
Poignet prothétique à contrôle actif	309,31		
Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	2 454,67		
Coude électrique (Hosmer) à interrupteur (comprenant pile (1), chargeur, interrupteur)	6 668,33		
Chargeur rapide	409,48		
Interrupteur d'activation	169,51		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
Poignet à désengagement rapide	630,73		
Crochet de type 99 X	484,33	523,96	
Harnais de suspension	91,36	134,29	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	123,28	166,22	
Mécanisme d'assistance flexion	331,33	388,57	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Gel conducteur	5,50	5,50	
<b>AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Tout ajustement pertinent			
<b>APPAREIL</b>	<b>Prix</b>		<b>Garantie (en mois)</b>
Prothèse cubitale électromécanique	3 040,26		6

**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir  
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée  
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale,  
câble de raccordement de l'interrupteur à la prise  
coaxiale, interrupteur)  
Collet de lamination (poignet)  
Piles régulières (2)  
Boîtier  
Chargeur régulier  
Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
<b>COMPOSANT(S) DE BASE</b>			
Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 519,03	
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, 1 câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)	S. F.		
Collet de lamination (poignet)	S. F.		
Boîtier	S. F.		
Piles régulières (2)	S. F.		
Chargeur régulier	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	189,33	
<b>COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)</b>			
Double emboîture en flexoform	209,14	277,39	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 615,96		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 091,48		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4 287,41		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 236,20		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> et 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 699,62		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 894,45		
Mains électriques (VASI):			
- 0 à 3 ans pour une électrode	4 951,17		
- 2 à 6 ans pour deux électrodes	4 951,17		
- 5 à 9 ans pour deux électrodes	5 276,98		
Main électrique (Steeper) de 1.75	3 122,82		
Main électrique (Steeper) de 2.00	3 253,82		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 513,59		
Crochet électrique pour une électrode	4 198,25		
Crochet électrique pour deux électrodes	4 048,55		
Chargeur rapide	409,48		
Interrupteur d'activation	169,51		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
Poignet à désengagement rapide	630,73		
Crochet de type 99 X	484,33	523,96	
Harnais de suspension	91,36	134,29	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	123,28	166,22	
<b>COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)</b>			
Bas de moignon	*	*	
* (Le lecteur doit consulter la SECTION II de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

### AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

### SECTION II

#### BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
-------------	---	---

#### BAS POUR MOIGNON

##### LAINES 2 - 3 - 5 PLIS

Largeur 15,2 cm (6 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	8,26	10,69
longueur 30,5 cm (12 po)	8,98	11,54
longueur 35,6 cm (14 po)	10,09	12,63
longueur 40,6 cm (16 po)	10,92	13,36
longueur 45,7 cm (18 po)	11,89	14,33
longueur 50,8 cm (20 po)	12,75	15,18
longueur 55,9 cm (22 po)	13,72	16,27
longueur 61,0 cm (24 po)	15,18	17,61
longueur 66,0 cm (26 po)	16,14	18,70
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
longueur 76,2 cm (30 po)	17,84	20,40
longueur 81,3 cm (32 po)	18,94	21,48

Largeur 17,8 cm (7 po)

longueur 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
longueur 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
longueur 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
longueur 40,6 cm (16 po)	12,27	14,81
longueur 45,7 cm (18 po)	13,72	16,27
longueur 50,8 cm (20 po)	15,05	17,61
longueur 55,9 cm (22 po)	16,02	18,57
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,67
longueur 66,0 cm (26 po)	18,44	21,00
longueur 71,1 cm (28 po)	19,42	21,97
longueur 76,2 cm (30 po)	20,39	22,94
longueur 81,3 cm (32 po)	21,60	24,15

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,19	12,75
longueur 30,5 cm (12 po)	11,54	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	12,62	15,18
longueur 40,6 cm (16 po)	13,95	16,51
longueur 45,7 cm (18 po)	15,18	17,61
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	17,61	20,15
longueur 61,0 cm (24 po)	19,06	21,61
longueur 66,0 cm (26 po)	20,39	22,83
longueur 71,1 cm (28 po)	21,73	24,29
longueur 76,2 cm (30 po)	22,70	25,25
longueur 81,3 cm (32 po)	24,03	26,59
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,64	14,20
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,99
longueur 40,6 cm (16 po)	15,66	18,22
longueur 45,7 cm (18 po)	17,24	19,80
longueur 50,8 cm (20 po)	18,57	21,12
longueur 55,9 cm (22 po)	19,90	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,11	23,66
longueur 66,0 cm (26 po)	22,58	25,14
longueur 71,1 cm (28 po)	24,03	26,59
longueur 76,2 cm (30 po)	25,24	27,68
longueur 81,3 cm (32 po)	26,59	29,00
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	14,20	16,76
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	17,36	19,80
longueur 45,7 cm (18 po)	18,69	21,25
longueur 50,8 cm (20 po)	20,28	22,83
longueur 55,9 cm (22 po)	21,73	24,29
longueur 61,0 cm (24 po)	23,06	25,62
longueur 66,0 cm (26 po)	24,40	26,82
longueur 71,1 cm (28 po)	25,96	28,52
longueur 76,2 cm (30 po)	27,43	29,88
longueur 81,3 cm (32 po)	28,88	31,44
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	17,48	19,91
longueur 30,5 cm (12 po)	18,81	21,37
longueur 35,6 cm (14 po)	20,39	22,94
longueur 40,6 cm (16 po)	21,73	24,29

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 45,7 cm (18 po)	23,30	25,74
longueur 50,8 cm (20 po)	24,76	27,20
longueur 55,9 cm (22 po)	26,21	28,65
longueur 61,0 cm (24 po)	27,79	30,23
longueur 66,0 cm (26 po)	28,88	31,31
longueur 71,1 cm (28 po)	30,58	33,02
longueur 76,2 cm (30 po)	31,81	34,35
longueur 81,3 cm (32 po)	33,37	35,93
<b>LAINES 6 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,98	11,54
longueur 30,5 cm (12 po)	9,95	12,50
longueur 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
longueur 40,6 cm (16 po)	12,02	14,58
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,08	16,51
longueur 55,9 cm (22 po)	15,18	17,61
longueur 61,0 cm (24 po)	16,63	19,18
longueur 66,0 cm (26 po)	17,72	20,28
longueur 71,1 cm (28 po)	18,69	21,25
longueur 76,2 cm (30 po)	19,66	22,21
longueur 81,3 cm (32 po)	20,87	23,43
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,84	12,40
longueur 30,5 cm (12 po)	10,81	13,36
longueur 35,6 cm (14 po)	12,27	14,68
longueur 40,6 cm (16 po)	13,47	16,03
longueur 45,7 cm (18 po)	15,18	17,61
longueur 50,8 cm (20 po)	16,50	19,06
longueur 55,9 cm (22 po)	17,72	20,28
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,37
longueur 66,0 cm (26 po)	20,39	22,83
longueur 71,1 cm (28 po)	21,25	23,79
longueur 76,2 cm (30 po)	22,45	25,01
longueur 81,3 cm (32 po)	23,91	26,47
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,29	13,72
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	13,95	16,51
longueur 40,6 cm (16 po)	15,42	17,97
longueur 45,7 cm (18 po)	16,63	19,18
longueur 50,8 cm (20 po)	18,09	20,52
longueur 55,9 cm (22 po)	19,42	21,97
longueur 61,0 cm (24 po)	20,87	23,43

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 66,0 cm (26 po)	22,33	24,89
longueur 71,1 cm (28 po)	23,91	26,47
longueur 76,2 cm (30 po)	25,14	27,68
longueur 81,3 cm (32 po)	26,45	29,00
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,75	15,30
longueur 30,5 cm (12 po)	14,32	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	17,24	19,80
longueur 45,7 cm (18 po)	18,94	21,48
longueur 50,8 cm (20 po)	20,39	22,94
longueur 55,9 cm (22 po)	21,85	24,39
longueur 61,0 cm (24 po)	23,30	25,74
longueur 66,0 cm (26 po)	24,89	27,31
longueur 71,1 cm (28 po)	26,45	29,00
longueur 76,2 cm (30 po)	27,67	30,23
longueur 81,3 cm (32 po)	29,26	31,68
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,32	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	15,66	18,22
longueur 35,6 cm (14 po)	17,48	20,03
longueur 40,6 cm (16 po)	18,94	21,48
longueur 45,7 cm (18 po)	20,52	23,07
longueur 50,8 cm (20 po)	22,33	24,89
longueur 55,9 cm (22 po)	23,91	26,47
longueur 61,0 cm (24 po)	25,48	28,04
longueur 66,0 cm (26 po)	26,95	29,38
longueur 71,1 cm (28 po)	28,64	31,19
longueur 76,2 cm (30 po)	30,10	32,64
longueur 81,3 cm (32 po)	31,81	34,23
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	19,17	21,73
longueur 30,5 cm (12 po)	20,62	23,18
longueur 35,6 cm (14 po)	22,45	25,01
longueur 40,6 cm (16 po)	23,91	26,47
longueur 45,7 cm (18 po)	25,62	28,16
longueur 50,8 cm (20 po)	27,31	29,74
longueur 55,9 cm (22 po)	28,88	31,31
longueur 61,0 cm (24 po)	30,58	33,02
longueur 66,0 cm (26 po)	31,68	34,23
longueur 71,1 cm (28 po)	33,49	36,05
longueur 76,2 cm (30 po)	35,08	37,50
longueur 81,3 cm (32 po)	36,65	39,21

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>LAINE ET NYLON 2 - 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,41	13,95
longueur 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,54
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	14,94	17,36
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,41	13,95
longueur 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,54
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,54
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	14,94	17,36
longueur 61,0 cm (24 po)	14,94	17,36
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	13,11	15,54
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	14,94	17,36
longueur 50,8 cm (20 po)	14,94	17,36
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,54
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	13,11	15,54
longueur 35,6 cm (14 po)	14,94	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	14,94	17,36
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,54
longueur 71,1 cm (28 po)	17,11	19,54
longueur 101,6 cm (40 po)	13,11	15,54
longueur 106,7 cm (42 po)	13,11	15,54
longueur 111,8 cm (44 po)	14,94	17,36

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 116,8 cm (46 po)	14,94	17,36
longueur 122,0 cm (48 po)	14,94	17,36
longueur 127,0 cm (50 po)	17,11	19,54
longueur 132,1 cm (52 po)	17,11	19,54
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,11	15,54
longueur 30,5 cm (12 po)	14,94	17,36
longueur 35,6 cm (14 po)	14,94	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	14,94	17,36
longueur 45,7 cm (18 po)	17,11	19,54
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
longueur 55,9 cm (22 po)	17,11	19,54
longueur 61,0 cm (24 po)	17,11	19,54
longueur 66,0 cm (26 po)	18,81	21,37
Largeur 25,4 cm (10 po) (suite)		
longueur 101,6 cm (40 po)	13,11	15,54
longueur 106,7 cm (42 po)	13,11	15,54
longueur 111,8 cm (44 po)	14,94	17,36
longueur 116,8 cm (46 po)	14,94	17,36
longueur 122,0 cm (48 po)	17,11	19,54
longueur 127,0 cm (50 po)	17,11	19,54
longueur 132,1 cm (52 po)	17,11	19,54
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,94	17,36
longueur 30,5 cm (12 po)	17,11	19,54
longueur 35,6 cm (14 po)	17,11	19,54
longueur 40,6 cm (16 po)	17,11	19,54
longueur 45,7 cm (18 po)	17,11	19,54
longueur 50,8 cm (20 po)	17,11	19,54
<b>LAINES ET NYLON 6 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	14,08	16,63
longueur 45,7 cm (18 po)	14,08	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	15,91	18,45

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>Largeur 17,8 cm (7 po)</b>		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,08	16,63
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	14,08	16,63
longueur 45,7 cm (18 po)	14,08	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	15,91	18,45
<b>Largeur 20,3 cm (8 po)</b>		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,08	16,63
longueur 30,5 cm (12 po)	14,08	16,63
longueur 35,6 cm (14 po)	14,08	16,63
longueur 40,6 cm (16 po)	15,91	18,45
longueur 45,7 cm (18 po)	15,91	18,45
longueur 50,8 cm (20 po)	15,91	18,45
longueur 55,9 cm (22 po)	18,44	20,88
longueur 61,0 cm (24 po)	18,44	20,88
<b>Largeur 22,9 cm (9 po)</b>		
longueur 30,5 cm (12 po)	14,08	16,63
longueur 35,6 cm (14 po)	15,91	18,45
longueur 40,6 cm (16 po)	15,91	18,45
longueur 45,7 cm (18 po)	15,91	18,45
longueur 50,8 cm (20 po)	18,44	20,88
longueur 55,9 cm (22 po)	18,44	20,88
longueur 61,0 cm (24 po)	18,44	20,88
<b>LAINES ULTRA 3 - 5 PLIS</b>		
<b>Largeur 15,2 cm (6 po)</b>		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,62	15,06
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	14,45	16,88
longueur 45,7 cm (18 po)	14,45	16,88
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	16,39	18,95
longueur 61,0 cm (24 po)	16,39	18,95
<b>Largeur 17,8 cm (7 po)</b>		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,62	15,06
longueur 30,5 cm (12 po)	12,62	15,06
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	14,45	16,88
longueur 45,7 cm (18 po)	14,45	16,88

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	16,39	18,95
longueur 61,0 cm (24 po)	16,39	18,95
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,45	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	14,45	16,88
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	16,39	18,95
longueur 50,8 cm (20 po)	16,39	18,95
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,45	16,88
longueur 35,6 cm (14 po)	16,39	18,95
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	16,39	18,95
longueur 50,8 cm (20 po)	18,94	21,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,45	16,88
longueur 30,5 cm (12 po)	16,39	18,95
longueur 35,6 cm (14 po)	16,39	18,95
longueur 40,6 cm (16 po)	16,39	18,95
longueur 45,7 cm (18 po)	18,94	21,48
longueur 50,8 cm (20 po)	18,94	21,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,94	21,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,94	21,48
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	16,39	18,95
longueur 30,5 cm (12 po)	18,94	19,17
longueur 35,6 cm (14 po)	18,94	21,48
longueur 40,6 cm (16 po)	18,94	21,48
<b>LAINES ET LYCRA</b>		
<b>Extra étroit, court</b>		
Extra léger	11,41	13,95
Léger	12,14	14,68
Épais	12,87	15,42
Très épais	13,72	16,14

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>Étroit, court</b>		
Extra léger	12,14	14,68
Léger	12,87	15,42
Épais	13,72	16,14
Très épais	14,45	16,88
<b>Étroit long ou large court</b>		
Extra léger	14,08	16,51
Léger	14,80	17,36
Épais	15,53	18,09
Très épais	16,26	18,81
<b>Large, long</b>		
Extra léger	16,26	18,81
Léger	17,11	19,54
Épais	17,84	20,28
Très épais	18,94	21,48
<b>COTON 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,20	8,75
longueur 30,5 cm (12 po)	6,93	9,47
longueur 35,6 cm (14 po)	7,65	10,20
longueur 40,6 cm (16 po)	8,38	10,93
longueur 45,7 cm (18 po)	8,98	11,54
longueur 50,8 cm (20 po)	9,71	12,27
longueur 55,9 cm (22 po)	10,43	12,99
longueur 61,0 cm (24 po)	11,54	13,95
longueur 66,0 cm (26 po)	12,27	14,81
longueur 71,1 cm (28 po)	12,99	15,54
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,79	9,24
longueur 30,5 cm (12 po)	7,53	9,96
longueur 35,6 cm (14 po)	8,38	10,93
longueur 40,6 cm (16 po)	9,35	11,77
longueur 45,7 cm (18 po)	10,43	12,99
longueur 50,8 cm (20 po)	11,41	13,95
longueur 55,9 cm (22 po)	12,27	14,68
longueur 61,0 cm (24 po)	13,11	15,54
longueur 66,0 cm (26 po)	14,08	16,51
longueur 71,1 cm (28 po)	14,80	17,25

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	7,89	10,32
longueur 30,5 cm (12 po)	8,62	11,17
longueur 35,6 cm (14 po)	9,71	12,14
longueur 40,6 cm (16 po)	10,57	13,13
longueur 45,7 cm (18 po)	11,54	13,95
longueur 50,8 cm (20 po)	12,39	14,94
longueur 55,9 cm (22 po)	13,47	15,91
longueur 61,0 cm (24 po)	14,45	16,99
longueur 66,0 cm (26 po)	15,42	17,97
longueur 71,1 cm (28 po)	16,63	19,06
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
longueur 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
longueur 35,6 cm (14 po)	10,92	13,47
longueur 40,6 cm (16 po)	11,89	14,44
longueur 45,7 cm (18 po)	13,11	15,66
longueur 50,8 cm (20 po)	14,08	16,63
longueur 55,9 cm (22 po)	15,18	17,61
longueur 61,0 cm (24 po)	16,02	18,57
longueur 66,0 cm (26 po)	17,11	19,67
longueur 71,1 cm (28 po)	18,33	20,88
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,84	12,40
longueur 30,5 cm (12 po)	10,81	13,36
longueur 35,6 cm (14 po)	12,14	14,68
longueur 40,6 cm (16 po)	13,11	15,66
longueur 45,7 cm (18 po)	14,20	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,42	17,97
longueur 55,9 cm (22 po)	16,50	19,06
longueur 61,0 cm (24 po)	17,61	20,15
longueur 66,0 cm (26 po)	18,57	21,00
longueur 71,1 cm (28 po)	19,66	22,21
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,35	15,78
longueur 30,5 cm (12 po)	14,20	16,76
longueur 35,6 cm (14 po)	15,53	18,09
longueur 40,6 cm (16 po)	16,63	19,06
longueur 45,7 cm (18 po)	17,72	20,15
longueur 50,8 cm (20 po)	18,81	21,37
longueur 55,9 cm (22 po)	19,90	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,11	23,56
longueur 66,0 cm (26 po)	21,97	24,52
longueur 71,1 cm (28 po)	23,06	25,62

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
<b>LAINE 5 PLIS</b>		
longueur 30,5 cm (12 po)	7,89	10,32
longueur 33,0 cm (13 po)	8,26	10,69
longueur 35,6 cm (14 po)	8,38	10,93
longueur 38,1 cm (15 po)	8,98	11,42
longueur 40,6 cm (16 po)	9,23	11,77
longueur 45,7 cm (18 po)	9,84	12,40
<b>LAINE 3 - 5 PLIS</b>		
Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)		
largeur (inf) : 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3,5, 4 po)		
longueur : 20,3 cm (8 po)	8,01	10,57
largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,01	10,57
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,26	10,69
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,50	11,05
largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	8,86	11,42
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	8,98	11,54
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,35	11,77
largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	9,84	12,40
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,09	12,63
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,32	12,88
largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	10,68	13,23
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	10,92	13,36
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,29	13,85
Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)		
largeur (inf) : 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3,5, 4, 4,5, 5 po)		
longueur : 20,3 cm (8 po)	8,98	11,54
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,50	11,05
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,86	11,42
largeur (inf) : 11,4 cm (4,5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,35	11,77
largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,09	12,63
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,35	11,90
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,84	12,40
largeur (inf) : 11,4 cm (4,5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,32	12,88
largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,92	13,36
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,92	13,36
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,05	13,61
largeur (inf) : 11,4 cm (4,5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,64	14,09
largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,14	14,68
largeur (inf) : 8,9 cm (3,5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,89	14,33
largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,27	14,81
largeur (inf) : 11,4 cm (4,5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,75	15,18
largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	13,35	15,78

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)		
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 20,3 cm (8 po)	10,32	12,88
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,19	12,75
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,41	13,95
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,50	15,06
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,95	16,51

**SECTION III****AIDES À LA MARCHE**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres aides à la marche du même type	C.S.	12
46995		

**A.M., 2006****Arrêté numéro AM 2006-037 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en date du 20 septembre 2006**

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables  
(L.R.Q., c. E-12.01)

CONCERNANT la détermination d'une liste d'espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE ET LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS,

VU l'article 1 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01) qui prévoit que cette loi s'applique aux espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables désignées en vertu de celle-ci;

VU le premier alinéa de l'article 9 de cette loi, modifié par le chapitre 3 des lois de 2006, qui prévoit que le ministre du Développement durable, de l'Environnement

et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d'espèces menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées;

VU l'article 57 de cette loi, modifié par le chapitre 3 des lois de 2006, qui prévoit que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs est responsable de l'application de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, sauf lorsqu'elle s'applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats, dans ce dernier cas, l'application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune;

VU que le ministre de l'Environnement et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ont arrêté, le 23 juin 1993, une liste d'espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées, remplacée par le A.M., 2000-015 (*G.O.* du 31 mai 2000) et le A.M., 2001 (*G.O.* du 25 juillet 2001), et une liste d'espèces de la faune vertébrée menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées, remplacée par le A.M., 2003-002 (*G.O.* du 26 mars 2003);