

## Projet de règlement

Loi sur la Société des loteries du Québec  
(L.R.Q., c. S-13.1)

### Mini Loto, Inter Loto, loterie instantanée et loterie de type « poule » — Modification

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la Mini Loto, l'Inter Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » », adopté par la Société des loteries du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement vise à modifier le taux de retour maximum permis pour l'ensemble des systèmes de loterie visés par le Règlement, afin de refléter les taux de retour offerts dans l'industrie.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M<sup>e</sup> Lynne Roiter, Secrétaire générale et vice-présidente direction juridique, Loto-Québec, 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 3G6. Numéro de téléphone : 514 499-5190 ; numéro de télécopieur : 514 873-8999.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire par écrit, avant l'expiration de ce délai au ministre des Finances, 12, rue Saint-Louis, 1<sup>er</sup> étage, Québec (Québec) G1R 5L3.

*Le ministre des Finances,*  
MICHEL AUDET

## Règlement modifiant le Règlement sur la Mini Loto, l'Inter Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule »\*

Loi sur la Société des loteries du Québec  
(L.R.Q., c. S-13.1, a. 13)

**1.** L'article 8 du Règlement sur la Mini-Loto, l'Inter Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » est modifié par le remplacement du nombre « 55 » par le nombre « 75 ».

\* La seule modification au Règlement sur la Mini-Loto, l'Inter Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » (R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r.3), remplacé par le règlement adopté le 2 décembre 1981 (1982, G.O. 2, Suppl. 1224), a été apportée par le décret n<sup>o</sup> 270-92 du 26 février 1992 (1992, G.O. 2, 1502).

**2.** Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

47600

## Projet de règlement

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

### Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement a pour objet d'établir, pour l'année financière 2007-2008, les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.

En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 11 de cette loi, en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes :

— Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les redevances forestières prévoit spécifiquement que, pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu de l'article 72 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1<sup>er</sup> avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.

Ainsi, afin que les dispositions de ce règlement puissent être appliquées, il est nécessaire que ces taux soient calculés au 1<sup>er</sup> avril prochain et qu'ils puissent être effectifs à cette date, échéance que le ministre ne pourrait respecter s'il devait respecter intégralement le délai de publication de 45 jours prévu à la Loi sur les règlements.

Des renseignements additionnels sur ce projet de règlement peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Pierre Adam, chef du Service de la tarification et des évaluations économiques du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, téléphone : 418 627-8650, poste 4375, télécopieur : 418 646-9245, courriel : jean-pierre.adam@mrf.gouv.qc.ca

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 30 jours, à madame Paule Têtu, sous-ministre associée à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, 10<sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*  
PIERRE CORBEIL

## Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

**1.** Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2007-2008 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2007 et au 1<sup>er</sup> janvier 2008 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> avril 2007	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2006, janvier et février 2007
--	--

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2004  
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> juillet 2007	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2007
--	---

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2004  
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> octobre 2007	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2007
--	--

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2004  
à mars 2006 ;

Taux d'indexation = au 1 <sup>er</sup> janvier 2008	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2007
--	---

---

Indice de prix moyen pour  
les mois d'avril 2004  
à mars 2006.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>, mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

**2.** Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2006-016 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 10 mai 2006.

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2007.

**ANNEXE I**  
(a. 1)

**TAXES UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT  
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2007-2008**

Essences	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
	Qualité*	101	102	103	104	111	112	113	114	115	116	117	201	202	203	204	205
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,89	12,73	13,60	13,42	10,29	11,41	7,17	8,19	9,50	11,63	12,51	19,28	17,06	21,73	22,49	22,79
	B, M	12,77	12,62	13,48	13,30	9,95	11,31	4,67	6,00	8,23	11,53	12,40	19,11	14,91	21,53	18,95	22,59
Pin blanc	G	8,56	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	11,01	11,01	11,01	11,01	9,91
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	5,43	5,43	5,43	4,98
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	19,09	15,22	15,10	15,11	14,32	14,31	14,29	14,29	14,32	14,32	14,31	18,74	18,74	18,23	16,67	17,44
Pruche, thuya	G	6,35	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	8,14	8,14	8,14	8,14	7,35
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	3,94	3,94	3,94	3,69
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	3,05	2,62	2,59	2,60	2,44	2,44	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44	2,81	2,81	2,90	2,29	2,49
Chênes, cerisier	C	1,53	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,48	1,48	1,50	1,22	1,31
	A	58,00	48,64	38,75	35,89	26,05	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	31,23	26,05	46,13	28,01	26,05
Bouleau jaune	B	30,39	24,84	19,86	18,33	12,58	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	14,27	11,97	14,49	11,97	12,41	12,07
	C	11,79	6,51	5,21	6,14	5,21	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	5,21	4,97	5,21	4,97	4,97	4,97
Bouleau blanc	A	58,00	47,85	37,96	35,11	25,71	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	28,39	23,02	31,23	25,65	46,36	28,01
	B	23,56	19,13	15,28	14,09	9,72	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	10,51	8,92	11,24	8,92	9,62	9,35
Érable à sucre	C	9,42	5,62	3,74	5,30	3,74	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,74	3,55	3,74	3,55	3,85	3,74
	A	58,00	46,70	36,81	33,96	24,04	23,02	23,02	23,02	23,02	24,04	23,02	31,23	24,09	45,21	28,01	25,64
Autres feuillus	B	11,50	6,94	5,68	8,37	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,60	5,68	5,68	9,23	7,37	5,68
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Peupliers	A	59,51	49,34	40,91	46,76	16,67	14,54	14,54	14,54	14,54	30,34	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	23,86	19,78	16,40	17,08	10,69	9,68	9,68	9,68	10,69	10,69	9,68	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	9,42	7,81	6,27	5,79	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,43	4,04	4,49	4,04	4,04	4,04	4,04
D, E	C	4,02	3,03	1,82	2,61	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	24,08	22,14	21,13	15,54	16,39	16,15	20,84	25,38	22,70	19,37	17,90	12,51	13,65	16,15	14,06	17,50	
	B, M	16,36	21,94	20,94	15,40	16,25	16,01	20,66	25,15	22,49	19,20	17,74	10,97	13,52	16,01	13,94	17,34	
Pin blanc	G	7,85	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
	F	16,76	16,65	15,94	15,36	14,33	15,23	16,02	16,63	16,41	14,63	14,48	15,18	14,42	14,46	14,41	14,32	
Pruche, thuya	G	5,82	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	
	B	2,31	2,29	2,21	2,25	1,64	1,93	2,25	2,30	2,23	1,59	1,37	1,40	1,30	1,35	1,34	1,35	
Chênes, cerisier	C	1,25	1,21	1,29	1,35	1,21	1,23	1,29	1,25	1,14	1,06	0,96	0,87	1,01	0,97	0,96	1,01	
	A	37,54	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	
Bouleau jaune	B	13,21	11,97	12,36	11,97	11,97	11,97	12,27	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	
	C	5,28	4,97	5,08	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	
Bouleau blanc	A	36,75	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	
	B	10,24	8,92	9,29	8,92	8,92	8,92	9,29	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	
Érable à sucre	C	4,10	3,55	3,63	3,55	3,55	3,55	3,63	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
	A	35,60	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	
Autres feuillus	B	8,52	5,60	8,68	5,68	5,60	5,68	7,65	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
Peupliers	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	
	B	10,69	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	
	B	4,10	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
D, E	C	1,94	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	
	B	7,49	3,58	2,41	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,75	18,21	18,82	19,24	13,77	11,79	8,42	3,23	3,07	2,97	6,52	12,08	4,01	15,05	9,14	10,21
	B, M	22,55	18,05	18,65	19,07	13,65	10,12	8,35	3,20	2,58	2,58	6,46	11,97	3,98	14,92	6,79	9,03
Pin blanc	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Pin rouge	F	16,11	14,45	14,31	15,30	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,50	14,31	14,38
	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	2,12	1,47	1,39	1,89	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,51	1,37	1,33
	C	1,11	1,05	1,03	1,18	0,99	0,98	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,92	0,76	1,08	1,26	1,23
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		238	239	301	302	303	304	305	306	401	402	403	404	405	406	407	408
<b>Zones</b>																	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	9,89	3,74	14,87	10,35	10,12	13,87	11,10	17,50	20,73	23,49	22,12	16,85	22,05	19,59	13,35	19,97
	B, M	9,80	2,58	14,74	6,28	5,80	13,06	9,61	17,34	19,71	23,28	21,92	16,70	21,85	15,66	13,23	19,80
	G	7,55	7,55	11,01	11,01	11,01	33,84	11,01	7,55	11,01	20,08	30,66	25,91	21,36	7,55	11,01	11,01
	H	4,85	4,85	5,43	5,43	5,43	13,99	5,43	4,85	5,43	5,43	8,20	5,43	5,43	4,85	5,43	5,43
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	8,08	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Pin rouge	F	14,29	14,29	23,42	17,91	18,65	25,39	15,93	15,47	23,76	24,33	26,17	23,00	22,30	17,34	20,83	15,52
	G	5,60	5,60	8,14	8,14	8,14	25,39	8,14	5,60	8,14	14,89	22,74	19,21	15,84	5,60	8,14	8,14
	H	3,59	3,59	3,94	3,94	3,94	10,38	3,94	3,59	3,94	3,94	6,08	3,94	3,94	3,59	3,94	3,94
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	5,99	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,35	1,30	3,47	2,96	2,82	3,52	2,61	2,47	3,46	3,54	3,82	3,39	3,28	2,40	2,92	2,38
	C	1,28	1,00	1,74	1,51	1,49	1,92	1,47	1,46	1,85	1,93	2,10	1,84	1,77	1,22	1,49	0,91
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	65,54	26,05	41,77	56,90	25,93	25,93	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	25,93	26,05	25,93
	B	11,97	11,97	28,05	11,97	17,52	28,30	11,97	11,97	23,18	32,48	35,95	26,01	31,78	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	8,44	4,97	5,21	11,27	4,97	4,97	5,21	10,93	14,37	7,87	11,24	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	65,54	25,64	41,77	56,90	23,63	23,02	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	23,02	25,64	23,02
	B	8,92	8,92	24,22	8,92	13,58	21,94	8,92	8,92	17,97	26,17	27,87	20,16	24,64	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	7,29	3,55	4,13	8,77	3,55	3,55	4,26	9,44	11,14	6,80	9,71	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	65,54	25,64	41,77	56,90	23,63	23,02	48,94	66,50	68,71	52,79	58,78	23,02	24,46	23,02
	B	5,60	5,60	8,60	5,68	5,68	9,93	5,68	5,68	11,35	14,28	17,17	8,75	12,49	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,25	5,13	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	58,48	18,83	28,98	50,81	14,54	14,54	39,80	52,18	68,68	44,44	37,91	14,54	30,34	14,54
	B	9,68	9,68	23,44	10,69	12,43	21,79	10,69	9,68	17,07	22,38	29,46	19,06	16,26	9,68	10,69	10,69
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,81	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	11,42	4,04	5,43	8,78	4,04	4,04	7,19	10,47	11,15	8,06	9,85	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	3,93	1,79	2,17	3,75	1,79	1,79	2,30	4,23	4,77	3,41	4,18	1,79	1,79	1,79
Peupliers	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	5,08	6,40	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,80	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		409	410	411	412	413	501	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,89	17,22	16,05	14,99	19,53	13,62	19,10	21,34	20,95	17,37	16,65	15,87	11,52	11,43	11,71	11,91
	B, M	13,53	8,55	15,13	13,85	19,35	10,43	18,36	21,15	20,77	17,22	15,22	14,91	11,30	8,37	11,60	8,03
Pin blanc	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	11,01	34,12	33,01	19,55	11,01	16,62	28,32	24,91	17,59	11,75	11,01
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	17,84	14,35	6,77	5,43	5,43	12,15	8,59	5,59	5,43	5,43
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	13,80	8,44	4,13	4,13	4,13	6,23	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	15,45	15,94	15,44	14,93	16,00	23,48	27,06	27,49	26,58	26,21	24,65	25,64	21,67	21,47	21,46	20,63
Pruche, thuya	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	8,14	25,59	24,48	14,50	8,14	12,32	21,29	18,47	13,05	8,71	8,14
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	13,31	10,64	5,02	3,94	3,94	9,01	6,37	4,15	3,94	3,94
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	10,23	6,26	3,12	3,12	3,12	4,62	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	2,40	2,09	2,40	1,71	2,09	3,48	3,96	4,04	3,89	3,83	3,55	3,73	3,02	2,99	2,99	2,88
Chênes, cerisier	C	0,89	0,96	0,89	0,99	1,11	1,75	2,20	2,25	2,15	2,11	1,93	2,05	1,59	1,56	1,56	1,50
	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
Bouleau jaune	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	33,48	41,41	41,20	29,88	25,26	24,71	35,87	27,91	24,39	16,17	13,71
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	9,09	16,56	16,47	11,95	10,10	5,21	14,54	8,08	5,21	5,21	5,21
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	26,65	32,10	31,94	23,16	19,58	19,27	29,02	21,64	18,91	12,54	10,63
Érable à sucre	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	7,85	12,84	12,77	9,26	7,83	3,74	11,60	6,98	3,74	3,74	3,74
	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	58,19	76,99	76,33	66,80	48,60	44,47	71,30	52,75	43,49	37,37	31,18
Autres feuillus	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	12,25	19,83	18,28	20,64	14,77	5,76	17,80	11,85	6,68	5,68	5,68
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	7,79	6,24	5,56	2,02	2,02	5,07	2,02	2,02	2,02	2,02
Peupliers	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	69,85	77,91	74,29	53,88	33,98	41,20	64,54	49,19	41,41	30,34	24,52
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	26,69	29,77	28,39	23,04	14,53	13,36	21,08	16,29	13,74	10,69	10,69
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	3,11	6,43	4,68	2,17	2,17	2,17	2,63	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	10,66	12,84	12,77	9,26	7,83	7,71	11,61	8,65	7,56	5,01	4,25
D, E	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	4,23	5,41	5,42	4,19	3,40	1,82	4,70	3,46	1,96	1,82	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	6,99	10,31	10,48	8,17	2,42	5,04	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4,03	4,36	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	801	802	803	804
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,96	13,90	8,98	9,12	12,62	5,67	8,64	8,93	7,35	9,98	6,77	8,99	7,52	12,61	9,84	5,70
	B, M	13,73	5,61	5,03	5,43	6,55	2,65	5,23	6,69	5,62	4,85	2,66	3,33	3,46	8,67	9,08	2,58
Pin blanc	G	35,57	34,26	32,07	29,49	30,48	27,22	18,80	20,66	11,98	11,01	11,01	11,01	25,68	23,95	32,96	29,46
	H	18,75	17,93	15,58	12,52	15,07	10,78	6,26	6,46	5,43	5,43	4,13	4,13	9,32	5,96	16,96	10,10
Pin rouge	I	14,55	14,03	9,66	6,60	9,16	4,87	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	11,04	4,19
	F	27,54	27,54	25,00	26,12	26,64	25,55	25,01	21,97	21,02	20,68	18,68	20,10	24,07	24,11	24,73	24,10
Pruche, thuya	G	26,67	25,70	24,07	21,87	22,90	20,27	13,94	15,32	8,88	8,14	8,14	8,14	19,04	17,76	24,73	22,13
	H	13,98	13,38	11,55	9,28	11,18	8,00	4,64	4,79	3,94	3,94	3,94	3,94	6,91	4,42	12,58	7,49
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	10,79	10,40	7,17	4,90	6,79	3,61	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	8,19	3,12
	B	4,04	4,01	3,56	3,76	3,85	3,65	3,56	2,99	2,77	2,78	2,31	2,67	3,38	3,39	3,26	3,39
Chênes, cerisier	C	2,24	2,20	1,89	2,02	2,09	1,96	1,89	1,59	1,49	1,47	1,26	1,41	1,79	1,78	1,71	1,78
	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	25,93	25,93	25,93	25,93	41,82	44,81	70,70	62,08
Bouleau jaune	B	41,30	35,85	34,30	24,29	27,59	20,93	17,38	26,90	11,97	11,97	11,97	11,97	22,64	21,05	35,62	34,37
	C	16,95	14,34	13,71	5,21	5,76	5,21	5,21	7,64	4,97	4,97	4,97	4,97	5,21	6,90	14,24	13,39
Bouleau blanc	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	23,02	23,02	23,02	23,02	41,82	44,81	70,70	62,08
	B	32,86	27,79	26,59	18,83	23,83	18,08	13,47	20,85	8,92	8,92	8,92	8,92	17,55	16,32	27,61	26,65
Érable à sucre	C	13,14	11,11	10,63	3,81	4,97	3,74	3,74	6,60	3,55	3,55	3,55	3,55	3,74	5,96	11,04	10,66
	A	80,40	74,28	75,88	48,41	56,93	45,75	36,30	51,44	23,02	23,02	23,02	23,02	41,82	44,81	70,70	62,08
Autres feuillus	B	23,27	21,02	18,21	11,57	11,05	5,68	5,68	10,54	5,60	5,60	5,60	5,60	9,30	12,43	20,80	16,57
	C	8,44	6,19	5,62	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	7,20	2,97
Peupliers	A	82,88	65,05	59,28	41,85	60,99	46,27	30,34	44,24	15,90	17,00	14,54	14,54	41,10	37,37	69,22	54,95
	B	29,14	20,66	18,96	13,07	22,13	15,68	10,69	14,91	10,69	10,69	10,69	10,69	13,44	12,10	23,22	17,77
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	6,59	2,17	2,44	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,20	2,17
	B	13,14	11,12	10,63	7,53	9,99	7,58	5,39	8,34	4,04	4,04	4,04	4,04	7,02	6,53	11,04	10,66
Peupliers	C	5,44	4,80	4,27	2,05	2,68	1,82	1,82	3,39	1,79	1,79	1,79	1,79	1,82	2,77	4,70	4,26
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	4,35	7,97
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	4,31	0,25	0,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	5,77	10,26	16,53	9,96	9,95	13,21	11,70	12,70	14,03	15,83	16,51	18,45	12,63	12,51	19,89	23,25
	B, M	2,58	7,71	16,38	8,37	6,48	4,67	11,60	7,59	12,53	10,53	14,98	18,28	9,04	12,29	19,71	23,04
Pin blanc	G	24,05	26,10	29,27	19,23	11,01	11,01	19,82	14,45	15,86	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	13,70	18,24
	H	9,22	6,19	10,69	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,78	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	24,08	23,23	22,42	24,01	22,63	20,25	20,83	18,71	19,03	20,14	18,75	18,61	18,75	18,41	17,53	17,00
Pruche, thuya	G	17,83	19,36	21,99	14,26	8,14	8,14	14,70	10,71	11,76	8,14	8,14	8,14	8,14	10,16	13,53	8,14
	H	6,83	4,59	7,93	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,54	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	3,38	3,18	2,99	3,37	3,09	2,54	2,59	1,99	2,17	2,51	2,19	2,06	2,01	1,92	1,74	1,70
Chênes, cerisier	C	1,79	1,68	1,57	1,78	1,65	1,41	1,41	1,13	1,26	1,39	1,26	1,23	1,15	1,12	1,09	1,07
	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	25,93	42,06	30,78	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	26,05	31,78	25,93
Bouleau jaune	B	20,04	20,52	21,12	20,53	14,20	11,97	14,89	12,36	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	5,21	7,93	8,45	5,21	5,21	4,97	5,21	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau blanc	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	23,02	42,06	30,78	23,70	23,02	23,02	23,02	23,02	25,64	31,78	23,02
	B	15,53	15,90	16,38	15,92	11,01	8,92	11,54	9,43	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Érable à sucre	C	3,74	6,36	6,55	3,74	3,74	3,55	3,74	3,70	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	A	36,17	43,87	52,68	41,32	29,25	23,02	42,06	30,00	23,70	23,02	23,02	23,02	23,02	24,93	31,78	23,02
Autres feuillus	B	7,99	10,62	13,36	6,78	5,68	5,68	6,56	5,68	5,68	5,68	5,60	5,60	5,60	5,68	8,36	7,06
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Peupliers	A	40,10	34,62	39,06	30,34	16,74	14,54	30,34	24,74	16,12	14,54	14,54	14,54	14,54	22,54	26,61	14,54
	B	14,26	11,56	13,56	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	6,21	6,36	6,55	6,37	4,40	4,04	4,62	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
D, E	C	1,82	2,70	2,92	1,82	1,79	1,79	1,82	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	3,52	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	20,27	15,96	16,25	13,10	18,35	24,83	19,97	18,47	19,55	18,58	20,63	18,46	11,03	17,82	16,58	17,50
	B, M	19,30	14,58	10,43	12,90	18,18	24,61	19,79	17,86	17,84	14,41	17,70	10,83	7,26	17,66	16,43	17,35
	G	7,97	7,55	7,55	7,55	7,55	8,34	7,55	7,55	7,55	8,18	11,01	8,79	7,55	7,55	7,55	7,55
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	5,43	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	16,75	17,25	16,40	15,04	16,51	16,80	16,15	16,51	16,44	16,42	16,95	16,33	14,36	15,87	15,71	14,89
Pin rouge	G	5,91	5,60	5,60	5,60	6,19	5,60	5,60	5,60	5,60	6,06	8,14	6,52	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,94	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,75	1,92	1,69	1,30	1,72	1,76	1,61	1,72	1,70	1,56	1,63	1,52	1,30	1,51	1,48	1,30
	C	1,06	1,12	1,05	0,97	1,06	1,06	1,04	1,06	1,05	1,06	1,08	1,10	1,10	1,02	1,01	0,97
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		837	838	839	840	841	842	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	9,93	10,81	3,78	5,16	2,60	3,95	11,44	12,49	11,24	11,53	14,51	18,77	15,97	14,77	9,49	3,62
	B, M	9,84	10,35	3,74	2,58	2,58	2,58	11,34	11,93	10,38	11,42	14,38	18,60	15,82	14,64	9,41	3,57
	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Pin blanc	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	14,70	14,52	14,29	14,51	14,29	14,29	14,29	14,29	14,32	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Pin rouge	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Pruche, thuya	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,71	1,93	1,71	1,63	1,45	1,66	1,61	1,37	1,30
	C	0,95	0,92	1,11	1,01	0,76	0,96	1,32	1,37	1,31	1,28	1,17	1,30	1,28	1,11	0,76	0,76
Chênes, cerisier	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Bouleau jaune	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Bouleau blanc	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,68	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Érable à sucre	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Autres feuillus	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

		Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																
		Zones																
Essences	Qualité*	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	999
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	3,31	10,30	4,28	4,38	7,39	3,21	3,00	2,98	2,98	2,60	2,82	2,60	2,75	2,60	2,60	2,60	2,97
	B, M	3,09	9,53	4,24	3,12	5,73	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Pin blanc	G	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
	H	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Pin rouge	I	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	F	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Pruche, thuya	G	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	H	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Chênes, cerisier	C	0,76	0,96	0,76	0,82	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	A	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	B	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
Bouleau jaune	C	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Bouleau blanc	C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	A	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Érable à sucre	C	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
	A	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
	B	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Autres feuillus	C	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	B	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
	C	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronç.

**ANNEXE II**

(a.1)

## INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité <sup>1</sup>	Indice de prix <sup>2</sup>	Indice de prix de référence <sup>3</sup>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	108,2
	B, M	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	825,0
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	108,2
	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	825,0
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	86,9
Chênes, cerisier	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Bouleau jaune	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	97,5
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	113,1
Peupliers	B	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072 ; 12,5 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	114,3
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 55,0 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 24,5 %)	

<sup>1</sup> Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup> La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup> L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2004 et le 31 mars 2006.