

16. Le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe des ressources budgétaires, financières et matérielles du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail :

- 1° les contrats d'approvisionnement ;
- 2° les contrats de services ;
- 3° les baux.

17. Le directeur de la Direction de la gestion des espaces et des services auxiliaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail, pour l'ensemble des activités reliées au réaménagement physique des unités administratives :

- 1° les contrats d'approvisionnement inférieurs à 25 000 \$;
- 2° les contrats de services inférieurs à 25 000 \$;
- 3° les baux.

18. Le directeur de la Direction des opérations financières et contractuelles du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail :

- 1° les contrats d'approvisionnement inférieurs à 25 000 \$;
- 2° les contrats de services inférieurs à 25 000 \$.

19. Le responsable de la Division des opérations contractuelles du Service des opérations financières et contractuelles du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail :

- 1° les contrats d'approvisionnement inférieurs à 10 000 \$;
- 2° les contrats de services inférieurs à 10 000 \$.

49032

Avis RAMQ 001-2007

Loi sur l'assurance maladie
(L.R.Q., c. A-29)

Appareils suppléant à une déficience physique — Modifications

CONCERNANT l'édition par la Régie de l'assurance maladie du Québec d'un règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, en date du 14 novembre 2007

LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC,

VU le cinquième alinéa de l'article 3 et l'article 72.1 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de modifier le prix de certains services dispensés dans le cadre de la fourniture des appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ;

DONNE AVIS qu'elle a pris, par la résolution de son conseil d'administration, numéro CA-441-07-24 du 14 novembre 2007, le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, dont le texte apparaît ci-dessous.

Québec, le 14 novembre 2007

*Le secrétaire général de la Régie
de l'assurance maladie du Québec,*
NORMAND JULIEN

Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie*

Loi sur l'assurance maladie
(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5^e et 10^e al., et a. 72.1)

1. Le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie est modifié par le remplacement, au paragraphe 1^o du premier alinéa de l'article 23, aux paragraphes 1^o et 2^o de l'article 24, ainsi qu'au paragraphe 1^o du premier alinéa de l'article 25, de « 13,21 \$ » par « 13,50 \$ ».

2. L'article 25.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « 63,67 \$ » par « 65,07 \$ ».

3. Le Chapitre V du Titre Premier de ce règlement est remplacé par celui apparaissant à l'annexe I du présent règlement.

4. Les articles 62, 63 et 64 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ce montant apparaît, de « 13,21 \$ » par « 13,50 \$ ».

5. L'article 65 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement, au paragraphe 1^o, de « 272,73 \$ » par « 278,73 \$ » ;

2^o par le remplacement, au paragraphe 2^o, de « 222,85 \$ » par « 227,75 \$ » ;

3^o par le remplacement, au paragraphe 3^o, de « 38 \$ » par « 38,84 ».

6. L'article 66 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement, aux premier, deuxième et troisième alinéas, de « 470,11 \$ » par « 480,45 \$ » et de « 349,14 \$ » par « 356,82 \$ » ;

2^o par le remplacement, au quatrième alinéa, de « 174,03 \$ » par « 177,86 \$ » .

7. L'article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 40,33 \$ » par « 41,22 \$ ».

8. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

* La dernière modification au Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, édicté par le décret n^o 612-94 du 27 avril 1994 (1994, *G.O.2*, 2197) (Erratum 3317), a été apportée par la résolution n^o CA-430-06-18 du 13 septembre 2006 (2006, *G.O.2*, 4686) de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pour les modifications antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 2007, à jour le 1^{er} septembre 2007.

ANNEXE 1**CHAPITRE V
ÉNUMÉRATIONS****PARTIE 1**

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION DÉTERMINÉES
COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN
LABORATOIRE

SECTION 1

PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

§1. Prothèses du pied

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse pour amputation totale du deuxième, troisième et quatrième orteil, de deux ou de l'ensemble de ces orteils, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	357,74	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple
Semelle compensatoire du membre non appareillé

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse pour amputation totale du premier orteil, avec ou sans amputation du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième orteil, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	379,11	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple
Support d'arche longitudinal
Cambriion ou correction
Semelle compensatoire du membre non appareillé

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse pour amputation trans-métatarsienne ou trans-calcaneenne avec support à la cheville, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

827,97

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied ou de l'arrière-pied
Emboîture en plastique laminé ou moulé, ou en cuir moulé
Support à la jambe si requis

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations à la cheville :

Articulations Gilette

paire

106,87

unité

58,50

Articulations Oklahoma

paire

101,25

unité

56,25

Articulations Wafer

paire

116,99

unité

64,12

Articulations Tamarak

paire

112,49

unité

61,87

Articulations Gaffney

paire

123,74

unité

66,37

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon

*

*

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

Gaine de nylon

15,96

18,54

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§2. Prothèses de la cheville

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	--------------------

Prothèse Symes temporaire	868,48	*
---------------------------	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
--	-------	-------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie supra-condylienne	96,75	130,50	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	88,87	173,24	3
Cuissard	168,74	183,37	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de nylon, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon, 80 cm (31 1/2 po) à 90 cm (36 1/2 po)	20,79	23,36	
Gaine de nylon avec bande élastique, 55 cm (22 po) à 65 cm (26 po)	32,91	35,62	
Gaine de nylon avec bande élastique, 75 cm (29 po) à 85 cm (34 po)	32,91	35,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse Symes	1 330,84	6
----------------	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure
Pied S.A.C.H.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure	S. F.	1 070,96	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	114,74	S. O.	
Courroie supra-condylienne	96,75	130,50	3
Pied Symes	42,75	222,74	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Step Light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Double emboîture extensible, laminée en silicone	226,12	394,87	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	88,87	173,24	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	593,99	608,61	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	499,48	514,11	3
Cuissard avec articulations polycentriques	681,74	696,35	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de nylon, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon, 80 cm (31 1/2 po) à 90 cm (36 1/2 po)	20,79	23,36	
Gaine de nylon avec bande élastique, 55 cm (22 po) à 65 cm (26 po)	32,91	35,62	
Gaine de nylon avec bande élastique, 75 cm (29 po) à 85 cm (34 po)	32,91	35,62	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§3. *Prothèses tibiales*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtrée	669,36	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
Emboîture en plâtre (2)
Moyen de suspension (ceinture)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pilon réglable (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas compressible en lycra	S. F.	S. O.	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, non articulée	533,23	*
---	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, articulée	676,10	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
 Système de cuissard (prêt)
 Système d'articulation au genou (prêt)
 Emboîture universelle (prêt)
 Système modulaire (prêt)
 Pied S.A.C.H. (prêt)
 Pompe à air (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon (consulter la Section 111 pour les codes et les prix)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale temporaire	859,47	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Pied temporaire (prêt)
 Système endosquelettique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
--	-------	-------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Cuissard	168,74	183,37	3
Courroie supra-condylienne	96,75	130,50	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	93,37	163,12	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	88,87	145,11	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	70,88	77,62	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,99	42,75	
Manchon de suspension en latex	38,24	46,12	
Manchon de suspension en élastique	31,50	39,38	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon tibiale, 50 cm (22 po) à 80 cm (31 1/2 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	27,10	29,67	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,61	28,19	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale exosquelettique	1 390,46	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Pied S.A.C.H.
 Biseau médial
 Bloc de cheville

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 126,09	3
Biseau médial	S. F.		

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	106,87	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	93,37	163,12	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	112,49	181,12	3
Double emboîture en silicone gel	240,74	437,61	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	258,74	455,61	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	88,87	145,11	3
Courroie supra-condylienne	96,75	130,50	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	70,88	77,62	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,99	42,75	
Manchon de suspension en latex	38,24	46,12	
Manchon de suspension en élastique	31,50	39,38	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	240,74	420,74	
Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	646,85	682,85	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	593,99	608,61	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	499,48	514,11	3
Cuissard avec articulations polycentriques	681,74	696,35	3
Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	353,23	3
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Revêtement souple de la prothèse en mousse thermoformable	74,25	103,50	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31½ po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	27,10	29,67	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,61	28,19	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25
Rallongement d'une prothèse tibiale	275,61
Autre ajustement pertinent	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibiale endosquelettique	1 546,83	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Biseau médial
 Pied S.A.C.H. et son adaptateur
 Système endosquelettique complet (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétique (2))

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Adaptateur	S. F.	S. O.	
Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 126,09	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	305,99	
Biseau médial	S. F.		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	106,87	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	93,37	163,12	3
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	112,49	181,12	3
Double emboîture en silicone gel	240,74	437,61	3
Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	258,74	455,61	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement et coussin pneumatique	803,22	832,47	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	88,87	145,11	3
Courroie supra-condylienne	96,75	130,50	3
Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	70,88	77,62	
Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	35,99	42,75	
Manchon de suspension en latex	38,24	46,12	
Manchon de suspension en élastique	31,50	39,38	
Pied articulé et son adaptateur	132,75	358,85	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	234,00	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied à réponse énergétique, ressort, revêtement prothétique et mousse inclus (Quantum)	275,61	493,85	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	46,12	85,50	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Step light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique plus (1D25)	376,86	595,10	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	400,49	626,60	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	505,10	723,35	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	671,60	889,86	
Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	646,85	682,85	3
Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	593,99	608,61	3
Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	499,48	514,11	3
Cuissard avec articulations polycentriques	681,74	696,35	3
Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	353,23	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	547,85	596,23	
Rotateur à la cheville (4R85)	520,86	564,73	
Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	79,88	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31 1/2 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25 cm (10 po) à 55 cm (22 po)	27,10	29,67	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,61	28,19	
Gaine de nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Bas prothétique, par paire	S. F.	31,50	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25		
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	193,50		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)	
Reconstitution prothétique d'une jambe	1 940,56	2	
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Mollet prothétique en caoutchouc mousse			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Mollet prothétique en caoutchouc mousse

S. F.

S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Prolongement à la cuisse

456,74

S. O.

2

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§4. Prothèses tibio-fémorales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibio-fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré

1 002,35

*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)

Emboîture en plâtre (2)

Moyen de suspension (ceinture)

Pied S.A.C.H. (prêt)

Pilon réglable (prêt)

Câble de suspension, coussin distal, bague

*** PÉRIODE DE GARANTIE :** Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture en plâtre (2)

S. F.

S. O.

Moyen de suspension (ceinture)

S. F.

S. O.

Câble de suspension, coussin distal, bague

S. F.

S. O.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas compressible en lycra (4)	S. F.	S. O.	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée	528,73	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	671,60	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
 Système de cuissard (prêt)
 Système d'articulation au genou (prêt)
 Système modulaire (prêt)
 Emboîture universelle (prêt)
 Pied S.A.C.H. (prêt)
 Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant
Bas de moignon
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

158,62
*

158,62
*

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse tibio-fémorale temporaire

1 082,22

*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable
Ceinture silésienne
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)

93,37
119,25
279,00
227,24

163,12
135,00
429,73
378,00

3
3
3
3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Gaine de nylon, 50 cm (20 po) à 60 cm (24 po)
Gaine de nylon avec bande élastique, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)

15,96
27,10

18,54
29,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale exosquelettique	2 649,29	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Articulations externes au genou
Pied S.A.C.H. et bloc de cheville

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 594,07	3
Articulations externes au genou	S. F.	625,48	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	147,37	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	125,99	211,49	
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	240,74	420,74	
Genou à friction constante (3P25)	127,13	752,60	
Genou à friction constante (3P1)	64,12	688,48	
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	74,25	103,50	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon, 50 cm (20 po) à 60 cm (24 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique, 45 cm (18 po) à 55 cm (22 po)	27,10	29,67	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25
Rallongement de la partie tibiale	275,61
Autre ajustement pertinent	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse tibio-fémorale endosquelettique	3 097,03	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou (3R21)
(composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)). Si enfant, genou à axe simple (3R38)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 594,07	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou (3R21)	S. F.	993,34	
Revêtement prothétique	S. F.	491,60	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	147,37	S. O.	
Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	125,99	211,49	
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Pied articulé et son adaptateur	132,75	358,85	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	234,00	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	46,12	85,50	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied à réponse énergétique (Step light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique plus (1D25)	376,86	595,10	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	400,49	626,60	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	505,10	723,35	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	671,60	889,86	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C) (devant être utilisé avec le système endosquelettique DAW)	607,48	1 600,83	
Genou uniaxial à friction constante, pour enfant (TK1C1)	296,98	1 290,34	
Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	S. F.	993,34	
Genou à axe simple avec barrure, pour enfant (3R39)	109,12	1 102,46	
Genou à joints polycentriques avec extension assistée, en titane (3R30)	364,49	1 357,83	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	186,75	1 178,97	
Genou à joints polycentriques avec barrure, en titane (3R32)	454,48	1 447,83	
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	547,85	596,23	
Rotateur à la cheville (4R85)	520,86	564,73	
Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	79,88	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon tibiale, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon tibiale, 55 cm (22 po) à 80 cm (31 1/2 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique	27,10	29,67	
Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50 cm (20 po) à 75 cm (29 po)	25,61	28,19	
Gaine de nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Bas prothétique, par paire	S. F.	35,99	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	193,50
Autre ajustement pertinent	

§5. Prothèses fémorales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré	973,10	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
 Emboîture en plâtre (2)
 Moyen de suspension (ceinture)
 Pied S.A.C.H. (prêt)
 Pilon réglable avec articulation (prêt)
 Câble de suspension, coussin distal, bague

* PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
Câble de suspension, coussin distal, bague	S. F.	S. O.	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas compressibles en lycra (4)	S. F.	S. O.
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée	528,73	*
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62
Bas de moignon	*	*

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes
et les prix de ces compléments)

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	671,60	*
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
 Système à cuissard (prêt)
 Système d'articulation au genou (prêt)
 Système modulaire (prêt)
 Emboîture universelle (prêt)
 Pied S.A.C.H. (prêt)
 Pompe à air (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes
et les prix de ces compléments)

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse fémorale temporaire	994,47	*

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

* **PÉRIODE DE GARANTIE** : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Ceinture silésienne

119,25

135,00

3

Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)

227,24

378,00

3

Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)

279,00

429,73

3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)

15,96

18,54

Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)

30,07

32,65

Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)

31,19

33,76

Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)

25,61

28,19

Canne

23,63

23,63

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)

55,12

55,12

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)

132,75

132,75

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

177,75

177,75

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant

158,62

158,62

Bas de moignon

*

*

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)

2 474,93

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Genou à friction constante (3P25)

Pied S.A.C.H.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 430,95	3
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	752,60	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	130,50	S. O.	
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	118,12	870,71	
Genou à verrou manuel (3P4)	19,12	771,73	
Genou à verrou manuel (3P52)	109,12	861,73	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	45,00	797,60	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	38,24	790,85	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	30,07	32,65	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,19	33,76	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,62	35,24	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	33,36	35,97	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	275,61
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25
Autre ajustement pertinent	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	2 341,05	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
Pied S.A.C.H.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 430,95	3
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	618,73	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	130,50	S. O.	
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	38,24	656,97	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	30,07	32,65	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,19	33,76	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,62	35,24	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	33,36	35,97	
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

177,75

177,75

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant

158,62

158,62

Bas de moignon

*

*

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Prix

Rallongement de la partie tibiale de la prothèse

275,61

Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)

146,25

Autre ajustement pertinent

APPAREIL

Prix

Garantie (en mois)

Prothèse fémorale endosquelettique

2 923,78

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.

Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil

Remplacement du composant ou du complément Prix

Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.

S. F.

179,99

Emboîture fémorale en plastique laminé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

1 430,95

3

Système endosquelettique complet

S. F.

S. O.

Genou uniaxial à friction constante (3R16)

S. F.

442,12

Revêtement prothétique

S. F.

491,60

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	130,50	S. O.	
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	769,47	798,72	3
Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	554,61	3
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Pied articulé et son adaptateur	132,75	358,85	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	234,00	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	46,12	85,50	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied à réponse énergétique (Step light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique plus (1D25)	376,86	595,10	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	400,49	626,60	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	505,10	723,35	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	671,60	889,86	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	659,23	1 102,46	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	159,74	601,86	
Genou de sûreté (3R15)	256,49	699,72	
Genou à verrou manuel (3R17)	156,37	599,61	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	294,73	737,98	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	121,50	563,61	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	494,99	937,10	
Genou de sûreté en titane (3R49)	431,98	875,22	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	736,85	1 178,97	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	547,85	596,23	
Rotateur à la cheville (4R85)	520,86	564,73	
Rotateur du genou (4R57)	653,61	698,61	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 157,59	1 600,83	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	848,22	1 290,34	
Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	546,74	993,34	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	30,07	32,65	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,19	33,76	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,62	35,24	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	33,36	35,97	
Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	25,61	28,19	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Bas prothétiques (2)	S. F.	35,99	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	193,50		
Doublement d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	146,25		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)	
Prothèses fémorales tronquées bilatérales	3 077,91	6	
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (2)			
Pied S.A.C.H. ou modifié (2)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied modifié	S. F.	S. O.	
Pied S.A.C.H.	S. F.	180,00/ch	
Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1429,83/ch	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	130,50	S. O.	
Ceinture silésienne	119,25	135,00	3
Ceinture silésienne en néoprène	135,00	154,12	
Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	279,00	429,73	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	227,24	378,00	3
Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	358,85	509,61	3
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gaine de nylon, 20 cm (8 po) à 50 cm (20 po)	15,96	18,54	
Gaine de nylon avec bande élastique, 15 cm (6 po) à 45 cm (18 po)	30,07	32,65	
Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	31,19	33,76	
Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	32,62	35,24	
Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15 cm (6 po) à 50 cm (20 po)	33,36	35,97	
Gaine de succion en nylon, toutes les pointures	25,61	28,19	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)		146,25	
Autre ajustement pertinent			

§6. Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	3 847,38	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	475,86	
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	752,60	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	118,12	870,71	
Genou à verrou manuel (3P4)	19,12	771,73	
Genou à verrou manuel (3P52)	109,12	861,73	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	45,00	797,60	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	38,24	790,85	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
	Prix		
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	275,61		
APPAREIL			
	Prix		Garantie (en mois)
Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	3 713,51		6
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) Pied S.A.C.H. Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)			
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	475,86	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	618,73	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Valve de succion et assise	132,75	190,11	
Valve de succion	S. O.	111,37	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou à verrou à friction constante, pour enfant (3P50)	38,24	656,97	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	275,61		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL		Prix	Garantie (en mois)
Prothèse coxo-fémorale endosquelettique	4 638,23		6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial
à friction constante (3R16) (composants modulaires,
revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	442,12	
Revêtement prothétique	S. F.	628,85	
Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 112,59	
Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	217,12	1 329,70	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	159,74	601,86	
Genou de sûreté (3R15)	256,49	699,72	
Genou à verrou manuel (3R17)	156,37	599,61	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	294,73	737,98	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	121,50	563,61	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	494,99	937,10	
Genou de sûreté en titane (3R49)	431,98	875,22	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	736,85	1 178,97	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	659,23	1 102,46	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 157,59	1 600,83	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	848,22	1 290,34	
Rotateur du genou (4R57)	653,61	698,61	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	547,85	596,23	
Rotateur à la cheville (4R85)	520,86	564,73	
Pied articulé et son adaptateur	132,75	358,85	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	234,00	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	275,61	493,85	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	46,12	85,50	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied à réponse énergétique (Step light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique plus (1D25)	376,86	595,10	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	400,49	626,60	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	505,10	723,35	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	671,60	889,86	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas prothétiques (2)	S. F.	34,88	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique Autre ajustement pertinent	193,50

APPAREIL

	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	3 968,88	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	475,86	
Genou à friction constante (3P25)	S. F.	752,60	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou de sûreté (3P23, 3P24)	118,12	870,71	
Genou à verrou manuel (3P4)	19,12	771,73	
Genou à verrou manuel (3P52)	109,12	861,73	
Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	45,00	797,60	
Genou à verrou à friction constante (3P4F)	38,24	790,85	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	275,61

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	3 835,00	6
--	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	475,86	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	618,73	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Pied articulé	132,75	312,74	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	345,36	525,36	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	116,99	163,12	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	74,25	103,50	
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	38,24	656,97	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas prothétique, par paire	23,63	31,50	
Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Rallongement de la partie tibiale de la prothèse Autre ajustement pertinent	275,61		
APPAREIL		Prix	Garantie (en mois)
Prothèse hémipelvienne endosquelettique	4 777,72		6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial
à friction constante (3R16) (composants modulaires,
revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 280,30	
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	442,12	
Revêtement prothétique	S. F.	628,85	
Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	251,98	S. O.	
Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 112,59	
Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	217,12	1 329,70	
Genou uniaxial à friction constante (3R18)	159,74	601,86	
Genou de sûreté (3R15)	256,49	699,72	
Genou à verrou manuel (3R17)	156,37	599,61	
Genou polycentrique 4 axes (3R20)	294,73	737,98	
Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	121,50	563,61	
Genou à verrou manuel en titane (3R33)	494,99	937,10	
Genou de sûreté en titane (3R49)	431,98	875,22	
Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	736,85	1 178,97	
Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	659,23	1 102,46	
Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 157,59	1 600,83	
Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	848,22	1 290,34	
Rotateur du genou (4R57)	653,61	698,61	
Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	547,85	596,23	
Rotateur à la cheville (4R85)	520,86	564,73	
Pied articulé et son adaptateur	132,75	358,85	
Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	234,00	
Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	275,61	493,85	
Adaptateur pour le pied (Quantum)	46,12	85,50	
Pied dynamique, pour enfant (1K10)	77,62	257,62	
Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	451,11	631,11	
Pied à réponse énergétique (Sten foot)	113,63	293,62	
Pied à réponse énergétique (Safe foot)	205,87	385,87	
Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	144,00	323,99	
Pied à réponse énergétique (Seattle)	356,62	536,60	
Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	304,87	484,87	
Pied à réponse énergétique (Step light)	291,36	471,36	
Pied à réponse énergétique (USMC)	198,00	378,00	
Pied dynamique plus (1D25)	376,86	595,10	
Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	400,49	626,60	
Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	505,10	723,35	
Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	671,60	889,86	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas, genre culotte	14,91	19,77	
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
Bas prothétiques (2)	S. F.	34,88	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**Prix**

Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	193,50
Autre ajustement pertinent	

*§7. Prothèses des membres inférieurs***APPAREIL****Prix****Garantie
(en mois)**

Autres prothèses de membres inférieurs

C. S.

6

SECTION II**PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS***§1. Prothèses de la main***APPAREIL****Prix****Garantie
(en mois)**Reconstitution prothétique pour un doigt, fabriquée
à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

658,11

1

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie compensatrice du doigt et revêtement prothétique (Realistic)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique pour une main partielle, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 284,71	1

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie compensatrice
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)	S. F.	616,48	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§2. *Prothèses du poignet*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse du poignet ou cubitale exosquelettique	1 329,70	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Harnais de suspension
Coussin tricipital
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	832,47	3
Harnais de suspension	S. F.	137,24	3
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	169,88	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Coussin tricipital	S. F.	137,24	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations de coude métalliques. flexibles	355,49	413,99	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL

	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la prothèse	229,49	3
Autre ajustement pertinent		

*§3. Prothèses cubitales***APPAREIL**

	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique cubitale endosquelettique	1 315,08	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)			
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique inclus)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	832,47	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	255,37	
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	273,36	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations de coude métalliques, flexibles	355,49	413,99	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, par paire	23,63	31,50	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Reconstitution prothétique du poignet ou cubitale exosquelettique	1 236,33	6
---	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Poignet à anneau à friction

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	832,47	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	273,36	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Harnais de suspension	93,37	137,24	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la prothèse Autre ajustement pertinent	229,49	3

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse cubitale avec articulations à action multiple	2 002,44	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Reconstitution de l'avant-bras			
Articulations du coude à action multiple			
Harnais de suspension			
Brassard			
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 047,35	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Articulations du coude à action multiple	S. F.	526,48	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	386,98	3
Harnais de suspension	S. F.	137,24	3
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	169,88	3
Brassard	S. F.	161,99	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Rallongement de la prothèse Autre ajustement pertinent	229,49	3
---	--------	---

§4. Prothèses cubito-humérales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse cubito-humérale exosquelettique	2 708,91	6
--	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 074,34	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)	S. F.	1 046,22	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	386,98	3
Harnais de suspension	S. F.	147,37	3
Câbles de contrôle (2)	S. F.	216,00/ch	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Mécanisme d'assistance-flexion	338,62	397,12	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse Autre ajustement pertinent	229,49	3

§5. Prothèses humérales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse humérale exosquelettique	2 715,66	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Reconstitution de l'avant-bras			
Coude à barrure interne (E-400)			
Harnais de suspension			
Câbles de contrôle (2)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 047,35	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	908,98	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	386,98	3
Harnais de suspension	S. F.	147,37	3
Câbles de contrôle (2)	S. F.	216,00/ch	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Mécanisme d'assistance-flexion	221,62	280,11	3
Contrôle mentonnier	374,61	438,73	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse Autre ajustement pertinent	229,49	3

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique humérale endosquelettique	2 221,81	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée			
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)			
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)			
Harnais de suspension			
Bas prothétiques (une paire)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 047,35	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	302,61	
Harnais de suspension	S. F.	147,37	3
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	273,36	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Poignet à déviation radiale	256,49	386,98	
Coude à barrure activée à l'épaule	288,00	740,22	
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, la paire	S. F.	35,99	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§6. Prothèses gléno-humérales et thoraciques

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse gléno-humérale exosquelettique	4 070,13	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir
 d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution à l'avant-bras
 Coude à barrure interne (E-400)
 Mécanisme d'assistance-flexion
 Reconstitution du bras
 Articulation d'épaule (FAJ-100)
 Harnais de suspension
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine
 (matériaux renforcés et poulie)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 416,33	3
Harnais de suspension	S. F.	156,37	3
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	339,73	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	908,98	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	386,98	3
Reconstitution du bras	S. F.	320,61	3
Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	636,74	
Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	292,49	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Contrôle mentonnier	374,61	438,73	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	229,49	3

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Reconstitution prothétique gléno-humérale endosquelettique	2 901,28	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique
(Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires
et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 416,33	3
Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
Revêtement prothétique	S. F.	352,12	
Harnais de suspension	S. F.	156,37	3
Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	273,36	
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Poignet à déviation radiale	256,49	386,98	
Coude à barrure activée à l'épaule	288,00	740,22	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	374,61	438,73	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, par paire	23,63	31,50	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse thoracique exosquelettique	4 400,85	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir
 d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution de l'avant-bras
 Coude à barrure interne (E-400)
 Mécanisme d'assistance-flexion
 Reconstitution du bras
 Articulation d'épaule (FAJ-100)
 Harnais de suspension
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine
 (matériaux renforcés et poulie)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 752,70	3
Harnais de suspension	S. F.	156,37	3
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	339,73	3
Poignet à anneau à friction	S. F.	294,73	
Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	908,98	
Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	386,98	3
Reconstitution du bras	S. F.	320,61	3
Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	636,74	
Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	292,49	3

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Contrôle mentonnier	374,61	438,73	3
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas de moignon

* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)

Gaine de moignon en nylon

*

*

15,96

18,54

APPAREIL

Prix

**Garantie
(en mois)**

Rallongement de la partie cubitale de la prothèse

229,49

3

APPAREIL

Prix

**Garantie
(en mois)**

Reconstitution prothétique thoracique endosquelettique

3 192,65

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)

Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)

Harnais de suspension

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Système endosquelettique complet

Revêtement prothétique

Harnais de suspension

Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)

Gant prothétique, pose incluse (Otto Bock)

S. F.

1 752,70

3

S. F.

S. O.

S. F.

352,12

S. F.

156,37

3

S. F.

273,36

S. F.

193,50

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Poignet à déviation radiale	256,49	386,98	
Coude à barrure activée à l'épaule	288,00	740,22	
Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	33,75	54,00	3
Autres composants optionnels (consulter la sous-section VII pour les codes et les prix de ces composants)			
Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	374,61	438,73	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Bas prothétiques, par paire	23,63	31,50	
Bas de moignon	*	*	
* (consulter la Section III de la présente partie pour les codes et les prix de ces compléments)			
Gaine de moignon en nylon	15,96	18,54	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§7. Composants de base ou optionnels pour les prothèses des membres supérieurs

POIGNETS, CROCHETS, MAINS, GANTS PROTHÉTIQUES, ARTICULATIONS DE COUDE, ARTICULATIONS D'ÉPAULE ET AUTRES

	Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
--	--	--

POIGNETS POUR PROTHÈSES EXOSQUELETTIQUES

Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100)	61,87	349,87
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM 100S)	442,12	728,98
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400)	46,12	333,00
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400S)	161,99	448,85
Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400SS)	429,73	716,60

	Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
Poignet pour enfant (CAPP)	S. F.	292,49
Poignet pour enfant, à flexion radiale (CAPP)	76,50	363,36
Poignet permettant la flexion (FW-200, FW-300, FW-500)	177,75	464,61
Poignet permettant la déviation radiale (FW-500S)	632,23	919,09
Poignet permettant la déviation radiale (18-00)	303,74	591,74
Poignet permettant la déviation radiale (FW-50)	311,62	599,61
Douille supplémentaire pour poignet (WD-400)	41,63	41,63
Douille supplémentaire pour poignet (WD-400S WD-400SS)	90,00	90,00
Douille supplémentaire pour poignet (FM-100)	55,12	55,12

CROCHETS

Crochet Dorrance, genre fermier (6)	1 715,57	1 756,07
Crochet Dorrance, genre fermier (7 LO)	957,35	997,84
Crochet APRL (302-00)	1 360,08	1 399,46
Crochet Sierra	1 691,94	1 732,44
Crochet 99 X ou équivalent: usage, forme, coût (10X, 10P, 99X8, 88X5, 5X, 5XA)	494,99	535,49
Crochet 12P	536,60	577,11
Crochet 99P	503,99	577,11
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip I)	1 220,58	1 261,09
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip II)	1 185,70	1 225,08
Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip III)	1 327,46	1 367,96
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip I)	835,85	876,34
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip II)	814,47	854,97
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip III)	728,98	769,47
Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip IV)	764,98	805,48

MAINS PASSIVES POUR RECONSTITUTION PROTHÉTIQUE

Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	30,37	420,74
Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	43,87	434,24
Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	121,50	511,86
Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	S. F.	390,36

MAINS PASSIVES POUR PROTHÈSES FONCTIONNELLES

Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	364,49	420,74
Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	378,00	434,24

	Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	455,61	511,86
Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	334,11	390,36
MAINS MÉCANIQUES		
Main Sierra VO incluant un gant prothétique, pose incluse	1 919,19	1 975,44
Main APRL à ouverture volontaire et gant prothétique, pose incluse	2 188,05	2 244,30
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K15)	862,84	919,09
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K25)	862,84	919,09
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K21, 8K23)	551,24	606,35
Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse, pour système endosquelettique (8K27)	661,48	716,60
Main Becker Imperial, gant prothétique et gant protecteur, pose incluse	920,22	975,35
Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-100)	835,85	892,10
Main Dorrance incluant un gant prothétique Realistic, pose incluse	1 577,20	1 632,33
Main APRL à fermeture volontaire et gant prothétique Realistic, pose incluse	2 188,05	2 244,30
Main Becker, gant prothétique Realistic et gant protecteur, pose incluse (BLG-100)	863,98	920,22
Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-200)	835,85	892,10
Main Becker et gant prothétique Realistic, pose incluse (BP-100)	688,48	857,22
MOUFLES POUR ENFANTS EN SUBSTITUTION À UNE MAIN PASSIVE		
Moufle Hosmer, pose incluse	S. F.	244,11
Moufle Crawl et gant prothétique, pose incluse	90,00	473,62
GANTS PROTHÉTIQUES		
Gant Otto Bock prothétique, pose incluse	S. F.	193,50
Gant Realistic prothétique, pose incluse	S. F.	247,49

	Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
ARTICULATIONS DU COUDE		
Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-5500)	852,73	1 364,58
Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-1500)	533,23	1 046,22
Articulation externe polycentrique à surmultiplication (MA 50, MA-75, MA-100)	67,49	580,49
Coude à friction constante, pour enfant (E-50)	S. F.	902,22
Coude à barrure interne (E-400HD)	S. F.	924,72
ARTICULATIONS D'ÉPAULE		
Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-75)	S. F.	456,74
Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-100)	87,75	664,86
Articulation mobile dans tous les plans (Hosmer)	30,37	607,48
Articulation (FS-50, FS-75)	S. F.	521,98
CONTRÔLE		
Contrôle tronculaire abdominale ou scapulaire, comprenant la durée de la fabrication, de la mise au point et de la pose ainsi que les matériaux	48,37	73,12

§8. Prothèses des membres supérieurs

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres prothèses de membres supérieurs	C. S.	*

*** PÉRIODE DE GARANTIE :**

- Prothèses de la main : 1 mois
- Autres prothèses : 6 mois

SECTION III**BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET DES MEMBRES INFÉRIEURS**

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES		
BAS POUR MOIGNON		
LAINES 2 - 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,44	10,93
longueur 30,5 cm (12 po)	9,18	11,79
longueur 35,6 cm (14 po)	10,31	12,91
longueur 40,6 cm (16 po)	11,16	13,65
longueur 45,7 cm (18 po)	12,15	14,65
longueur 50,8 cm (20 po)	13,03	15,51
longueur 55,9 cm (22 po)	14,02	16,63
longueur 61,0 cm (24 po)	15,51	18,00
longueur 66,0 cm (26 po)	16,50	19,11
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
longueur 76,2 cm (30 po)	18,23	20,85
longueur 81,3 cm (32 po)	19,36	21,95
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67
longueur 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
longueur 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
longueur 40,6 cm (16 po)	12,54	15,14
longueur 45,7 cm (18 po)	14,02	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,38	18,00
longueur 55,9 cm (22 po)	16,37	18,98
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	20,10
longueur 66,0 cm (26 po)	18,85	21,46
longueur 71,1 cm (28 po)	19,85	22,45
longueur 76,2 cm (30 po)	20,84	23,44
longueur 81,3 cm (32 po)	22,08	24,68
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,41	13,03
longueur 30,5 cm (12 po)	11,79	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	12,90	15,51
longueur 40,6 cm (16 po)	14,26	16,87
longueur 45,7 cm (18 po)	15,51	18,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	18,00	20,59
longueur 61,0 cm (24 po)	19,48	22,09

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 66,0 cm (26 po)	20,84	23,33
longueur 71,1 cm (28 po)	22,21	24,82
longueur 76,2 cm (30 po)	23,20	25,81
longueur 81,3 cm (32 po)	24,56	27,17
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,90	14,51
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	16,00	18,62
longueur 45,7 cm (18 po)	17,62	20,24
longueur 50,8 cm (20 po)	18,98	21,58
longueur 55,9 cm (22 po)	20,34	22,94
longueur 61,0 cm (24 po)	21,57	24,18
longueur 66,0 cm (26 po)	23,08	25,69
longueur 71,1 cm (28 po)	24,56	27,17
longueur 76,2 cm (30 po)	25,80	28,29
longueur 81,3 cm (32 po)	27,17	29,64
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,51	17,13
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	17,74	20,24
longueur 45,7 cm (18 po)	19,10	21,72
longueur 50,8 cm (20 po)	20,73	23,33
longueur 55,9 cm (22 po)	22,21	24,82
longueur 61,0 cm (24 po)	23,57	26,18
longueur 66,0 cm (26 po)	24,94	27,41
longueur 71,1 cm (28 po)	26,53	29,15
longueur 76,2 cm (30 po)	28,03	30,54
longueur 81,3 cm (32 po)	29,52	32,13
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	17,86	20,35
longueur 30,5 cm (12 po)	19,22	21,84
longueur 35,6 cm (14 po)	20,84	23,44
longueur 40,6 cm (16 po)	22,21	24,82
longueur 45,7 cm (18 po)	23,81	26,31
longueur 50,8 cm (20 po)	25,30	27,80
longueur 55,9 cm (22 po)	26,79	29,28
longueur 61,0 cm (24 po)	28,40	30,90
longueur 66,0 cm (26 po)	29,52	32,00
longueur 71,1 cm (28 po)	31,25	33,75
longueur 76,2 cm (30 po)	32,51	35,11
longueur 81,3 cm (32 po)	34,10	36,72

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINES 6 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,18	11,79
longueur 30,5 cm (12 po)	10,17	12,78
longueur 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
longueur 40,6 cm (16 po)	12,28	14,90
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	14,39	16,87
longueur 55,9 cm (22 po)	15,51	18,00
longueur 61,0 cm (24 po)	17,00	19,60
longueur 66,0 cm (26 po)	18,11	20,73
longueur 71,1 cm (28 po)	19,10	21,72
longueur 76,2 cm (30 po)	20,09	22,70
longueur 81,3 cm (32 po)	21,33	23,95
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,06	12,67
longueur 30,5 cm (12 po)	11,05	13,65
longueur 35,6 cm (14 po)	12,54	15,00
longueur 40,6 cm (16 po)	13,77	16,38
longueur 45,7 cm (18 po)	15,51	18,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,86	19,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,11	20,73
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,84
longueur 66,0 cm (26 po)	20,84	23,33
longueur 71,1 cm (28 po)	21,72	24,31
longueur 76,2 cm (30 po)	22,94	25,56
longueur 81,3 cm (32 po)	24,44	27,05
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,54	14,02
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,26	16,87
longueur 40,6 cm (16 po)	15,76	18,37
longueur 45,7 cm (18 po)	17,00	19,60
longueur 50,8 cm (20 po)	18,49	20,97
longueur 55,9 cm (22 po)	19,85	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,33	23,95
longueur 66,0 cm (26 po)	22,82	25,44
longueur 71,1 cm (28 po)	24,44	27,05
longueur 76,2 cm (30 po)	25,69	28,29
longueur 81,3 cm (32 po)	27,03	29,64

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,03	15,64
longueur 30,5 cm (12 po)	14,64	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	17,62	20,24
longueur 45,7 cm (18 po)	19,36	21,95
longueur 50,8 cm (20 po)	20,84	23,44
longueur 55,9 cm (22 po)	22,33	24,93
longueur 61,0 cm (24 po)	23,81	26,31
longueur 66,0 cm (26 po)	25,44	27,91
longueur 71,1 cm (28 po)	27,03	29,64
longueur 76,2 cm (30 po)	28,28	30,90
longueur 81,3 cm (32 po)	29,90	32,38
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,64	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	16,00	18,62
longueur 35,6 cm (14 po)	17,86	20,47
longueur 40,6 cm (16 po)	19,36	21,95
longueur 45,7 cm (18 po)	20,97	23,58
longueur 50,8 cm (20 po)	22,82	25,44
longueur 55,9 cm (22 po)	24,44	27,05
longueur 61,0 cm (24 po)	26,04	28,66
longueur 66,0 cm (26 po)	27,54	30,03
longueur 71,1 cm (28 po)	29,27	31,88
longueur 76,2 cm (30 po)	30,76	33,36
longueur 81,3 cm (32 po)	32,51	34,98
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	19,59	22,21
longueur 30,5 cm (12 po)	21,07	23,69
longueur 35,6 cm (14 po)	22,94	25,56
longueur 40,6 cm (16 po)	24,44	27,05
longueur 45,7 cm (18 po)	26,18	28,78
longueur 50,8 cm (20 po)	27,91	30,39
longueur 55,9 cm (22 po)	29,52	32,00
longueur 61,0 cm (24 po)	31,25	33,75
longueur 66,0 cm (26 po)	32,38	34,98
longueur 71,1 cm (28 po)	34,23	36,84
longueur 76,2 cm (30 po)	35,85	38,33
longueur 81,3 cm (32 po)	37,46	40,07

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINE ET NYLON 2 - 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,66	14,26
longueur 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	15,88
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	15,27	17,74
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,66	14,26
longueur 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	15,88
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	15,27	17,74
longueur 61,0 cm (24 po)	15,27	17,74
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	15,27	17,74
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	19,97
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	15,27	17,74
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	15,27	17,74
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	19,97
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
longueur 101,6 cm (40 po)	13,40	15,88
longueur 106,7 cm (42 po)	13,40	15,88
longueur 111,8 cm (44 po)	15,27	17,74

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 116,8 cm (46 po)	15,27	17,74
longueur 122,0 cm (48 po)	15,27	17,74
longueur 127,0 cm (50 po)	17,49	19,97
longueur 132,1 cm (52 po)	17,49	19,97
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	15,27	17,74
longueur 35,6 cm (14 po)	15,27	17,74
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	17,49	19,97
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	19,22	21,84
longueur 101,6 cm (40 po)	13,40	15,88
longueur 106,7 cm (42 po)	13,40	15,88
longueur 111,8 cm (44 po)	15,27	17,74
longueur 116,8 cm (46 po)	15,27	17,74
longueur 122,0 cm (48 po)	17,49	19,97
longueur 127,0 cm (50 po)	17,49	19,97
longueur 132,1 cm (52 po)	17,49	19,97
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	15,27	17,74
longueur 30,5 cm (12 po)	17,49	19,97
longueur 35,6 cm (14 po)	17,49	19,97
longueur 40,6 cm (16 po)	17,49	19,97
longueur 45,7 cm (18 po)	17,49	19,97
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
LAINES ET NYLON 6 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	14,39	17,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,39	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	16,26	18,86

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,39	17,00
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	14,39	17,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,39	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	16,26	18,86
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,39	17,00
longueur 30,5 cm (12 po)	14,39	17,00
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	16,26	18,86
longueur 45,7 cm (18 po)	16,26	18,86
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	18,85	21,34
longueur 61,0 cm (24 po)	18,85	21,34
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	14,39	17,00
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	16,26	18,86
longueur 45,7 cm (18 po)	16,26	18,86
longueur 50,8 cm (20 po)	18,85	21,34
longueur 55,9 cm (22 po)	18,85	21,34
longueur 61,0 cm (24 po)	18,85	21,34
LAINÉ ULTRA 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,90	15,39
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	14,77	17,25
longueur 45,7 cm (18 po)	14,77	17,25
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,75	19,37
longueur 61,0 cm (24 po)	16,75	19,37
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,90	15,39
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	14,77	17,25

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 45,7 cm (18 po)	14,77	17,25
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,75	19,37
longueur 61,0 cm (24 po)	16,75	19,37
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	14,77	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	16,75	19,37
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	14,77	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	16,75	19,37
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	16,75	19,37
longueur 50,8 cm (20 po)	19,36	21,95
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	16,75	19,37
longueur 35,6 cm (14 po)	16,75	19,37
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	19,36	21,95
longueur 50,8 cm (20 po)	19,36	21,95
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	16,75	19,37
longueur 30,5 cm (12 po)	19,36	19,37
longueur 35,6 cm (14 po)	19,36	21,95
longueur 40,6 cm (16 po)	19,36	21,95

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINE ET LYCRA		
Extra étroit, court		
Extra léger	11,66	14,26
Léger	12,41	15,00
Épais	13,15	15,76
Très épais	14,02	16,50
Étroit, court		
Extra léger	12,41	15,00
Léger	13,15	15,76
Épais	14,02	16,50
Très épais	14,77	17,25
Étroit long ou large court		
Extra léger	14,39	16,87
Léger	15,13	17,74
Épais	15,87	18,49
Très épais	16,62	19,22
Large, long		
Extra léger	16,62	19,22
Léger	17,49	19,97
Épais	18,23	20,73
Très épais	19,36	21,95
COTON 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,34	8,94
longueur 30,5 cm (12 po)	7,08	9,68
longueur 35,6 cm (14 po)	7,82	10,42
longueur 40,6 cm (16 po)	8,56	11,17
longueur 45,7 cm (18 po)	9,18	11,79
longueur 50,8 cm (20 po)	9,92	12,54
longueur 55,9 cm (22 po)	10,66	13,28
longueur 61,0 cm (24 po)	11,79	14,26
longueur 66,0 cm (26 po)	12,54	15,14
longueur 71,1 cm (28 po)	13,28	15,88
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,94	9,44
longueur 30,5 cm (12 po)	7,70	10,18
longueur 35,6 cm (14 po)	8,56	11,17
longueur 40,6 cm (16 po)	9,56	12,03

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 45,7 cm (18 po)	10,66	13,28
longueur 50,8 cm (20 po)	11,66	14,26
longueur 55,9 cm (22 po)	12,54	15,00
longueur 61,0 cm (24 po)	13,40	15,88
longueur 66,0 cm (26 po)	14,39	16,87
longueur 71,1 cm (28 po)	15,13	17,63
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,06	10,55
longueur 30,5 cm (12 po)	8,81	11,42
longueur 35,6 cm (14 po)	9,92	12,41
longueur 40,6 cm (16 po)	10,80	13,42
longueur 45,7 cm (18 po)	11,79	14,26
longueur 50,8 cm (20 po)	12,66	15,27
longueur 55,9 cm (22 po)	13,77	16,26
longueur 61,0 cm (24 po)	14,77	17,36
longueur 66,0 cm (26 po)	15,76	18,37
longueur 71,1 cm (28 po)	17,00	19,48
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67
longueur 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
longueur 35,6 cm (14 po)	11,16	13,77
longueur 40,6 cm (16 po)	12,15	14,76
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	16,00
longueur 50,8 cm (20 po)	14,39	17,00
longueur 55,9 cm (22 po)	15,51	18,00
longueur 61,0 cm (24 po)	16,37	18,98
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	20,10
longueur 71,1 cm (28 po)	18,73	21,34
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,06	12,67
longueur 30,5 cm (12 po)	11,05	13,65
longueur 35,6 cm (14 po)	12,41	15,00
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	16,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,51	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	15,76	18,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,86	19,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,59
longueur 66,0 cm (26 po)	18,98	21,46
longueur 71,1 cm (28 po)	20,09	22,70

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,64	16,13
longueur 30,5 cm (12 po)	14,51	17,13
longueur 35,6 cm (14 po)	15,87	18,49
longueur 40,6 cm (16 po)	17,00	19,48
longueur 45,7 cm (18 po)	18,11	20,59
longueur 50,8 cm (20 po)	19,22	21,84
longueur 55,9 cm (22 po)	20,34	22,94
longueur 61,0 cm (24 po)	21,57	24,08
longueur 66,0 cm (26 po)	22,45	25,06
longueur 71,1 cm (28 po)	23,57	26,18
LAINÉ 5 PLIS		
longueur 30,5 cm (12 po)	8,06	10,55
longueur 33,0 cm (13 po)	8,44	10,93
longueur 35,6 cm (14 po)	8,56	11,17
longueur 38,1 cm (15 po)	9,18	11,67
longueur 40,6 cm (16 po)	9,43	12,03
longueur 45,7 cm (18 po)	10,06	12,67
LAINÉ 3 - 5 PLIS		
Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)		
largeur (inf): 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3,5, 4 po)		
longueur: 20,3 cm (8 po)	8,19	10,80
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,19	10,80
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,44	10,93
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,69	11,29
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,05	11,67
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,18	11,79
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,56	12,03
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,06	12,67
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,31	12,91
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	10,91	13,52
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,54	14,15
Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)		
largeur (inf): 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3,5, 4, 4,5, 5 po)		
longueur: 20,3 cm (8 po)	9,18	11,79
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,69	11,29
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	9,56	12,03

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,31	12,91
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,56	12,16
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,90	14,40
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,41	15,00
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,15	14,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,54	15,14
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,03	15,51
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,64	16,13

Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)

largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 20,3 cm (8 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,41	13,03
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,78	15,39
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	14,26	16,87

SECTION IV ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

§1. Orthèses tibio-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale	368,99	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulation libre à la cheville, en aluminium (1)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique,
incluant son recouvrement

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Étrier régulier	S. F.	82,13	
Articulation libre à la cheville, en aluminium	S. F.	114,74	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	105,75	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Articulation à ressort à la cheville, en aluminium, unité	6,76	115,87	
Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable, unité	48,37	160,87	
Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable, unité	65,25	177,75	
Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium, unité	29,25	141,75	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Transfert d'étrier		49,50	
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)	
Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales	448,85	6	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique,
 incluant son recouvrement
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier	S. F.	82,13	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	192,37	
unité	S. O.	114,74	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	105,75	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Étrier rectangulaire	37,13	114,74	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable			
paire	97,87	283,49	
unité	S. O.	160,87	
Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable			
paire	130,50	317,24	
unité	S. O.	177,75	
Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¹ / ₄ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¹ / ₄ po) additionnel	15,75	15,75	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**Prix**

Transfert d'étrier
Autre ajustement pertinent

49,50

APPAREIL**Prix****Garantie
(en mois)**

Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

359,99

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure ou antérieure avec appui sous-rotulien continue sous le pied, en plastique moulé
Courroies de retenue au mollet et au pied

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**Prix à l'achat
ou au
remplacement
de l'appareil****Remplacement
du composant
ou du
complément
Prix****Garantie
(en mois)****COMPOSANT(S) DE BASE**

Courroies de retenue, chacune

S. F.

22,49

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ($\frac{1}{4}$ po)

46,12

46,12

Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ($\frac{1}{4}$ po) additionnel

15,75

15,75

Articulations libres avec chevauchement à la cheville

42,75

S. O.

Articulations Gillette à la cheville

paire

106,87

94,49

unité

S. O.

58,50

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	101,25	88,87	
unité	S. O.	56,25	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	116,99	104,62	
unité	S. O.	64,12	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	112,49	100,12	
unité	S. O.	61,87	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	123,74	110,25	
unité	S. O.	66,37	
Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	55,12	86,62	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée	159,74	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure rigide, monocoque et englobant le mollet
et le dessous du pied, en plastique moulé, préfabriquée ou
bande en spirale rigide
Courroies de retenue au mollet et au pied

AVIS : Cette orthèse ne comporte ni articulation, ni tige ou
bande rigide latérale et elle peut s'insérer dans une chaussure
conventionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une botte de marche.

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	1
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¹ / ₄ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¹ / ₄ po), additionnel	15,75	15,75	
Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	55,12	86,62	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix		Garantie (en mois)
Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 po) et plus, excluant toute articulation prothétique du genou	1 511,95		6
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.			
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied			
Courroies de retenue			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Pied S.A.C.H.	S. F.	179,99	
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied	S. F.	S. O.	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Emboîture d'essayage	102,37	S. O.	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	196,87	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	273,36	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	330,74	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	257,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	373,49	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	311,62	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	326,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Cuissard à deux bandes métalliques garnies de cuir au niveau fémoral	146,25	182,24	
Cuissard complet ou plein en cuir, sans appui ischiatique	101,25	258,74	
Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	199,12	354,37	
Coquille fémorale en plastique moulé, sans appui ischiatique	189,00	239,62	
Coquille fémorale en plastique moulé, avec appui ischiatique en plastique moulé	239,62	311,62	
Ceinture pelvienne et bande métallique	193,50	206,99	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	148,50	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	111,37	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	209,24	236,25	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§2. Orthèses fémoro-tibiales

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-tibiale non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	505,10	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou et jambe
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Barre d'abduction	87,75	101,25	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-tibiale avec articulations, préfabriquée (Legend, Edge, Lennox, G.L.S.)	620,98	6
---	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Articulations libres au genou
Embrasses rigides au niveau fémoral et tibial
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
-------------------------------	-------	-------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou, de type suédoise, préfabriquée	289,11	6
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Structure métallique
Embrasses rigides
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
-------------------------------	-------	-------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm ($\frac{1}{4}$ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm ($\frac{1}{4}$ po) additionnel	15,75	15,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dynamique du genou, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	759,35	6
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique ou en métal au niveau fémoral
et tibial
Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium
(USMC F08-200-1000)
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)			
paire	S. F.	220,50	
unité	S. O.	138,37	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Articulations polycentriques libres au genou, en acier (USMC F08-220-1000)			
paire	37,13	258,74	
unité	S. O.	157,49	
Articulations polycentriques à barrure au genou, en aluminium (USMC F08-200-4000)			
paire	31,50	251,98	
unité	S. O.	154,12	
Articulations polycentriques à barrure au genou, en acier (USMC F08-220-4000)			
paire	74,25	294,73	
unité	S. O.	175,50	
Articulations à amplitude variable au genou, en aluminium (USMC F08-200-1001)			
paire	S. F.	220,50	
unité	S. O.	138,37	
Articulations à amplitude variable au genou, en acier (USMC F08-200-1001)			
paire	37,13	258,74	
unité	S. O.	157,49	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Aucun			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse réglable du genou, préfabriquée, pour limiter les mouvements de flexion et d'extension (Donjoy, Génération II)	305,99	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique et mousse
 Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
-------------------------------	-------	-------	--

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§3. Orthèses fémoro-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 023,72	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir
 au niveau fémoral et embrasse métallique garnie de cuir ou
 en thermoplastique au niveau tibial
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier	S. F.	82,13	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	S. F.	105,75	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	192,37	
unité	S. O.	114,74	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	182,24	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Étrier rectangulaire	37,13	114,74	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	101,25	258,74	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	199,12	354,37	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Transfert d'étrier	49,50		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL		Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée		949,47	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique
 moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	239,62	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	264,37	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Étrier régulier	58,50	82,13	
Articulations libres avec chevauchement à la cheville	42,75	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	106,87	94,49	
unité	S. O.	58,50	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	101,25	88,87	
unité	S. O.	56,25	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	116,99	104,62	
unité	S. O.	64,12	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	112,49	100,12	
unité	S. O.	61,87	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	123,74	110,25	
unité	S. O.	66,37	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Appui ischiatique en plastique moulé	66,37	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	311,62	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¹ / ₄ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¹ / ₄ po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Transfert d'étrier	49,50		
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	976,47	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	182,24	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	264,37	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations libres avec chevauchement à la cheville	42,75	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	106,87	94,49	
unité	S. O.	58,50	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	101,25	88,87	
unité	S. O.	56,25	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	116,99	104,62	
unité	S. O.	64,12	
Articulations Tamarak à la cheville			
Paire	112,49	100,12	
unité	S. O.	61,87	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	123,74	110,25	
unité	S. O.	66,37	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	101,25	258,74	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	199,12	354,37	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

177,75

177,75

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant

158,62

158,62

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec coquille fémorale en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial

1 104,71

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier

Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)

Articulations libres au genou, en aluminium (2)

(Becker S-2005-B4)

Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique

Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier

S. F.

82,13

Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial

S. F.

105,75

Articulations libres à la cheville, en aluminium

paire

S. F.

192,37

unité

S. O.

114,74

Articulations libres au genou, en aluminium

(Becker S-2005-B4)

paire

S. F.

247,49

unité

S. O.

151,87

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	239,62	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Étrier rectangulaire	37,13	114,74	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Appui ischiatique en plastique moulé	66,37	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	311,62	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Transfert d'étrier	49,50		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix		Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	570,36		6
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou, jambe et pied Courroies de retenue			
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Barre d'abduction	87,75	101,25	
Appui ischiatique en plastique moulé	66,37	S. O.	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¹ / ₄ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¹ / ₄ po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix		Garantie (en mois)
Orthèse fémoro-pédieuse articulée à tige unilatérale avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	777,35		6
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Étrier régulier			
Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium			
Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
Embrasses métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et tibial, incluant son recouvrement			
Courroies de retenue			

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Étrier régulier	S. F.	82,13	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial, incluant son recouvrement	S. F.	105,75	
Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium	S. F.	114,74	
Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	151,87	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	182,24	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulation à ressort à la cheville, en aluminium	6,76	115,87	
Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium	29,25	141,75	
Articulation avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)	38,24	190,11	
Articulation uniaxiale décentrée, libre au genou (Becker 1008-B4)	57,38	209,24	
Articulation uniaxiale décentrée, à anneau au genou (Becker 1012-B4)	64,12	217,12	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	209,24	236,25	
Ceinture pelvienne et bande métallique	193,50	206,99	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	148,50	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	111,37	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Transfert d'étrier	49,50
Autre ajustement pertinent	

§4. Orthèses pelvi-pédieuses

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 492,83	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement et embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier	S. F.	82,13	
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	192,37	
unité	S. O.	114,74	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, au niveau tibial	S. F.	105,75	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	182,24	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	236,25	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	206,99	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Étrier rectangulaire	37,13	114,74	
Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	111,37	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	148,50	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	101,25	258,74	
Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	199,12	354,37	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¹ / ₄ po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¹ / ₄ po) additionnel	15,75	15,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Prix

Transfert d'étrier	49,50
Autre ajustement pertinent	

APPAREIL

Prix

Garantie (en mois)

Orthèse pelvi-pédieuse articulée en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 398,33	6
---	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique
 moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	239,62	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	264,37	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	236,25	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	22,49	
	S. F.	206,99	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne			
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	111,37	
Articulations libres avec chevauchement à la cheville	S. O.	148,50	
Articulations Gillette à la cheville	42,75	S. O.	
paire	106,87	94,49	
unité	S. O.	58,50	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	101,25	88,87	
unité	S. O.	56,25	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	116,99	104,62	
unité	S. O.	64,12	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	112,49	100,12	
unité	S. O.	61,87	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	123,74	110,25	
unité	S. O.	66,37	
Courroie malléolaire simple			
Genouillère et courroies	68,63	94,49	
	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Étrier régulier	58,50	82,13	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Appui ischiatique en plastique moulé	66,37	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	311,62	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
	Prix		
Transfert d'étrier	49,50		
Autre ajustement pertinent			
APPAREIL			
	Prix		Garantie (en mois)
Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 454,58		6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir
 au niveau fémoral
 Articulations libres au genou, en aluminium (2)
 (Becker S-2005-B4)
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique
 moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	182,24	
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	264,37	
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
paire	S. F.	247,49	
unité	S. O.	151,87	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	236,25	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	206,99	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulations libres avec chevauchement à la cheville	42,75	S. O.	
Articulations Gillette à la cheville			
paire	106,87	94,49	
unité	S. O.	58,50	
Articulations Oklahoma à la cheville			
paire	101,25	88,87	
unité	S. O.	56,25	
Articulations Wafer à la cheville			
paire	116,99	104,62	
unité	S. O.	64,12	
Articulations Tamarak à la cheville			
paire	112,49	100,12	
unité	S. O.	61,87	
Articulations Gaffney à la cheville			
paire	123,74	110,25	
unité	S. O.	66,37	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	101,25	258,74	
Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	199,12	354,37	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	111,37	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	148,50	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant

177,75

177,75

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant

158,62

158,62

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec coquille fémorale, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial

1 642,45

6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier

Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)

Articulations libres au genou, en aluminium (2)

(Becker S-2005-B4)

Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique

Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes

Courroies de retenue

Ceinture pelvienne et bande métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier

S. F.

82,13

Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial

S. F.

105,75

Articulations libres au genou, en aluminium

(Becker S-2005-B4)

paire

S. F.

247,49

unité

S. O.

151,87

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Articulations libres à la cheville, en aluminium			
paire	S. F.	192,37	
unité	S. O.	114,74	
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	239,62	
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	236,25	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	206,99	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Étrier rectangulaire	37,13	114,74	
Étrier en plastique laminé ou moulé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	221,62	283,49	
Courroie malléolaire simple	68,63	94,49	
Courroie malléolaire double	80,99	108,00	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
paire	13,50	199,12	
unité	S. O.	115,87	
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
paire	58,50	244,11	
unité	S. O.	141,75	
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
paire	75,37	323,99	
unité	S. O.	190,11	
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
paire	166,49	391,49	
unité	S. O.	223,86	
Articulations polycentriques, au genou (USMC-0225-10)			
paire	59,62	308,24	
unité	S. O.	161,99	
Articulations polycentriques, au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
paire	176,62	424,11	
unité	S. O.	219,37	
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
paire	114,74	362,24	
unité	S. O.	209,24	
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
paire	128,24	376,86	
unité	S. O.	217,12	
Appui ischiatique en plastique moulé	66,37	S. O.	
Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	311,62	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (1/4 po)	46,12	46,12	
Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel	15,75	15,75	
Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	111,37	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	148,50	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Canne	23,63	23,63	
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		Prix	
Transfert d'étrier	49,50		
Autre ajustement pertinent			

§5. *Orthèses bilatérales des membres inférieurs*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse pédieuse de dérotation	88,87	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix
Transfert de chaussure (non rivetée)	23,63
Transfert de chaussure (rivetée)	31,50
Autre ajustement pertinent	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion	379,11	6
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Câble de torsion
Ceinture pelvienne (cuir)
Articulation libre à la hanche (partie métallique)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Étrier régulier	S. F.	82,13	
Câble de torsion	S. F.	85,50	
Articulation libre à la hanche (partie métallique)	S. F.	73,12	
Ceinture pelvienne (cuir)	S. F.	101,25	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Articulation au genou	111,37	124,88	
-----------------------	--------	--------	--

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Transfert d'étrier Autre ajustement pertinent	49,50		
--	-------	--	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse d'abduction pelvi-fémorale, fabriquée sur mesure	244,11	6
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Deux embrasses en plastique aux cuisses
Barre métallique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, pour enfant	726,73	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse en plastique moulé
Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Barre d'abduction	87,75	101,25	
Prolongement jusqu'au pied inclusivement	417,36	S. O.	
Genouillère et courroies	70,88	96,75	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse pelvi-fémorale, pour les jeunes enfants	169,88	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée, de type « Scottish Rite »	1 060,85	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)
 Barre métallique
 Articulations universelles
 Bande pelvienne
 Courroies de retenue

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)	S. F.	182,24	
Courroies de retenue, chacune	S. F.	22,49	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	55,12	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	132,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	177,75	
Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	158,62	

COMPOSANT(S) DE BASE**COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)****AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Tout ajustement pertinent

§6. Composants additionnels pour orthèses tibio-pédieuses, fémoro-pédieuses et pelvi-pédieuses

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil (pose incluse)	Prix lorsque attribué seul (pose incluse)
Étrier régulier, additionnel		
Étrier rectangulaire, additionnel	58,50 94,49	71,99 114,74

§7. Orthèses des membres inférieurs

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres orthèses de membres inférieurs	C. S.	6

SECTION V
ORTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

§1. Orthèses de la main pouvant inclure le pouce et les autres doigts

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, premier doigt	97,87	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique ou de métal
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel	25,88	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique ou en métal
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, premier doigt	119,25	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASECoussinets d'appui
Ressorts**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel	47,25	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASECoussinets d'appui
Ressorts**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dynamique des articulations métacarpophalangiennes, préfabriquée	130,50	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres métacarpiennes
 Barres phalangiennes
 Pivots articulaires
 Bandes élastiques
 Cordes à piano
 Autres types de ressorts

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	226,12	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau
 Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	147,37	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique
 Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	304,87	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices
Appareil de traction fait de ressorts
Cordes à piano, bandes élastiques
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	190,11	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices
Appareil de traction fait de ressorts
Cordes à piano, bandes élastiques
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§2. Orthèses du poignet et de la main

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	330,74	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière
 Courroies
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Séparateur interdigital incluant les courroies	12,38	S. O.	
--	-------	-------	--

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	232,86	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique
 Courroies
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	---	--	--------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Séparateur interdigital incluant les courroies	12,38	S. O.	
--	-------	-------	--

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	267,74	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Doubleure complète en cuir de la gouttière en thermoplastique	46,12	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée	196,87	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Mécanisme de traction des doigts	146,25	S. O.	
Gant de flexion	78,75	S. O.	
Articulations libres au poignet (non compatibles avec le mécanisme de traction du poignet)	56,25	S. O.	
Mécanisme de traction du poignet (non compatible avec les articulations libres au poignet)	58,50	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure le pouce « type Swanson », préfabriquée	429,73	2
---	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres transversales et longitudinales
Appui palmaire
Appareil de traction des doigts et du pouce

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse de ténodèse sur mesure	660,36	2
--------------------------------	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur
Articulations métacarpophalangiennes
Articulations du poignet
Pièce stabilisatrice de l'avant-bras
Tige télescopique

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§3. *Orthèses du coude , du poignet et de la main*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, en plastique moulé sur la personne assurée	279,00	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASEGouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie de suspension	21,37	S. O.	
Coudière et courroie	70,88	96,75	
Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	63,01	S. O.	
Tourillon	58,50		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	334,11	2

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASEGouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie de suspension	21,37	S. O.	
Coudière et courroie	70,88	96,75	
Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	63,01	S. O.	
Tourillon	58,50		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§4. *Orthèses de l'épaule, du coude, du poignet et de la main*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	334,11	2
--	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle
 Courroies thoraciques
 Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Courroie de suspension	21,37	S. O.	
------------------------	-------	-------	--

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse passive réglable pour l'épaule, le coude, le poignet et la main genre aéroplane, préfabriquée	776,23	2
---	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Appui thoracique et pelvien
 Articulations réglables à l'épaule et au coude
 Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main
 Barre stabilisatrice réglable entre l'appui tronculaire
 et huméral
 Courroies de fixation
 Coussinages

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	-------------------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Barre de mobilisation pelvi-humérale	86,62	S. O.	
--------------------------------------	-------	-------	--

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse gléno-humérale préfabriquée	291,36	2
-------------------------------------	--------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule et
à l'épicondyle
Courroies thoraciques
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence
du manchon

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§5. Orthèses des membres supérieurs

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Autres orthèses de membres supérieurs	C. S.	2
---------------------------------------	-------	---

SECTION VI
ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES

§1. Orthèses du tronc

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé ou structure métallique (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée	355,49	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse lombo-sacrée avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	217,12	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	627,73	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide, sur mesure (type Taylor, Harris-Taylor)	480,36	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

Béquillon	40,50	S. O.	3
Coussin correcteur	40,50	S. O.	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombaire avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	310,49	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide recouverte de tissu en baleine (type Taylor, Harris-Taylor) (genre Camp, Airway)	251,98	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec chevauchement bilatéral consécutif à un double moulage	1 009,09	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique moulé, préfabriquée
(type Boston Overlap Brace)

427,48

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

868,48

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse hyper extension, préfabriquée (Jewitt, Florida Brace)

385,87

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique,
fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne
assurée (type Milwaukee)

1 318,45

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée
de la personne assurée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

S. F.

764,98

3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL**Prix****Garantie
(en mois)**

Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée (type Milwaukee)

1 099,09

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée

S. F.

555,73

3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL**Prix****Garantie
(en mois)**

Orthèse d'hypercorrection «Charleston» au niveau cervico-dorso-lombo-sacré, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

1 100,21

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais)	1 316,21	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	764,98	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée (type Boston)	701,97	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse dorso-lombaire de correction, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Boston)	1 010,22	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§2. *Orthèses cervicales*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	493,85	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia)	135,00	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Orthèse cervicale à tiges verticales multiples	248,62	3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS: L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse cervicale Minerve en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

1 051,84

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS: L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse cervicale Minerve, préfabriquée

709,86

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS: L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthèse cervicale (type S.O.M.I.)

508,49

3

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Moule crânien avec tiges de stabilisation latérales

187,86

202,49

3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

§3. *Autres orthèses du tronc et autres orthèses cervicales*

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres orthèses du tronc	C. S.	3
Autres orthèses cervicales	C. S.	3

SECTION VII
AIDES À LA MARCHÉ

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Canne quadripode réglable en hauteur (toutes dimensions)	63,01	12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embout

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Embout	S. F.	2,25	

COMPOSANT(S) DE BASE

Embout

S. F.

2,25

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	55,12	12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

Coussins axillaires (2)

Recouvrements d'appui-main (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
---	--	--	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
Coussins axillaires (2)	S. F.	2,25	
Recouvrements d'appui-main (2)	S. F.	2,25	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités paire unité	9,00	4,50	
--	------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant bras, réglables en hauteur de 62,5 cm (25 po) à 79 cm (31 po), de 77 cm (30 po) à 89 cm (36 po) ou de 87 cm (35 po) à 102,5 cm (41 po)	132,75	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
---	--	--	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités paire unité	9,00	4,50	
--	------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 71 cm (27 po), pour enfant	177,75	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités paire unité	9,00	4,50	
--	------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30 cm (12 po) à 45 cm (18 po), pour enfant	158,62	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Pics à glace basculants à quatre ou à cinq aspérités paire unité	9,00	4,50	
--	------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 32,5 cm (13 po) à 37,5 cm (15 po), pour enfant	183,37	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 40 cm (16 po) à 52,5 cm (21 po), pour enfant	176,62	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, pliant, sans roue et réglable en hauteur de 73 cm (28 po) à 89 cm (36 po)	108,00	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (4)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (4)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Skis sur pattes arrière paire	29,25		
unité		14,62	
Gouttières d'avant-bras paire	137,24		
unité		68,63	

APPAREIL**Prix****Garantie
(en mois)**

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) et réglable en hauteur de 73 cm (28 po) à 81 cm (32 po) ou de 81 cm (32 po) à 89 cm (36 po) ou de 81 cm (32 po) à 97,5 cm (39 po)	115,87		12
---	--------	--	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)			
-------------	--	--	--

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Skis sur pattes arrière paire	29,25		
unité		14,62	
Freins manuels arrière paire	45,00		
unité		22,49	
Gouttières d'avant-bras paire	137,24		
unité		68,63	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2)
de type Rollator et réglable en hauteur de 28,5 cm (11 $\frac{1}{2}$ po)
à 52,5 cm (21 po), pour enfant

203,62

12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)

S. F.

2,25

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2)
de type Rollator et réglable en hauteur de 55 cm (22 po)
à 92,5 cm (37 po), pour enfant

221,62

12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)

S. F.

2,25

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2)
de type Rollator et réglable en hauteur de 71 cm (27 po)
à 100 cm (40 po), pour enfant

232,86

12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

APPAREIL

Prix	Garantie (en mois)	
Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 36,5 cm (14 ¹ / ₂ po) à 50 cm (20 po), pour enfant	272,24	12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Gouttières d'avant-bras paire unité	137,24	68,63	
---	--------	-------	--

APPAREIL

Prix	Garantie (en mois)	
Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 40 cm (16 po) à 55 cm (22 po), pour enfant	274,49	12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Gouttières d'avant-bras paire unité	137,24	68,63	
---	--------	-------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 47,5 cm (19 po) à 61 cm (24 1/2 po), pour enfant	283,49	12
--	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)			
-------------	--	--	--

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Gouttières d'avant-bras paire unité	137,24	68,63	
---	--------	-------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 55 cm (22 po) à 78,5 cm (30 3/4 po), pour enfant	323,99	12
--	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Embouts (2)	S. F.	2,25	
-------------	-------	------	--

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Gouttières d'avant-bras (2) paire unité	137,24	68,63	
---	--------	-------	--

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 46,5 cm (18 1/2 po) à 64 cm (25 3/4 po) avec appui thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 20 cm (8 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 23,5 cm (9 1/2 po), pour enfant	688,48	12
---	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appui-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Armature métallique réglable en hauteur de 46,5 cm (18 1/2 po) à 64 cm (25 3/4 po)	S. F.	446,60	
Appui-thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 20 cm (8 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 23,5 cm (9 1/2 po) incluant son recouvrement	S. F.	173,24	
Appui-thorax réglable en profondeur à plus de 20 cm (8 po) et en largeur à plus de 23,5 cm (9 1/2 po) incluant son recouvrement	63,01	236,25	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

Siège souple	S. F.	60,75	
Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.	
Roulettes avec frein (4)	S. F.	30,37	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Abducteur pour les membres inférieurs	156,37	156,37	
Ensemble dossier/appui-tête et son recouvrement	245,25	245,25	
Recouvrement de l'appui thorax seulement	S. O.	90,00	

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 64 cm (25 ³ / ₄ po) à 97 cm (38 ³ / ₄ po), avec appui thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 25 cm (10 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 31 cm (12 ¹ / ₂ po), pour enfant	757,11	12
--	--------	----

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appui-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Armature métallique réglable en hauteur de 64 cm (25 ³ / ₄ po) à 97 cm (38 ³ / ₄ po)	S. F.	498,36	
Appui-thorax réglable en profondeur de 0 cm (0 po) à 25 cm (10 po) et en largeur de 0 cm (0 po) à 31 cm (12 ¹ / ₂ po) incluant son recouvrement	S. F.	200,25	
Appui-thorax réglable en profondeur à plus de 25 cm (10 po) et en largeur à plus de 30 cm (12 ¹ / ₂ po) incluant son recouvrement	63,01	263,24	
Siège souple	S. F.	60,75	
Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.	
Roulettes avec frein (4)	S. F.	30,37	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire	Garantie (en mois)
--	--	---	-------------------------------

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Abducteur pour les membres inférieurs	156,37	156,37	
Ensemble dossier/appui-tête et son recouvrement	245,25	245,25	
Recouvrement de l'appui thorax seulement	S. O.	90,00	

SECTION VIII**AIDES À LA VERTICALISATION**

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Parapodium, pour enfant (système Variety Village)	1 931,56	3
---	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse parapodium préfabriquée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
-----------------	-------------	-------------------------------

Parapodium, pour adulte (système Variety Village)	2 623,41	3
---	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse parapodium préfabriquée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Orthopodium	1 135,08	3
-------------	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse orthopodium préfabriquée

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

PARTIE IIPROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION DÉTERMINÉES
COMME SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT**SECTION I**

PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
----------	------	-----------------------

Prothèse cubitale myoélectrique	3 634,76	6
---------------------------------	----------	---

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble
d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
Collet de lamination (poignet)
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
---	--	---	-----------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 552,45	
--	-------	----------	--

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Collet de lamination (poignet) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Boîtier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Première électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Électrode additionnelle (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	793,10		
Câble d'électrode additionnel (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	71,99		
Pile régulière (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Chargeur régulier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Double emboîture en flexoform	213,74	283,49	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 695,51		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 181,49		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 381,73		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 307,40		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 781,01		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 980,13		
Mains électriques (VASI):			
- 0 à 3 ans pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 2 à 6 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 5 à 9 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 393,07		
Main électrique (Steeper) de 1.75 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 191,52		
Main électrique (Steeper) de 2.00 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 325,40		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 590,89		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 183,84		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 ¹ / ₂ et 6 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 427,95		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ¹ / ₂ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 648,45		
Boîte électronique pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	1 210,47		
Pile (1) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	34,88		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	109,12		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Chargeur pour la main « 2000 » (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	116,99		
Crochet électrique pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 290,61		
Crochet électrique pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 137,62		
Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
Poignet prothétique à contrôle actif (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	316,11		
Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	2 508,67		
Chargeur rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	418,49		
Interrupteur d'activation (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	173,24		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
Poignet à désengagement rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	644,61		
Crochet de type 99 X	494,99	535,49	
Harnais de suspension	93,37	137,24	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	125,99	169,88	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gel conducteur (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5,62	5,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix		Garantie (en mois)
Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique	3 388,39		6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)
 Boîtier
 Électrode (1)
 Pile régulière
 Chargeur régulier
 Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 433,20	
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Boîtier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Première électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Électrode additionnelle (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	793,10		
Câble d'électrode additionnel (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	71,99		
Pile régulière (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Chargeur régulier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.	193,50	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Double emboîture en flexoform	213,74	283,49	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 695,51		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 181,49		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 381,73		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 307,40		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 781,01		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 980,13		
Main électrique (Steeper) de 1.75 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 191,52		
Main électrique (Steeper) de 2.00 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 325,40		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 590,89		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 183,84		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 ¹ / ₂ et 6 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 427,95		
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ¹ / ₂ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 648,45		
Boîte électronique pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	1 210,47		
Pile (1) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	34,88		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	109,12		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Chargeur pour la main « 2000 » (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	116,99		
Crochet électrique pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 290,61		
Crochet électrique pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 137,62		
Chargeur rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	418,49		
Interrupteur d'activation (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	173,24		

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Gel conducteur (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5,62	5,62	
--	------	------	--

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Prothèse humérale myoélectrique	5 609,07	6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
 Collet de lamination (poignet)
 Coude à barrure interne, modèle E-400
 Boîtier
 Électrode (1)
 Pile régulière
 Chargeur régulier
 Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 002,44	

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 002,44	
---	-------	----------	--

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Coude à barrure interne, modèle E-400 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.	908,98	
Collet de lamination (poignet) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Boîtier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Première électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Électrode additionnelle (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	793,10		
Câble d'électrode additionnel (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	71,99		
Pile régulière (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Chargeur régulier (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	193,50	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
Double emboîture en flexoform	272,24	341,98	
Coût additionnel à l'emboîture lorsque l'articulation du coude est à barrure externe (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	187,86	187,86	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 695,51		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 181,49		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 381,73		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 307,40		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 781,01		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 980,13		
Mains électriques (VASI):			
- 0 à 3 ans pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 2 à 6 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 5 à 9 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 393,07		
Main électrique (Steeper) de 1.75 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 191,52		
Main électrique (Steeper) de 2.00 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 325,40		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 590,89		
Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 183,84		
Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5 ¹ / ₂ et 6 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 427,95		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Main électrique «2000» (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 1/2 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 648,45		
Boîte électronique pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	1 210,47		
Pile (1) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	34,88		
Câbles d'électrode (2) pour la main électrique «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	109,12		
Chargeur pour la main «2000» (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	116,99		
Crochet électrique pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 290,61		
Crochet électrique pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 137,62		
Système d'électrodes à amplificateur non intégré : Poignet prothétique à contrôle actif (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	316,11		
Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	2 508,67		
Coude électrique (Hosmer) à interrupteur (comprenant pile (1), chargeur, interrupteur) (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	6 815,03		
Chargeur rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	418,49		
Interrupteur d'activation (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	173,24		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique : Poignet à désengagement rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	644,61		
Crochet de type 99 X	494,99	535,49	
Harnais de suspension	93,37	137,24	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	125,99	169,88	
Mécanisme d'assistance flexion	338,62	397,12	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Gel conducteur	5,62	5,62	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			
APPAREIL	Prix		Garantie (en mois)
Prothèse cubitale électromécanique	3 107,15		6

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)
 Collet de lamination (poignet)
 Piles régulières (2)
 Boîtier
 Chargeur régulier
 Gant prothétique (Otto Bock)

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
--	--	--	---------------------------

COMPOSANT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 552,45	
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, 1 câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)	S. F.		
Collet de lamination (poignet)	S. F.		
Boîtier	S. F.		
Piles régulières (2)	S. F.		
Chargeur régulier	S. F.		
Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	193,50	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

Double emboîture en flexoform	213,74	283,49	
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 695,51		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 181,49		
Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 381,73		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 307,40		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7 ¹ / ₄ et 7 ³ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 781,01		
Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8 ¹ / ₄ (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 980,13		
Mains électriques (VASI):			
- 0 à 3 ans pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 2 à 6 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 060,10		
- 5 à 9 ans pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	5 393,07		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix	Garantie (en mois)
Main électrique (Steeper) de 1.75 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 191,52		
Main électrique (Steeper) de 2.00 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 325,40		
Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25 (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	3 590,89		
Crochet électrique pour une électrode (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 290,61		
Crochet électrique pour deux électrodes (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	4 137,62		
Chargeur rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	418,49		
Interrupteur d'activation	173,24		
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
Poignet à désengagement rapide (Voir l'onglet 7 point 7.0.3 *A1)	644,61		
Crochet de type 99 X	494,99	535,49	
Harnais de suspension	93,37	137,24	
Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	125,99	169,88	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Bas de moignon	*	*	
* (Le lecteur doit consulter la SECTION II de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments)			
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

SECTION II
BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES		
BAS POUR MOIGNON		
LAINES 2 - 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,44	10,93
longueur 30,5 cm (12 po)	9,18	11,79
longueur 35,6 cm (14 po)	10,31	12,91
longueur 40,6 cm (16 po)	11,16	13,65
longueur 45,7 cm (18 po)	12,15	14,65
longueur 50,8 cm (20 po)	13,03	15,51
longueur 55,9 cm (22 po)	14,02	16,63
longueur 61,0 cm (24 po)	15,51	18,00
longueur 66,0 cm (26 po)	16,50	19,11
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
longueur 76,2 cm (30 po)	18,23	20,85
longueur 81,3 cm (32 po)	19,36	21,95
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67
longueur 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
longueur 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
longueur 40,6 cm (16 po)	12,54	15,14
longueur 45,7 cm (18 po)	14,02	16,63
longueur 50,8 cm (20 po)	15,38	18,00
longueur 55,9 cm (22 po)	16,37	18,98
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	20,10
longueur 66,0 cm (26 po)	18,85	21,46
longueur 71,1 cm (28 po)	19,85	22,45
longueur 76,2 cm (30 po)	20,84	23,44
longueur 81,3 cm (32 po)	22,08	24,68
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,41	13,03
longueur 30,5 cm (12 po)	11,79	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	12,90	15,51
longueur 40,6 cm (16 po)	14,26	16,87
longueur 45,7 cm (18 po)	15,51	18,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	18,00	20,59
longueur 61,0 cm (24 po)	19,48	22,09
longueur 66,0 cm (26 po)	20,84	23,33

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 71,1 cm (28 po)	22,21	24,82
longueur 76,2 cm (30 po)	23,20	25,81
longueur 81,3 cm (32 po)	24,56	27,17
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,90	14,51
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,36
longueur 40,6 cm (16 po)	16,00	18,62
longueur 45,7 cm (18 po)	17,62	20,24
longueur 50,8 cm (20 po)	18,98	21,58
longueur 55,9 cm (22 po)	20,34	22,94
longueur 61,0 cm (24 po)	21,57	24,18
longueur 66,0 cm (26 po)	23,08	25,69
longueur 71,1 cm (28 po)	24,56	27,17
longueur 76,2 cm (30 po)	25,80	28,29
longueur 81,3 cm (32 po)	27,17	29,64
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	14,51	17,13
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	17,74	20,24
longueur 45,7 cm (18 po)	19,10	21,72
longueur 50,8 cm (20 po)	20,73	23,33
longueur 55,9 cm (22 po)	22,21	24,82
longueur 61,0 cm (24 po)	23,57	26,18
longueur 66,0 cm (26 po)	24,94	27,41
longueur 71,1 cm (28 po)	26,53	29,15
longueur 76,2 cm (30 po)	28,03	30,54
longueur 81,3 cm (32 po)	29,52	32,13
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	17,86	20,35
longueur 30,5 cm (12 po)	19,22	21,84
longueur 35,6 cm (14 po)	20,84	23,44
longueur 40,6 cm (16 po)	22,21	24,82
longueur 45,7 cm (18 po)	23,81	26,31
longueur 50,8 cm (20 po)	25,30	27,80
longueur 55,9 cm (22 po)	26,79	29,28
longueur 61,0 cm (24 po)	28,40	30,90
longueur 66,0 cm (26 po)	29,52	32,00
longueur 71,1 cm (28 po)	31,25	33,75
longueur 76,2 cm (30 po)	32,51	35,11
longueur 81,3 cm (32 po)	34,10	36,72

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINES 6 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,18	11,79
longueur 30,5 cm (12 po)	10,17	12,78
longueur 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
longueur 40,6 cm (16 po)	12,28	14,90
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	14,39	16,87
longueur 55,9 cm (22 po)	15,51	18,00
longueur 61,0 cm (24 po)	17,00	19,60
longueur 66,0 cm (26 po)	18,11	20,73
longueur 71,1 cm (28 po)	19,10	21,72
longueur 76,2 cm (30 po)	20,09	22,70
longueur 81,3 cm (32 po)	21,33	23,95
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,06	12,67
longueur 30,5 cm (12 po)	11,05	13,65
longueur 35,6 cm (14 po)	12,54	15,00
longueur 40,6 cm (16 po)	13,77	16,38
longueur 45,7 cm (18 po)	15,51	18,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,86	19,48
longueur 55,9 cm (22 po)	18,11	20,73
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,84
longueur 66,0 cm (26 po)	20,84	23,33
longueur 71,1 cm (28 po)	21,72	24,31
longueur 76,2 cm (30 po)	22,94	25,56
longueur 81,3 cm (32 po)	24,44	27,05
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,54	14,02
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,26	16,87
longueur 40,6 cm (16 po)	15,76	18,37
longueur 45,7 cm (18 po)	17,00	19,60
longueur 50,8 cm (20 po)	18,49	20,97
longueur 55,9 cm (22 po)	19,85	22,45
longueur 61,0 cm (24 po)	21,33	23,95
longueur 66,0 cm (26 po)	22,82	25,44
longueur 71,1 cm (28 po)	24,44	27,05
longueur 76,2 cm (30 po)	25,69	28,29
longueur 81,3 cm (32 po)	27,03	29,64

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,03	15,64
longueur 30,5 cm (12 po)	14,64	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	17,62	20,24
longueur 45,7 cm (18 po)	19,36	21,95
longueur 50,8 cm (20 po)	20,84	23,44
longueur 55,9 cm (22 po)	22,33	24,93
longueur 61,0 cm (24 po)	23,81	26,31
longueur 66,0 cm (26 po)	25,44	27,91
longueur 71,1 cm (28 po)	27,03	29,64
longueur 76,2 cm (30 po)	28,28	30,90
longueur 81,3 cm (32 po)	29,90	32,38
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,64	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	16,00	18,62
longueur 35,6 cm (14 po)	17,86	20,47
longueur 40,6 cm (16 po)	19,36	21,95
longueur 45,7 cm (18 po)	20,97	23,58
longueur 50,8 cm (20 po)	22,82	25,44
longueur 55,9 cm (22 po)	24,44	27,05
longueur 61,0 cm (24 po)	26,04	28,66
longueur 66,0 cm (26 po)	27,54	30,03
longueur 71,1 cm (28 po)	29,27	31,88
longueur 76,2 cm (30 po)	30,76	33,36
longueur 81,3 cm (32 po)	32,51	34,98
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	19,59	22,21
longueur 30,5 cm (12 po)	21,07	23,69
longueur 35,6 cm (14 po)	22,94	25,56
longueur 40,6 cm (16 po)	24,44	27,05
longueur 45,7 cm (18 po)	26,18	28,78
longueur 50,8 cm (20 po)	27,91	30,39
longueur 55,9 cm (22 po)	29,52	32,00
longueur 61,0 cm (24 po)	31,25	33,75
longueur 66,0 cm (26 po)	32,38	34,98
longueur 71,1 cm (28 po)	34,23	36,84
longueur 76,2 cm (30 po)	35,85	38,33
longueur 81,3 cm (32 po)	37,46	40,07

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINE ET NYLON 2 - 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,66	14,26
longueur 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	15,88
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	15,27	17,74
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	11,66	14,26
longueur 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	15,88
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	15,88
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	15,27	17,74
longueur 61,0 cm (24 po)	15,27	17,74
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	13,40	15,88
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	15,27	17,74
longueur 50,8 cm (20 po)	15,27	17,74
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	19,97
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	13,40	15,88
longueur 35,6 cm (14 po)	15,27	17,74
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	15,27	17,74
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	19,97
longueur 71,1 cm (28 po)	17,49	19,97
longueur 101,6 cm (40 po)	13,40	15,88
longueur 106,7 cm (42 po)	13,40	15,88

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 111,8 cm (44 po)	15,27	17,74
longueur 116,8 cm (46 po)	15,27	17,74
longueur 122,0 cm (48 po)	15,27	17,74
longueur 127,0 cm (50 po)	17,49	19,97
longueur 132,1 cm (52 po)	17,49	19,97
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,40	15,88
longueur 30,5 cm (12 po)	15,27	17,74
longueur 35,6 cm (14 po)	15,27	17,74
longueur 40,6 cm (16 po)	15,27	17,74
longueur 45,7 cm (18 po)	17,49	19,97
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
longueur 55,9 cm (22 po)	17,49	19,97
longueur 61,0 cm (24 po)	17,49	19,97
longueur 66,0 cm (26 po)	19,22	21,84
longueur 101,6 cm (40 po)	13,40	15,88
longueur 106,7 cm (42 po)	13,40	15,88
longueur 111,8 cm (44 po)	15,27	17,74
longueur 116,8 cm (46 po)	15,27	17,74
longueur 122,0 cm (48 po)	17,49	19,97
longueur 127,0 cm (50 po)	17,49	19,97
longueur 132,1 cm (52 po)	17,49	19,97
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	15,27	17,74
longueur 30,5 cm (12 po)	17,49	19,97
longueur 35,6 cm (14 po)	17,49	19,97
longueur 40,6 cm (16 po)	17,49	19,97
longueur 45,7 cm (18 po)	17,49	19,97
longueur 50,8 cm (20 po)	17,49	19,97
LAINE ET NYLON 6 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	14,39	17,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,39	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	16,26	18,86

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,39	17,00
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	14,39	17,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,39	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	16,26	18,86
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,39	17,00
longueur 30,5 cm (12 po)	14,39	17,00
longueur 35,6 cm (14 po)	14,39	17,00
longueur 40,6 cm (16 po)	16,26	18,86
longueur 45,7 cm (18 po)	16,26	18,86
longueur 50,8 cm (20 po)	16,26	18,86
longueur 55,9 cm (22 po)	18,85	21,34
longueur 61,0 cm (24 po)	18,85	21,34
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 30,5 cm (12 po)	14,39	17,00
longueur 35,6 cm (14 po)	16,26	18,86
longueur 40,6 cm (16 po)	16,26	18,86
longueur 45,7 cm (18 po)	16,26	18,86
longueur 50,8 cm (20 po)	18,85	21,34
longueur 55,9 cm (22 po)	18,85	21,34
longueur 61,0 cm (24 po)	18,85	21,34
LAINES ULTRA 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,90	15,39
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	14,77	17,25
longueur 45,7 cm (18 po)	14,77	17,25
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,75	19,37
longueur 61,0 cm (24 po)	16,75	19,37
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	12,90	15,39
longueur 30,5 cm (12 po)	12,90	15,39
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	14,77	17,25
longueur 45,7 cm (18 po)	14,77	17,25

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,75	19,37
longueur 61,0 cm (24 po)	16,75	19,37
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	14,77	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	14,77	17,25
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	16,75	19,37
longueur 50,8 cm (20 po)	16,75	19,37
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	14,77	17,25
longueur 35,6 cm (14 po)	16,75	19,37
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	16,75	19,37
longueur 50,8 cm (20 po)	19,36	21,95
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	14,77	17,25
longueur 30,5 cm (12 po)	16,75	19,37
longueur 35,6 cm (14 po)	16,75	19,37
longueur 40,6 cm (16 po)	16,75	19,37
longueur 45,7 cm (18 po)	19,36	21,95
longueur 50,8 cm (20 po)	19,36	21,95
longueur 55,9 cm (22 po)	19,36	21,95
longueur 61,0 cm (24 po)	19,36	21,95
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	16,75	19,37
longueur 30,5 cm (12 po)	19,36	19,59
longueur 35,6 cm (14 po)	19,36	21,95
longueur 40,6 cm (16 po)	19,36	21,95

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
LAINE ET LYCRA		
Extra étroit, court		
Extra léger	11,66	14,26
Léger	12,41	15,00
Épais	13,15	15,76
Très épais	14,02	16,50
Étroit, court		
Extra léger	12,41	15,00
Léger	13,15	15,76
Épais	14,02	16,50
Très épais	14,77	17,25
Étroit long ou large court		
Extra léger	14,39	16,87
Léger	15,13	17,74
Épais	15,87	18,49
Très épais	16,62	19,22
Large, long		
Extra léger	16,62	19,22
Léger	17,49	19,97
Épais	18,23	20,73
Très épais	19,36	21,95
COTON 3 - 5 PLIS		
Largeur 15,2 cm (6 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,34	8,94
longueur 30,5 cm (12 po)	7,08	9,68
longueur 35,6 cm (14 po)	7,82	10,42
longueur 40,6 cm (16 po)	8,56	11,17
longueur 45,7 cm (18 po)	9,18	11,79
longueur 50,8 cm (20 po)	9,92	12,54
longueur 55,9 cm (22 po)	10,66	13,28
longueur 61,0 cm (24 po)	11,79	14,26
longueur 66,0 cm (26 po)	12,54	15,14
longueur 71,1 cm (28 po)	13,28	15,88

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 17,8 cm (7 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	6,94	9,44
longueur 30,5 cm (12 po)	7,70	10,18
longueur 35,6 cm (14 po)	8,56	11,17
longueur 40,6 cm (16 po)	9,56	12,03
longueur 45,7 cm (18 po)	10,66	13,28
longueur 50,8 cm (20 po)	11,66	14,26
longueur 55,9 cm (22 po)	12,54	15,00
longueur 61,0 cm (24 po)	13,40	15,88
longueur 66,0 cm (26 po)	14,39	16,87
longueur 71,1 cm (28 po)	15,13	17,63
Largeur 20,3 cm (8 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	8,06	10,55
longueur 30,5 cm (12 po)	8,81	11,42
longueur 35,6 cm (14 po)	9,92	12,41
longueur 40,6 cm (16 po)	10,80	13,42
longueur 45,7 cm (18 po)	11,79	14,26
longueur 50,8 cm (20 po)	12,66	15,27
longueur 55,9 cm (22 po)	13,77	16,26
longueur 61,0 cm (24 po)	14,77	17,36
longueur 66,0 cm (26 po)	15,76	18,37
longueur 71,1 cm (28 po)	17,00	19,48
Largeur 22,9 cm (9 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67
longueur 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
longueur 35,6 cm (14 po)	11,16	13,77
longueur 40,6 cm (16 po)	12,15	14,76
longueur 45,7 cm (18 po)	13,40	16,00
longueur 50,8 cm (20 po)	14,39	17,00
longueur 55,9 cm (22 po)	15,51	18,00
longueur 61,0 cm (24 po)	16,37	18,98
longueur 66,0 cm (26 po)	17,49	20,10
longueur 71,1 cm (28 po)	18,73	21,34
Largeur 25,4 cm (10 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	10,06	12,67
longueur 30,5 cm (12 po)	11,05	13,65
longueur 35,6 cm (14 po)	12,41	15,00
longueur 40,6 cm (16 po)	13,40	16,00
longueur 45,7 cm (18 po)	14,51	17,00
longueur 50,8 cm (20 po)	15,76	18,37
longueur 55,9 cm (22 po)	16,86	19,48
longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,59
longueur 66,0 cm (26 po)	18,98	21,46
longueur 71,1 cm (28 po)	20,09	22,70

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
Largeur 30,5 cm (12 po)		
longueur 25,4 cm (10 po)	13,64	16,13
longueur 30,5 cm (12 po)	14,51	17,13
longueur 35,6 cm (14 po)	15,87	18,49
longueur 40,6 cm (16 po)	17,00	19,48
longueur 45,7 cm (18 po)	18,11	20,59
longueur 50,8 cm (20 po)	19,22	21,84
longueur 55,9 cm (22 po)	20,34	22,94
longueur 61,0 cm (24 po)	21,57	24,08
longueur 66,0 cm (26 po)	22,45	25,06
longueur 71,1 cm (28 po)	23,57	26,18
LAINÉ 5 PLIS		
longueur 30,5 cm (12 po)	8,06	10,55
longueur 33,0 cm (13 po)	8,44	10,93
longueur 35,6 cm (14 po)	8,56	11,17
longueur 38,1 cm (15 po)	9,18	11,67
longueur 40,6 cm (16 po)	9,43	12,03
longueur 45,7 cm (18 po)	10,06	12,67
LAINÉ 3 - 5 PLIS		
Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)		
largeur (inf): 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3,5, 4 po)		
longueur: 20,3 cm (8 po)	8,19	10,80
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,19	10,80
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,44	10,93
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,69	11,29
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,05	11,67
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,18	11,79
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,56	12,03
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,06	12,67
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,31	12,91
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 7,6 cm (3 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	10,91	13,52
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	11,54	14,15
Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)		
largeur (inf): 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3,5, 4, 4,5, 5 po)		
longueur: 20,3 cm (8 po)	9,18	11,79
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	8,69	11,29
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	9,05	11,67

Description	Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	9,56	12,03
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,31	12,91
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	9,56	12,16
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,06	12,67
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,16	13,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,29	13,91
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	11,90	14,40
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,41	15,00
largeur (inf): 8,9 cm (3,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,15	14,65
largeur (inf): 10,2 cm (4 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	12,54	15,14
largeur (inf): 11,4 cm (4,5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,03	15,51
largeur (inf): 12,7 cm (5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	13,64	16,13
Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)		
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 20,3 cm (8 po)	10,55	13,16
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 25,4 cm (10 po)	10,41	13,03
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 30,5 cm (12 po)	11,66	14,26
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 35,6 cm (14 po)	12,78	15,39
largeur (inf): 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4,5, 5 po) longueur: 40,6 cm (16 po)	14,26	16,87

SECTION III

APPAREIL	Prix	Garantie (en mois)
Autres aides à la marche du même type	C. S.	12

49026