

Ce projet de règlement prévoit l'abrogation du versement du montant forfaitaire en contrepartie de la hausse des frais de gardiennage incluse dans le projet de Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis conformément aux articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière dont une portion vise à compenser les pertes du gardien lors de la cession d'un véhicule.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur André Létourneau, Société de l'assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-12, C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, téléphone 418 528-3239.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Société de l'assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, N-6-2, C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6.

*Le président-directeur général de la
Société de l'assurance automobile du Québec,
JOHN HARBOUR*

Règlement abrogeant le Règlement sur les sommes à verser au gardien d'un véhicule routier

Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2, a. 624, 1^{er} al., par. 20°)

I. Le Règlement sur les sommes à verser au gardien d'un véhicule routier, approuvé par le décret numéro 549-2000 du 3 mai 2000, est abrogé le quinzième jour qui suit la date de publication du présent règlement à la *Gazette officielle du Québec*.

49413

Projet d'arrêté ministériel

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Avis est donné par les présentes que l'arrêté sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît

ci-dessous, pourra être pris, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 20 jours, à madame Paule Têtu, sous-ministre associée à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,
CLAUDE BÉCHARD*

Arrêté concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1, a. 5 et 72)

I. Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2008-2009 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2008 et au 1^{er} janvier 2009 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation =	Indice de prix moyen pour au 1 ^{er} avril 2008
---------------------	--

Indice de prix moyen pour
les mois de décembre 2007,
janvier et février 2008

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2007;

Taux d'indexation =	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2008
---------------------	---

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2007;

Taux d'indexation =	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2008
---------------------	--

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2007;

Taux d'indexation = Indice de prix moyen pour
au 1^{er} janvier 2009 les mois de septembre, octobre
et novembre 2008

Indice de prix moyen pour
les mois d'avril 2004
à mars 2007.

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³, mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

2. Le présent arrêté remplace le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel numéro AM 2007-005 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 23 mars 2007.

3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2008.

ANNEXE I
 (a. 1)

**TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009**

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	16,86	16,06	16,28	16,22	16,17	17,03	15,98	13,03	15,23	13,16	11,87
	B, M	13,36	12,72	12,90	12,85	12,81	13,49	12,66	10,32	12,07	10,43	9,40
Pin blanc	G	8,69	8,69	8,69	8,69	7,77	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Pin rouge	F	20,48	19,38	18,44	16,88	15,89	15,44	14,98	14,54	14,88	14,53	14,53
	G	6,44	6,44	6,44	5,96	5,76	5,70	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Chênes, cerisier	A	44,72	57,74	56,61	52,82	50,42	38,35	34,02	28,67	31,96	26,36	26,83
	B	16,23	20,95	26,47	25,21	20,90	13,92	14,82	11,54	13,35	11,36	11,36
	C	1,23	2,66	8,17	7,09	4,65	1,47	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	38,62	49,86	56,66	52,32	48,57	33,12	35,26	27,45	31,43	24,22	25,32
	B	14,01	18,09	22,84	21,77	18,05	12,02	12,79	9,96	11,53	9,53	9,50
	C	1,06	2,30	7,05	6,12	4,02	1,27	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	38,62	49,86	47,40	51,57	47,40	33,12	34,57	24,34	29,96	23,69	23,91
	B	3,81	3,81	9,79	9,33	5,05	4,22	6,60	3,87	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	1,18	0,51	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Érable à sucre	A	29,03	29,03	39,70	53,84	48,69	37,03	36,43	29,03	27,46	15,44	18,53
	B	10,05	10,05	13,75	20,71	16,86	12,82	12,61	10,05	15,29	10,05	10,05
	C	2,20	2,20	2,21	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Autres feuillus	B	7,55	9,57	9,52	9,57	7,93	6,17	5,68	4,49	6,22	4,10	4,18
	C	0,57	1,24	3,80	3,30	2,17	0,68	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		Zones										
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	10,57	9,56	9,68	12,75	14,49	5,98	6,07	13,14	14,93	13,12	14,38
	B, M	8,37	7,58	7,67	10,10	11,48	4,74	4,81	10,41	11,83	10,39	11,39
	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Pin blanc	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,53	14,52	14,53	14,54	14,53	14,51	14,51	14,52	14,53	14,53	14,54
Pin rouge	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	26,37	26,39	26,37	26,40	26,32	26,32	26,32	26,32	26,75	27,12	28,42
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	A	24,58	24,01	24,54	25,35	23,37	23,37	23,37	23,37	24,30	25,11	27,03
Chênes, cerisier	B	9,46	9,47	9,40	9,64	9,05	9,05	9,05	9,05	9,45	9,81	9,81
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	A	23,83	23,59	23,81	24,12	23,37	23,37	23,37	23,37	23,55	23,70	24,24
Bouleau blanc	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	A	15,72	15,51	15,68	16,33	14,76	14,76	14,76	14,76	17,51	19,89	28,26
Érable à sucre	B	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	9,93	9,93	10,05	10,05	10,05
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	A	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,17	4,23	4,43
Autres feuillus	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	Tous les feuillus (sauf peupliers)											

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	28,41	22,58	14,51	21,59	20,48	20,15	20,17	13,46	18,12	13,88	10,83
	B, M	22,51	17,88	11,49	17,10	16,23	15,96	15,97	10,67	14,35	11,00	8,58
Pin blanc	G	11,84	15,94	16,00	11,19	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	H	5,16	5,46	5,96	5,35	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Pin rouge	F	18,64	20,42	20,41	17,94	15,12	15,37	15,17	14,52	15,13	14,51	14,51
	G	8,77	11,81	11,87	8,28	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
H	3,80	3,97	4,34	3,91	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	36,07	42,49	35,18	34,10	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
Chênes, cerisier	B	17,04	15,84	12,77	13,94	12,16	11,93	11,81	11,36	12,23	11,36	11,36
	C	2,68	1,69	1,18	1,99	1,36	1,19	1,18	1,18	1,46	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	34,93	26,03	26,03	26,03	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	13,12	9,05	9,05	9,45	9,07	9,05	9,05	9,05	9,43	9,05	9,05
Bouleau blanc	C	2,31	1,46	1,02	1,72	1,18	1,02	1,02	1,02	1,26	1,02	1,02
	A	34,87	37,71	30,38	32,39	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Érable à sucre	B	7,37	5,44	3,81	5,67	3,97	3,81	3,81	3,81	4,20	3,81	3,81
	C	0,71	0,34	0,25	0,29	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Autres feuillus	A	22,25	26,05	28,59	18,05	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
	B	10,05	10,05	10,05	10,05	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
Peupliers	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B	4,78	3,79	2,12	2,33	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	5,52	3,58	25,75	20,87	13,76	11,94	6,43	2,95	24,04	20,73	16,63
	B, M	4,37	2,84	20,40	16,53	10,90	9,46	5,09	2,34	19,04	16,42	13,17
	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Pin blanc	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,50	14,50	16,23	15,74	14,85	14,75	14,51	14,50	15,50	14,84	14,52
Pin rouge	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
Chênes, cerisier	B	11,36	11,36	12,49	12,28	11,36	11,36	11,36	12,00	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	5,09	2,16	1,18	1,18	1,18	1,44	1,18	1,18	1,18
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau jaune	B	9,05	9,05	9,43	9,43	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	3,68	1,86	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau blanc	B	3,81	3,81	8,66	5,81	3,81	3,81	3,81	3,81	4,18	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	1,59	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25
	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Érable à sucre	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	A	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
Autres feuillus	C	0,55	0,55	1,81	1,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,67	0,55	0,55
	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	Tous les feuillus (sauf peupliers)											

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	8,54	2,95	29,22	21,03	19,25	15,71	9,69	7,66	2,95	14,97	14,12
	B, M	6,76	2,34	23,15	16,65	15,25	12,45	7,68	6,07	2,34	11,86	11,19
Pin blanc	G	7,66	7,66	7,67	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Pin rouge	F	14,51	14,50	16,46	15,00	14,85	14,59	14,51	14,53	14,50	15,41	15,36
	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Chênes, cerisier	A	26,32	26,32	26,57	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
	B	11,36	11,36	11,38	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	23,37	23,37	23,64	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Érable à sucre	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
	B	9,83	9,83	9,85	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Autres feuillus	B	4,10	4,11	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	14,87	18,80	16,67	17,97	5,43	2,95	12,01	2,95	2,95	2,95	8,82
	B, M	11,78	14,89	13,21	14,24	4,30	2,34	9,51	2,34	2,34	2,34	6,99
Pin blanc	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Pin rouge	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,92	14,68	14,63	14,69	14,60	14,51	14,50	14,53	14,51	14,51	14,54
Pruche, thuya	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Chênes, cerisier	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
Bouleau jaune	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau blanc	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
Autres feuillus	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	B	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Peupliers	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)						
		286	287	288	289	290	291	292
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	17,43	2,95	9,36	14,28	17,53	17,41	14,44
	B, M	13,80	2,34	7,42	11,31	13,88	13,79	11,44
Pin blanc	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	11,17
	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	5,51
Pin rouge	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,62	14,65	14,70	14,70	14,65	14,74	15,14
	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Pruche, thuya	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Chênes, cerisier	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Érable à sucre	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Autres feuillus	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)									
		354	355	356	357	450	451	452	453	454	455
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	14,80	7,67	9,83	13,80	17,37	25,87	25,96	22,29	24,64	19,40
	B, M	11,73	6,08	7,79	10,93	13,76	20,49	20,57	17,66	19,52	15,37
Pin blanc	G	23,84	11,17	10,59	9,17	11,17	17,91	20,40	31,12	20,38	19,66
	H	6,37	5,51	5,41	5,17	5,51	5,51	5,51	8,31	5,51	5,51
Pin rouge	F	23,52	18,28	16,50	15,90	24,80	24,80	24,66	23,58	22,64	19,18
	G	17,77	8,27	7,83	6,79	8,27	14,81	15,12	23,08	14,67	7,43
	H	4,73	4,00	3,94	3,80	4,00	4,00	4,00	6,17	3,98	3,79
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,55	1,50	1,50	3,16	3,00	1,77
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04	1,00	3,11	2,01	1,19	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,61	0,59	1,82	1,17	0,69	0,59
Chênes, cerisier	A	56,35	33,77	26,79	26,32	54,24	35,47	60,93	58,81	56,74	32,86
	B	26,83	12,25	11,40	11,36	23,53	12,87	30,74	29,29	27,78	11,92
	C	7,48	1,18	1,18	1,18	5,29	1,18	10,86	9,19	7,51	1,18
Bouleau jaune	A	59,40	29,16	24,73	23,63	54,24	30,63	69,74	69,71	56,58	28,37
	B	23,17	10,58	9,18	9,05	18,24	11,11	25,41	25,30	23,99	10,30
	C	6,46	1,02	1,02	1,02	4,33	1,02	9,00	7,94	6,48	1,02
Bouleau blanc	A	53,58	29,16	24,73	23,63	54,24	30,63	60,93	58,81	65,43	28,37
	B	11,43	3,90	4,35	5,60	11,52	12,21	13,33	14,87	10,48	3,81
	C	1,71	0,25	0,25	0,25	2,05	1,27	2,24	3,36	2,09	0,25
Érable à sucre	A	45,90	23,99	15,89	14,76	44,73	44,98	53,13	46,44	34,92	26,16
	B	19,69	10,33	10,05	10,05	17,33	18,93	22,71	19,44	12,09	10,05
	C	2,21	2,20	2,20	2,20	2,21	2,21	2,21	2,31	2,20	2,21
Autres feuillus	B	8,51	4,86	4,14	4,10	7,30	5,99	10,63	9,46	9,11	5,55
	C	3,46	0,55	0,55	0,55	2,33	0,55	4,29	4,01	3,49	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	4,68	4,47	2,12	4,02	2,12	5,15
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,29	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)									
		457	458	459	460	461	551	650	651	652	653
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	26,29	19,52	24,11	17,07	14,35	13,36	23,95	22,74	19,18	15,08
	B, M	20,83	15,46	19,10	13,52	11,36	10,59	18,97	18,01	15,20	11,95
Pin blanc	G	12,95	11,42	11,17	9,59	8,76	11,17	34,59	33,18	19,85	13,84
	H	5,51	5,51	5,51	5,24	5,10	5,51	17,82	7,81	6,32	5,91
Pin rouge	F	24,41	23,25	18,78	15,82	16,47	23,83	27,60	26,91	26,94	25,78
	G	14,58	9,48	8,27	7,10	6,49	8,27	25,80	8,27	13,79	8,27
	H	4,00	4,00	4,00	3,84	3,76	4,00	12,94	4,00	4,69	4,00
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,24	1,77	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,05	1,18	1,00	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	2,23	0,69	0,59	0,59
Chênes, cerisier	A	48,06	31,98	31,30	27,10	26,32	59,06	78,26	69,72	64,03	36,99
	B	17,44	11,61	11,36	11,36	11,36	26,94	35,46	36,08	26,78	13,42
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	3,64	12,13	13,57	6,09	1,26
Bouleau jaune	A	41,50	27,62	27,03	24,25	23,37	59,06	78,11	77,48	49,33	31,94
	B	15,06	10,02	9,81	9,05	9,05	23,26	30,62	31,16	23,13	11,59
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	3,14	10,47	11,72	5,26	1,09
Bouleau blanc	A	41,50	27,62	27,03	23,37	23,37	59,06	78,13	73,96	63,74	31,94
	B	3,82	3,82	3,81	3,81	3,81	12,44	16,71	18,94	20,13	5,53
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,05	2,84	6,06	2,94	0,27
Érable à sucre	A	29,03	29,03	23,11	15,61	14,76	70,90	71,52	63,98	40,20	29,03
	B	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	27,09	24,77	24,27	13,92	10,05
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	3,16	6,51	4,72	2,22	2,20
Autres feuillus	B	8,12	5,40	4,91	4,21	4,10	10,82	13,03	12,97	12,47	6,25
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,69	5,49	5,46	2,83	0,59
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	3,97	4,17	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,35	1,64	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)						
		Zones						
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	22,69	16,32	13,57	12,23	5,56	11,71	21,39
	B, M	17,97	12,92	10,75	9,69	4,40	9,28	16,94
	G	34,62	16,87	28,75	25,54	12,65	28,75	34,63
Pin blanc	H	14,13	7,47	8,90	7,27	5,51	11,86	12,33
	I	9,10	2,31	3,11	2,46	2,03	4,20	6,33
	F	26,87	25,72	24,83	21,66	20,20	23,03	26,55
Pin rouge	G	21,68	14,45	15,57	10,17	9,37	17,92	23,65
	H	10,51	5,54	6,46	4,47	4,03	6,74	11,19
	I	6,74	1,72	2,30	1,83	1,50	3,11	6,75
Pruche, thuya	B	4,02	1,15	1,54	1,22	1,00	2,08	3,99
	C	2,23	0,67	0,90	0,71	0,59	1,22	2,23
	A	70,56	50,03	56,31	37,45	32,71	55,52	74,32
Chênes, cerisier	B	28,63	18,16	21,68	15,97	12,02	21,75	33,77
	C	6,34	2,06	3,89	2,39	1,19	4,52	11,67
	A	68,14	43,21	51,60	38,00	28,61	51,76	76,32
Bouleau jaune	B	24,73	15,68	18,73	13,79	10,38	18,78	29,16
	C	5,47	1,78	3,36	2,07	1,03	3,90	10,08
	A	68,14	43,21	51,60	37,92	24,77	51,76	78,14
Bouleau blanc	B	10,37	4,57	6,71	4,83	3,81	8,66	18,59
	C	1,53	0,25	0,59	0,56	0,25	0,92	4,48
	A	52,86	35,03	43,52	32,96	24,20	43,05	69,87
Érable à sucre	B	18,30	12,13	15,07	11,86	10,08	14,91	24,19
	C	5,35	2,29	2,67	2,45	2,20	2,65	5,39
	A	13,03	8,45	10,09	7,43	5,12	10,12	12,73
Autres feuillus	C	2,95	0,96	1,81	1,11	0,55	2,10	5,15
	B	4,73	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	5,50
	D, E	0,64	0,25	0,25	0,25	0,26	1,96	2,38
Tous les feuillus (sauf peupliers)								

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)									
		753	754	755	756	757	758	850	851	852	853
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	2,95	6,72	7,39	4,79	4,39	3,42	2,95	2,95	7,70	6,29
	B, M	2,34	5,32	5,85	3,79	3,48	2,71	2,34	2,34	6,10	4,98
Pin blanc	G	27,15	20,28	29,39	20,97	14,58	10,86	24,31	24,34	25,07	20,77
	H	10,91	7,01	12,59	6,55	6,09	5,46	6,05	6,06	5,97	5,59
Pin rouge	F	24,81	25,40	25,28	22,38	21,06	19,69	24,86	24,96	24,02	22,72
	G	20,76	19,20	21,81	15,55	10,80	8,04	20,55	19,65	16,58	14,66
	H	8,09	7,82	10,05	4,86	4,46	3,97	7,80	4,66	4,27	4,03
	I	2,83	3,16	7,45	1,61	2,19	1,50	2,82	3,16	1,54	1,91
Pruche, thuya	B	1,89	3,35	3,59	1,07	1,47	1,00	1,89	2,80	1,03	1,28
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	1,10	1,93	1,88	0,63	0,86	0,59	1,10	1,63	0,60	0,75
Chênes, cerisier	A	33,83	42,85	67,47	33,79	34,58	26,32	51,01	51,76	38,85	32,95
	B	12,28	15,55	25,88	12,26	13,46	11,36	18,56	20,07	14,10	11,96
	C	1,20	1,18	5,55	1,18	1,18	1,18	2,63	3,07	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	29,22	37,00	61,59	29,18	32,03	23,37	44,16	47,77	33,55	28,46
	B	10,60	13,43	22,35	10,59	9,06	9,05	16,03	17,34	12,17	10,33
	C	1,03	1,02	4,79	1,02	1,02	1,02	2,27	2,65	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	29,22	37,00	61,59	29,18	23,37	23,37	44,16	44,53	33,55	28,46
	B	3,83	6,28	15,89	3,84	4,35	3,81	8,08	6,86	3,81	3,87
	C	0,25	0,25	3,69	0,25	0,25	0,25	1,14	1,08	0,25	0,26
Érable à sucre	A	29,79	30,17	52,43	26,65	26,00	15,20	38,78	39,56	29,16	29,03
	B	10,32	10,45	18,16	10,05	10,11	10,05	13,43	13,70	10,10	10,05
	C	2,20	2,20	2,80	2,20	2,20	2,20	2,21	2,21	2,20	2,21
Autres feuillus	B	5,72	7,16	10,09	5,71	5,51	4,10	6,50	6,31	6,46	5,57
	C	0,56	0,55	2,58	0,55	0,55	0,55	1,22	1,43	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,71	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)					
		Zones					
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	15,06	6,84	9,54	15,39	24,11	20,14
	B, M	11,93	5,42	7,56	12,19	19,10	15,95
Pin blanc	G	29,42	15,89	13,88	15,12	16,04	11,17
	H	10,69	5,51	5,51	5,51	5,51	5,23
Pin rouge	F	22,78	19,40	18,93	19,40	18,21	19,54
	I	4,74	2,03	3,54	2,03	2,03	2,05
Pruche, thuya	G	19,65	11,78	10,29	11,20	11,89	8,27
	H	4,66	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	3,48	1,51	1,50	2,63	1,50	1,52
Chênes, cerisier	B	2,35	1,01	1,00	1,76	1,00	1,00
	C	1,37	0,59	0,59	1,03	0,59	0,59
Bouleau jaune	A	51,41	31,12	28,23	30,21	29,77	27,02
	B	20,82	11,36	11,36	11,59	11,36	11,36
	C	3,64	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau blanc	A	44,53	27,03	27,03	27,58	27,03	24,29
	B	16,14	9,70	9,25	9,64	9,05	9,16
	C	3,14	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Érable à sucre	A	51,17	27,03	26,24	27,58	27,03	23,40
	B	13,28	3,81	3,81	4,95	3,91	4,13
	C	2,08	0,25	0,25	0,54	0,25	0,28
Autres feuillus	A	40,60	23,12	21,56	21,26	23,70	15,92
	B	13,98	10,05	10,05	10,06	10,05	10,05
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)					
		Zones					
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	28,89	22,39	13,58	13,86	869	867
	B, M	22,88	17,74	10,76	10,98	14,47	20,79
Pin blanc	G	9,29	7,91	7,70	7,66	7,75	8,05
	H	5,14	4,92	4,92	4,92	4,94	4,92
Pin rouge	F	17,10	17,08	16,63	15,15	16,36	16,74
	G	6,88	5,87	5,71	5,68	5,74	5,97
	H	3,78	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Pruche, thuya	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Chênes, cerisier	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Érable à sucre	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Autres feuillus	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)					
		Zones					
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	12,78	5,77	2,95	3,88	11,36	19,65
	B, M	10,12	4,57	2,34	3,08	9,00	15,56
	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Pin blanc	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,95	14,70	14,56	14,62	14,86	15,71
Pruche, thuya	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
Chênes, cerisier	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau jaune	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau blanc	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Érable à sucre	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
Autres feuillus	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tous les feuillus (sauf peupliers)							

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)						
		Zones						
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	26,66	25,83	20,34	11,11	8,54	15,95	11,46
	B, M	21,12	20,46	16,11	8,80	6,77	12,64	9,08
Pin blanc	G	9,73	10,88	10,32	8,64	7,66	7,66	7,66
	H	5,25	5,45	5,32	5,02	4,92	4,92	4,92
Pin rouge	F	17,27	17,17	17,02	15,89	14,58	14,71	14,53
	G	7,21	8,05	7,64	6,40	5,68	5,68	5,68
Pruche, thuya	H	3,84	3,97	3,89	3,71	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Chênes, cerisier	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
Bouleau jaune	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau blanc	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Érable à sucre	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	5,84	5,91	5,31	3,81	5,76	4,05	3,81
Autres feuillus	C	0,53	0,33	0,28	0,25	0,85	0,26	0,25
	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Peupliers	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)						
		Zones						
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	11,16	12,53	12,21	12,21	7,50	2,95	3,64
	B, M	8,84	9,93	9,67	9,67	5,94	2,34	2,88
	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Pin blanc	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	I	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	F	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Pin rouge	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Chênes, cerisier	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Bouleau blanc	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Bouleau jaune	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Érable à sucre	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Autres feuillus	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	D, E	Tous les feuillus (sauf peupliers)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		980	981	982	983	984	985	986	987	990	995	998
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F	13,34	7,22	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	B, M	10,57	5,72	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Pin blanc	G	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	H	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Pin rouge	F	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
	G	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	H	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pruche, thuya	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Chênes, cerisier	A	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
	B	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
	C	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Bouleau jaune	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
	C	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Bouleau blanc	A	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
	B	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Érable à sucre	A	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
	B	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Autres feuillus	B	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	C	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Peupliers	B	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a.1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité¹	Indice de prix²	Indice de prix de référence³
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	F B, M	Bois préservé ou traité (V1575024) Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	110,0 81,2
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	788,0
Pin rouge	F G, H, I	Bois préservé ou traité (v1575024) Pin blanc (Random Lengths)	110,0 788,0
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	81,2
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	81,2
Chênes, cerisier	A B, C	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	96,2 111,5
Bouleau jaune	A B, C	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	96,2 111,5
Bouleau blanc	A B, C	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	96,2 111,5
Érable à sucre	A B, C	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039) Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	96,2 111,4
Peupliers	B	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 79,7 %) Palettes en bois (v1575072 ; 12,5 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 7,8 %)	100,0
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	111,5
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice : Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths ; 20,5 %) Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035 ; 55,0 %) Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105 ; 24,5 %)	100,0

¹ Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 mars 2007.