

Projets de règlement

Projet d'arrêté ministériel

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

L'article 71 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) prévoit que les droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois correspondent au montant obtenu en multipliant le taux unitaire applicable par le volume de bois récolté, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la loi. Selon l'article 72 de cette loi, le taux unitaire applicable par essence ou groupe d'essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s'exécute le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier. En vertu de cet article, il incombe au ministre des Ressources naturelles et de la Faune d'établir cette valeur pour chacune des zones de tarification forestière selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n° 372-87 du 18 mars 1987 et ses modifications subséquentes.

Avis est donné par les présentes que l'arrêté sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être pris, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 15 jours, à monsieur Gilles Desaulniers, sous-ministre associé à Forêt Québec,

ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
880, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec)
G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*
CLAUDE BÉCHARD

Arrêté concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA FAUNE,

VU l'article 71 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d'intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux unitaire applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la loi;

VU le premier alinéa de l'article 72 de cette loi qui prévoit que le taux unitaire applicable par essence ou groupe d'essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s'exécute le contrat et que cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n° 372-87 du 18 mars 1987 et ses modifications subséquentes;

Vu le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que le ministre peut, dans une zone de tarification forestière, moduler par essence ou groupe d'essences et qualité du bois le taux unitaire calculé conformément au Règlement sur les redevances forestières en fonction des volumes de bois qu'il détermine, récoltés annuellement par le bénéficiaire;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'établir les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2009-2010 applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2009-2010 sont ceux mentionnés à l'annexe I;

Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2009 et au 1^{er} janvier 2010 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II;

Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules présentées à l'annexe III;

Le présent arrêté remplace l'arrêté n^o AM 2008-014 du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 18 mars 2008;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2009.

ANNEXE I (a.1)

TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2009-2010

Essences	Qualité*										Valeur marchande (\$/m ³)									
	151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182	Zones	156	157	158	180	181	182		
Sapin, épinettes,	14,62	12,82	15,12	14,35	15,80	15,75	16,42	10,70	12,80	11,85	9,76									
pin gris, mélèze	3,09	2,18	2,67	1,96	4,46	4,80	4,13	0,44	0,66	0,71	0,44									
Pin blanc	8,89	8,89	8,89	8,89	7,95	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84									
	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05									
	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79									
Pin rouge	20,95	19,82	18,87	17,27	16,25	15,80	15,32	14,87	15,22	14,86	14,87									
	6,59	6,59	6,59	6,09	5,90	5,83	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81									
	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00									
	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32									
Pruche, thuya	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89									
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52									
Chênes, cerisier	20,30	32,75	49,50	46,71	37,86	20,30	21,19	20,30	20,30	20,30	20,30									
	7,00	11,88	17,96	16,95	13,74	6,75	7,69	6,75	6,75	6,75	6,75									
	0,87	0,87	1,92	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87									
Bouleau jaune	17,53	28,28	42,75	40,34	32,70	17,53	18,30	17,53	17,53	17,53	17,53									
	6,04	10,26	15,51	14,64	11,87	5,83	6,64	5,83	5,83	5,83	5,83									
	0,75	0,75	1,66	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75									
Bouleau blanc	17,53	28,28	42,75	40,34	32,70	17,53	18,30	17,53	17,53	17,53	17,53									
	3,26	3,90	10,02	9,54	5,17	4,32	6,00	3,90	3,26	3,26	3,26									
	0,26	0,26	0,42	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26									
Érable à sucre	29,70	29,70	40,61	55,07	49,81	37,07	37,27	26,74	28,10	15,79	18,96									
	10,28	10,28	14,06	21,19	17,25	12,84	12,91	9,26	13,30	9,26	9,26									
	2,05	2,05	2,26	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05									
Autres feuillus	3,26	5,53	8,36	7,89	6,40	3,14	3,58	3,14	3,14	3,14	3,14									
	0,41	0,41	0,89	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41									
Peupliers	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99									
Tous les feuillus (sauf peupliers)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25									

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)													
		Zones													
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195			
Sapin, épinettes,	B	8,38	8,83	10,59	14,16	12,70	5,78	4,81	8,38	13,07	10,62	13,64			
pin gris, mélèze	C,M	0,44	0,44	0,45	3,65	1,92	0,44	0,44	0,44	2,59	1,21	3,25			
Pin blanc	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84			
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05			
	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79			
Pin rouge	F	14,87	14,86	14,86	14,87	14,86	14,85	14,84	14,85	14,86	14,86	14,87			
	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81			
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32			
Pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89			
	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30			
Chênes, cerisier	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75			
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87			
Bouleau jaune	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53			
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83			
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53			
	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
Érable à sucre	A	16,08	15,87	16,04	16,71	15,10	15,10	15,10	15,10	17,91	20,34	26,74			
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26			
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05			
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14			
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			
Peupliers	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*										Valeur marchande (\$/m ³)											
	240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252	240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252
Sapin, épinettes,	23,13	17,86	11,16	19,78	17,10	18,86	15,69	12,68	14,11	9,60	6,80											
pin gris, mélèze	11,17	8,20	1,86	9,81	7,93	8,52	6,05	4,69	3,62	0,44	0,44											
Pin blanc	12,11	13,71	15,68	11,45	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84											
	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05											
Pin rouge	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79											
	19,07	20,89	20,88	18,35	15,46	15,72	15,52	14,85	15,48	14,84	14,84											
	8,98	10,17	11,62	8,47	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81											
	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00											
	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32											
Pruche, thuya	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89											
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52											
Chênes, cerisier	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30											
	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75											
	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87											
Bouleau jaune	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53											
	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83											
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75											
Bouleau blanc	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53											
	6,75	5,56	3,26	5,57	4,06	3,76	3,73	3,26	4,30	3,26	3,26											
	0,27	0,27	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26											
Érable à sucre	22,76	26,65	26,74	18,46	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10											
	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26											
	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05											
Autres feuillus	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14											
	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41											
Peupliers	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99											
Tous les feuillus (sauf peupliers)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25											

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)											
	Zones											
Qualité*	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	3,26	3,26	25,00	20,77	13,62	12,04	5,69	3,26	18,91	15,35	12,64
Pin blanc	C,M	0,44	0,44	12,24	10,76	3,51	2,46	0,44	0,44	8,10	4,37	2,57
	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
Pin rouge	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Pin rouge	F	14,84	14,84	16,60	16,10	15,19	15,09	14,84	14,84	15,86	15,18	14,85
	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Pruche, thuya	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Chênes, cerisier	A	20,30	20,30	26,92	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	B	6,75	6,75	11,99	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Bouleau jaune	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	A	17,53	17,53	23,91	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
Bouleau blanc	B	5,83	5,83	9,64	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Érable à sucre	A	17,53	17,53	23,91	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	3,26	3,26	8,86	5,10	3,26	3,26	3,26	3,26	3,73	3,26	3,26
Autres feuillus	C	0,26	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26
	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
Peupliers	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	3,14	3,14	4,20	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	5,39	3,26	22,56	16,26	14,39	10,27	7,26	3,27	3,26	12,61	10,86
	C,M	0,44	0,44	11,66	6,43	4,52	1,78	0,44	0,44	3,31	3,31	1,22
	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
Pin blanc	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Pin rouge	F	14,84	14,84	16,84	15,34	15,19	14,92	14,84	14,87	14,84	15,76	15,72
	G	5,81	5,81	5,82	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Pruche, thuya	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Chênes, cerisier	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Bouleau jaune	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
Bouleau blanc	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Érable à sucre	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	3,26	3,26	3,83	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Autres feuillus	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
Peupliers	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
D,E	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)												
		275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	14,75	18,86	12,03	13,06	3,26	3,26	3,26	7,20	3,26	3,26	3,26	5,54	
	C,M	5,50	12,49	5,73	6,01	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
Pin blanc	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	
	F	15,26	15,01	14,96	15,03	14,93	14,84	14,84	14,87	14,84	14,85	14,85	14,87	
Pruche, thuya	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	
Bouleau jaune	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	
Érable à sucre	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	
Autres feuillus	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
Peupliers	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	
D,E	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)												
		286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	14,17	3,26	6,28	10,55	13,59	14,51	10,94	16,60	12,57	22,75	15,03	3,53	
	C,M	6,65	0,44	0,44	2,91	6,02	6,39	1,93	7,60	5,24	8,11	3,58	3,08	
Pin blanc	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	11,43	11,43	28,13	29,03	6,88	
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	9,76	6,88	1,79	
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	6,19	1,79	25,06	
	F	14,96	14,99	15,04	15,04	14,99	15,08	15,48	23,81	24,38	25,62	21,66	5,10	
Pruche, thuya	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	8,24	8,46	21,00	7,20	1,32	
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	4,62	0,89	0,52	
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3,68	0,89	0,52	
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,99	0,52	31,11	
	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	38,41	50,04	62,90	11,29	0,87	
Bouleau jaune	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	13,94	18,16	26,61	8,73	26,86	
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	3,68	0,87	9,75	
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	33,17	43,22	59,07	26,86	4,18	
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	12,04	15,68	22,98	7,53	0,26	
Érable à sucre	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,20	0,28	33,23	
	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	33,17	43,22	59,07	26,86	4,18	
Autres feuillus	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,90	9,93	12,26	0,28	11,51	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	2,20	0,28	2,05	
Peupliers	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	41,43	60,07	52,66	2,05	5,26	
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	14,35	20,80	23,07	0,41	0,99	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,28	2,26	0,41	0,99	
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	6,49	8,45	10,25	0,41	0,99	
D,E	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,25	
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	2,17	0,25	0,25	

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		354	355	356	357	450	451	452	453	454	455	456
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,78	6,95	9,37	10,26	14,28	19,56	22,68	18,33	19,12	16,33	22,88
	C,M	0,44	0,44	1,86	1,81	2,49	6,10	10,55	7,39	8,14	5,99	9,70
Pin blanc	G	24,39	11,43	10,83	9,38	11,43	18,32	20,87	31,84	20,85	13,34	20,85
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	5,64	4,05	4,05	4,05	4,05
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	F	24,06	18,70	16,88	16,26	25,37	25,37	25,23	24,13	23,16	19,62	25,20
Pruche, thuya	G	18,18	8,46	8,01	6,94	8,46	15,15	15,47	23,61	15,01	7,60	15,46
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,10	3,00	3,00	3,00	3,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	A	51,99	20,30	20,30	20,30	46,43	36,28	62,33	57,77	48,61	20,30	51,79
Bouleau jaune	B	18,87	6,75	6,75	6,75	16,85	13,17	25,10	20,96	17,64	6,75	18,79
	C	0,96	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	7,22	3,01	0,87	0,87	0,96
Bouleau blanc	A	44,90	17,53	17,53	17,53	40,10	31,33	59,73	49,89	41,98	17,53	44,72
	B	16,29	5,83	5,83	5,83	14,55	11,37	21,67	18,10	15,23	5,83	16,23
Érable à sucre	C	0,83	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6,24	2,60	0,75	0,75	0,83
	A	44,90	17,53	17,53	17,53	40,10	31,33	59,73	49,89	41,98	17,53	44,72
Autres feuillus	B	10,99	3,32	3,27	3,31	11,79	12,35	13,63	13,91	10,72	3,60	13,37
	C	1,35	0,26	0,26	0,26	1,74	0,38	2,27	1,69	1,49	0,26	2,33
Peupliers	A	46,96	24,54	16,26	15,10	45,75	46,02	54,35	46,78	26,74	28,18	46,72
	B	17,14	9,26	9,26	9,26	16,13	16,46	23,24	16,20	9,26	9,26	9,76
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,26	2,05	2,05	2,05	2,05
	B	8,71	3,14	3,14	3,14	7,46	6,13	10,87	9,68	8,21	3,14	8,75
D,E	C	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	3,36	1,40	0,41	0,41	0,44
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,93	0,99	0,99	0,99	2,45
		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		457	458	459	460	461	551	650	651	652	653	654
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	18,22	17,61	18,79	13,25	11,02	11,28	21,60	18,91	15,99	11,30	13,08
	C,M	6,21	6,29	8,87	2,61	0,94	0,80	7,47	5,70	4,22	0,44	2,04
Pin blanc	G	13,25	11,69	11,43	9,81	8,96	11,43	35,39	31,75	20,30	14,16	13,13
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	5,64	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	2,07	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	F	24,97	23,79	19,21	16,19	16,85	24,38	28,24	27,53	27,56	26,37	26,63
Pruche, thuya	G	14,18	9,70	8,46	7,27	6,64	8,46	26,39	8,46	14,11	8,46	8,46
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,09	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,54	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,03	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,60	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	A	21,87	20,30	20,30	20,30	20,30	60,42	70,99	68,46	41,38	20,30	23,82
Bouleau jaune	B	7,94	6,75	6,75	6,75	6,75	25,34	25,76	24,84	15,02	6,75	8,64
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	3,72	5,31	4,77	0,87	0,87	0,87
Bouleau blanc	A	18,89	17,53	17,53	17,53	17,53	60,30	61,30	59,12	35,74	17,53	20,57
	B	6,85	5,83	5,83	5,83	5,83	21,88	22,24	21,45	12,97	5,83	7,47
Érable à sucre	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,21	4,58	4,12	0,75	0,75	0,75
	A	18,89	17,53	17,53	17,53	17,53	60,30	61,30	59,12	35,74	17,53	20,57
Autres feuillus	B	3,91	3,91	3,26	3,26	3,26	12,72	15,39	19,38	18,17	5,66	4,72
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2,10	1,82	5,05	0,95	0,27	0,26
Peupliers	A	26,74	26,74	23,64	15,97	15,10	72,53	68,74	56,60	28,34	26,74	26,74
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	27,02	23,80	19,60	9,81	9,26	9,26
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	3,23	6,66	2,05	2,05	2,05	2,05
	B	3,69	3,14	3,14	3,14	3,14	11,07	11,99	11,56	6,99	3,14	4,02
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	1,73	2,47	2,22	0,41	0,41	0,41
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		655	656	657	658	659	660	661	662	750	751	752
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	19,14	11,53	8,35	6,62	3,26	6,68	16,98	12,38	18,03	3,26	3,26
	C,M	5,23	0,92	0,44	0,44	0,44	0,44	2,98	0,44	4,07	0,44	0,44
Pin blanc	G	35,42	17,26	26,56	20,08	12,94	29,41	29,41	35,43	36,94	33,45	30,72
	H	4,64	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	13,84	10,82	13,91	13,25
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	5,10	2,08	5,17	4,51
	F	27,49	26,31	25,40	22,16	20,66	23,56	27,16	28,23	28,47	27,83	27,02
Pruche, thuya	G	22,18	14,78	15,93	10,41	9,59	18,33	24,20	26,87	27,40	25,17	22,78
	H	3,44	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,26	8,02	10,32	9,83
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	3,78	1,54	3,83	3,34
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	2,53	1,03	2,56	2,24
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,48	0,60	1,50	1,31
	A	50,32	20,30	32,96	20,30	20,30	35,00	67,06	70,97	74,00	50,85	31,49
Bouleau jaune	B	18,26	7,27	11,96	6,75	6,75	12,70	24,33	25,75	26,85	18,45	11,43
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	4,94	5,31	8,95	0,87	0,87
Bouleau blanc	A	43,45	17,53	28,46	17,53	17,53	30,23	57,91	61,29	63,91	43,91	27,19
	B	15,77	6,28	10,33	5,83	5,83	10,97	21,01	22,24	23,19	15,93	9,87
Érable à sucre	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	4,27	4,59	7,73	0,75	0,75
	A	43,45	17,53	28,46	17,53	17,53	30,23	57,91	61,29	63,91	43,91	27,19
Autres feuillus	B	10,51	4,67	6,18	3,91	3,26	7,45	14,45	16,65	22,19	11,83	6,99
	C	1,07	0,26	0,28	0,27	0,26	0,27	1,01	2,44	4,44	0,51	0,27
Peupliers	A	52,21	26,74	34,81	26,74	24,75	35,60	65,06	67,14	80,69	50,95	33,79
	B	18,08	9,26	12,05	9,26	9,26	12,33	22,53	23,25	27,94	17,62	11,70
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	5,52	6,45	6,84	2,05	2,05
	B	8,50	3,39	5,57	3,14	3,14	5,91	11,33	11,99	12,50	8,59	5,32
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	2,30	2,47	4,16	0,41	0,41
	B	1,17	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,28	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)											
		753	754	755	756	757	758	850	851	852	853	854	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	3,26	7,13	8,47	3,26	3,53	3,26	3,17	3,26	3,26	3,60	3,26	3,60
	C,M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	G	27,77	20,75	30,06	21,45	14,92	11,11	24,87	24,90	25,65	21,25	27,12	27,12
Pin blanc	H	6,34	4,86	6,46	4,05	4,05	4,05	4,05	6,19	4,05	4,05	4,05	4,05
	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Pin rouge	F	25,38	25,98	25,86	22,90	21,54	20,15	25,43	25,53	24,57	23,24	23,99	23,99
	G	21,24	19,64	22,31	15,90	11,05	8,22	21,02	20,10	16,96	15,00	19,66	19,66
H	H	4,70	3,60	4,79	3,00	3,00	3,00	3,00	4,59	3,00	3,00	3,00	3,00
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	A	20,30	24,45	45,14	20,30	20,30	20,30	29,54	29,50	20,30	20,30	47,37	47,37
	B	6,75	8,87	16,38	6,75	6,75	6,75	10,72	10,71	6,75	6,75	17,19	17,19
C	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	A	17,53	21,12	38,98	17,53	17,53	17,53	25,51	25,48	17,53	17,53	40,91	40,91
Bouleau jaune	B	5,83	7,66	14,15	5,83	5,83	5,83	9,26	9,24	5,83	5,83	14,84	14,84
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bouleau blanc	A	17,53	21,12	38,98	17,53	17,53	17,53	25,51	25,48	17,53	17,53	40,91	40,91
	B	3,30	6,42	15,07	3,66	4,41	3,26	7,72	7,02	3,90	3,91	12,03	12,03
C	C	0,26	0,26	2,42	0,26	0,26	0,26	0,70	0,67	0,26	0,27	1,79	1,79
	A	26,74	26,74	49,42	26,74	26,60	15,55	34,61	34,41	26,74	26,74	40,88	40,88
Érable à sucre	B	9,26	9,26	17,11	9,26	9,26	9,26	11,98	11,92	9,26	9,26	12,83	12,83
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Autres feuillus	B	3,14	4,13	7,63	3,14	3,14	3,14	4,99	4,98	3,14	3,14	6,61	6,61
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Peupliers	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tous les feuillus (sauf peupliers)													

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronçonnage.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)										
		Zones										
		855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	10,69	6,26	7,83	15,33	22,32	15,45	9,36	7,73	17,45	20,27	22,48
Pin blanc	C,M	0,44	0,44	0,44	6,07	12,67	6,38	0,44	0,44	7,91	11,75	13,17
	G	30,10	16,25	14,20	15,46	16,41	11,43	11,43	9,71	8,00	10,47	8,65
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	F	23,30	19,84	19,36	19,85	18,63	19,99	21,29	19,29	17,63	19,07	17,73
	G	20,10	12,05	10,53	11,46	12,16	8,46	8,46	7,19	5,93	7,75	6,41
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Chênes, cerisier	A	46,51	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	B	16,88	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Bouleau jaune	A	40,17	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	14,58	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bouleau blanc	A	40,17	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	13,58	3,26	3,31	5,06	4,00	3,76	3,30	3,26	3,26	3,26	3,35
	C	1,00	0,26	0,26	0,39	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Érable à sucre	A	41,53	23,66	22,06	21,75	24,25	16,28	19,46	15,54	15,20	15,35	15,10
	B	14,30	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Autres feuillus	B	6,78	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Peupliers	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)										
	Qualité*					Zones					
	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
Sapin, épinettes,	26,71	16,96	12,45	10,01	13,76	23,89	18,52	14,70	16,76	12,44	8,40
pin gris, mélèze	16,57	6,86	2,74	1,17	3,33	13,31	7,91	4,44	5,97	2,59	0,44
Pin blanc	9,50	8,10	7,87	7,84	7,92	8,24	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Pin rouge	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	17,49	17,47	17,01	15,50	16,74	17,13	16,61	15,99	16,40	15,66	15,33
	7,04	6,00	5,84	5,81	5,88	6,11	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pruche, thuya	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Chênes, cerisier	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Bouleau jaune	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bouleau blanc	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
B	3,30	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Érable à sucre	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Autres feuillus	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Peupliers	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tous les feuillus (sauf peupliers)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Valeur marchande (\$/m ³)										
	Qualité*					Zones					
	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887
Sapin, épinettes,											
pin gris, mélèze	B	8,75	3,26	3,26	3,26	7,85	15,91	6,89	3,26	3,26	16,11
	C,M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	5,67	0,44	0,44	0,44	14,44
	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	8,14
Pin blanc	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Pin rouge	F	15,30	15,04	14,90	14,96	15,20	16,08	15,06	15,04	14,93	16,43
	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	6,03
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Chênes, cerisier	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Bouleau jaune	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Érable à sucre	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Peupliers	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)												
		888	889	890	891	892	950	951	952	953	954	955		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	25,63	24,97	21,07	12,32	6,83	15,27	10,57	15,10	8,36	14,31	11,66		
	C,M	16,28	15,10	11,44	4,01	0,44	7,01	4,95	5,57	0,71	4,52	1,46		
Pin blanc	G	9,96	11,13	10,56	8,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84		
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05		
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		
	F	17,67	17,57	17,42	16,26	14,92	15,04	14,86	14,86	14,85	14,84	14,84		
Pruche, thuya	G	7,37	8,23	7,81	6,55	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81		
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32		
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
Chênes, cerisier	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30		
Bouleau jaune	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75		
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53		
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83		
Érable à sucre	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53		
Autres feuillus	B	5,97	4,70	4,19	3,27	3,26	5,19	3,30	3,26	3,26	3,26	3,26		
	C	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26		
Peupliers	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10		
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26		
Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05		
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14		
D,E	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
Tous les feuillus (sauf peupliers)		D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m ³)												
		956	957	960	961	962	963	964	965	966	967	970		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	8,79	8,49	12,72	11,52	8,04	3,57	3,26	3,26	3,26	5,99	3,26		
Pin blanc	C,M	0,44	0,44	4,32	1,31	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84		
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05		
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		
	F	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84		
	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81		
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32		
Pruche, thuya	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
Chênes, cerisier	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30		
	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75		
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		
Bouleau jaune	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53		
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83		
	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
Bouleau blanc	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53		
	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26		
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
Érable à sucre	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10		
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26		
	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05		
Autres feuillus	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14		
	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		
Peupliers	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		

* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité ^a	Valeur marchande (\$/m ³)													
		980	981	982	983	984	985	986	987	990	995	998			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,03	5,71	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	
	C,M	1,93	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
Pin blanc	G	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	
	H	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	
Pin rouge	I	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	
	F	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	
	G	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	
	H	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Pruche, thuya	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
	B	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	A	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	
Chênes, cerisier	B	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	
	C	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
Bouleau jaune	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	
	B	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	
Bouleau blanc	C	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	A	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	
	B	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,30	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
Érable à sucre	A	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	
	B	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	
Autres feuillus	C	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	
	B	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	
Peupliers	C	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
	B	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

^a Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

ANNEXE II

(a.1)

INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ

Essences et groupes d'essences	Qualité¹	Indice de prix²	Indice de prix de référence³
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	72,2
	C, M	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	72,2
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	711,4
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v1575024)	113,5
	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	711,4
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	72,2
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v1575011)	72,2
Chênes, cerisier	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	93,3
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	104,3
Bouleau jaune	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	93,3
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	104,3
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	93,3
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	104,3
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v1575039)	93,3
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v1575034)	104,9
Peupliers	B	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v1575072; 12,5 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035)	104,3
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice :	100,0
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v1575035; 55,0 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v1575105; 24,5 %)	

¹ Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

² La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

³ L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1^{er} avril 2005 et le 31 mars 2008.

ANNEXE III FORMULE D'INDEXATION

Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2009-2010 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1^{er} avril, au 1^{er} juillet, au 1^{er} octobre 2009 et au 1^{er} janvier 2010 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = au 1 ^{er} avril 2009	Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2005 à mars 2008 ;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} juillet 2009	Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2009
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2005 à mars 2008 ;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} octobre 2009	Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2009
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2005 à mars 2008 ;
Taux d'indexation = au 1 ^{er} janvier 2010	Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2009
	Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2005 à mars 2008 ;

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m³. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m³, mais inférieure à 0,075 \$/m³ et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m³ la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m³.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public sur le résultat de l'indexation dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

51218

Projet d'arrêté ministériel

Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1)

Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2009-2010

Le premier alinéa de l'article 73.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) prévoit que les droits que doit payer un bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel prévu à son contrat, et ce, conformément à l'article 60. Selon l'article 73.3 de cette loi, il incombe au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de fixer la valeur des traitements sylvicoles admissibles à titre de paiement des droits selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières, édicté par le décret n^o 372-87 du 18 mars 1987 et ses modifications subséquentes.

Avis est donné par les présentes que l'arrêté concernant la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2009-2010, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être pris, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 15 jours, à monsieur Gilles Desaulniers, sous-ministre associé à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune,*

CLAUDE BÉCHARD