**11.** Where a beer blend or beer blended with other alcoholic beverages is made with a view to being shipped outside Québec, the provisions of this Regulation that are incompatible with the legislation of the place of destination do not apply.

**12.** This Regulation comes into force on the fifteenth day following the date of its publication in the *Gazette* officielle du Québec.

9703

Gouvernement du Québec

**O.C. 120-2010,** 17 February 2010

Highway Safety Code (R.S.Q., c. C-24.2)

## Accident reports — Amendments

Regulation to amend the Regulation respecting accident reports

WHEREAS, under paragraph 5 of section 620 of the Highway Safety Code (R.S.Q., c. C-24.2), the Government may by regulation determine the form, content and mode of transmission of the report that a peace officer must transmit to the Société de l'assurance automobile du Québec;

WHEREAS, under paragraph 5.1 of section 620 of the Code, the Government may by regulation determine the cases in which a peace officer and an insurer are required to make a report to the Société in respect of an accident that causes property damage only and does not give rise to a failure to stop at the scene of an accident;

WHEREAS the Government made the Regulation respecting accident reports by Order in Council 708-99 dated 16 June 1999;

WHEREAS, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (R.S.Q., c. R-18.1), a draft of the Regulation to amend the Regulation respecting accident reports was published in Part 2 of the *Gazette officielle du Québec* of 14 October 2009, with a notice that it could be made by the Government on the expiry of 45 days following that publication; WHEREAS it is expedient to make the Regulation without amendment;

IT IS ORDERED, therefore, on the recommendation of the Minister of Transport:

THAT the Regulation to amend the Regulation respecting accident reports, attached to this Order in Council, be made.

GÉRARD BIBEAU, Clerk of the Conseil exécutif

## **Regulation to amend the Regulation** respecting accident reports<sup>\*</sup>

Highway Safety Code (R.S.Q., c. C-24.2, s. 620, pars. 5 and 5.1)

**1**. The Regulation respecting accident reports is amended by replacing section 1 by the following:

**"1.** Every peace officer who, pursuant to sections 173 and 176 of the Highway Safety Code (R.S.Q., c. C-24.2), is called to the scene of an accident in which a person has sustained bodily injury, must report the accident by filling out the form provided for in Schedule I.".

**2.** Section 2 is amended

(1) by replacing "section I of the paper form provided for in Schedule I or by computer using section I of the form provided for in Schedule II" in the part preceding subparagraph 1 of the first paragraph by "section I of the form provided for in Schedule I";

(2) by striking out subparagraph 1 of the first paragraph;

(3) by replacing "\$1000" in subparagraph 2 of the first paragraph by "\$2,000".

**3.** Schedule I is replaced by the following:

<sup>\*</sup> The Regulation respecting accident reports, made by Order in Council 708-99 dated 16 June 1999 (1999, *G.O.* 2, 1685), was amended once, by the regulation made by Order in Council 508-2003 dated 31 March 2003 (2003, *G.O.* 2, 1395).

## SCHEDULE I (ss.1 and 2)

Société de l'assurance automobile	RAPPORT D'ACCIDENT DE VÉHICULES ROUTIERS	
Québec BB	Reserve à la Sociéte	R Accident sur chemin public 20
SECTION 1		Oui Non
Heure Année Mois	Jour Numéro C.R.P.Q. Annee Mois Jour	N' sequentiel Foulle
	Dommages 1- jusqu'à 2 000 \$ Préjudices Nombre de	Tuees Blessees Nombre de
C Délit de fuite: Oui Non	matériels / 2- plus de 2 000 \$ corporels / personnes	Code municipal N° d'arrondissement
	accident Municipante	20 IV Canonassement
D Route Direction Bome (km) N° ci	vique Suffixe Rue/rang/chemin	
E     I - Intersection OU     2- Autre repere	Distance	N S E O Vitesse autorisée 20
	Min Sec <sup>1</sup> /non Sec Latitude Degré	(amh)
Longitude Degré	Min Sec <sup>1</sup> /noo Sec Latitude Degné	Min Sec Vrote Sec
B Nom et prénom Adresse (n°, rue, app.)	Nº de permis de conduire P	rov/Etat Date de naissance Sexe
Adresse (n°, rue, app.)	Municipalité Code postal	Téléphone (ind. rég. et n') 30
	nnie N° d'immatriculation FitouriBat - Dommages	·
	nnee N° d'Immatriculation Provinitat	Classe matières 31
	1- Jusqu'à 2 000 \$ 2- Plus do 2 000 \$	VÉHICULE dangereuses
<sup>7</sup> N° B C	3- Aucun	
doccupants ASSURANCE 1- Non porteur	3- Non assuré Nom de la compagnie	N° de police 32
	4- Non obligatoire Adresse (n°, rue, app.)	Municipalité
Code postal Telephone (ind. n	èg et n') 🛃 Nom et prénom de l'exploitant N° d'identification de	Vexploitant (NI, NIR, NSC, USDOT) Provenance 30
	8	
P B Adrosse (n°, rue, app.)	N° de permis de conduire P	rov/Etat Date de naissance Sexe
Adresse (n°, rue, app.)	Municipalité Code postal	Téléphone (ind. rég. et n')
Marriso 4	nnte N' d'Immatriculation Ptou/(fat _ Dommages	Classe 35
	Montant des dommages	matières dangereuses 3
	1- Jusqu'à 2 000 \$ 2- Plus de 2 000 \$	VÉHICULE
	3- Aucun	
	Non assuré     Nom de la compagnie     Non obligatoire	N' de police
blace of patronese	Adresse (n', rue, app.)	Municipalite
	eg. et n') Nom et prenom de l'exploitant N° d'identification de	Pexploitant (NI, NIR, NSC, USDOT) Provenance 30
	8	
Proprietaire – Nom et prenom     Autre      Autre		Montant des dommages
Propriétaire – Nom et prénom	Adresse Téléphone (	Ind. rig. et n') 2- Plus de 1 000 \$ 41 3- Aucun
Autres commentaires :	· · ·	42
13		40
Code		
d'impact Lieu de remisage ou coo	ordonnées du remorqueur Lieu de remisage ou coordonnée	es du remorqueur
Oui Non Partie N°	Partie N°	
SECTION 2		
15 Vehicules non déplacés		
Vehicules deplaces		
(Reconstitué seion versions et constatations)		
		40
I Orientation et points de repère		
Points de repere     Position des     véhicules avec     identification		40
identification     3 Direction des		
3 Direction des véhiculaes et point d'impact		
4 Traces et distance de reinage 5 Largeur de la chaussee		<b>_</b>
6 Panneau, signaux, Ignes, etc.		
16 17 18 19 20 21 22 23	Arnée 24 Mois Jour 25 Inscrine les noms, prenon	ns, adresses
MINES CON CERNES		ě.
B B		
		estimation of the second secon
		N
Référence identification – Transporte	ur Prov./État Hópital	
	- April	
		¥
SERVICE Nom de l'unité Sig	gnature du policier ou de la policière Date du rapport N° du Année Mois Jour	matricule Nº du matricule Réviseur
DE POLICE	2,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5185 03 (PROJET 2009)	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	

SECTION 1		1
GENRE D'ACCIDENT	ZONE DE TRAVAUX	1
COLLISION AVEC OBJET FIXE OBJET FIXE (suite) ct 31- Wéhicule routier 40- Lampadaire 53- Fossé/Pente de talus	1- Aux approches de la zone 2- Dans la zone	_
11 32- Réton 41- Poteau (service public) 54- Parol nocleuse     32- Cyclose 42- Support / ku de signa lisation     34- frain     35- Chervicui (cart de virginie)     44- Section de glissère 59- Autre objet floe*     35- Chervicui (cart de virginie)     45- Externité de de sistère 6- Chervicui (cart de lissère	SENS DES VÉHICULES	V1
37 - Autre ànimai     46 - Piler (pont/timne)     71 - Capètage     72 - Ranceairemant de neige     72 - Ranceas remonstrait     47 - Annonairemant de neige     72 - Ranceas ment     48 - Attainuateur d'impact     72 - Supmersform / Cours d'eau     74 - Feur (avoisoion     74 - Feur (avoisoion     74)	Numéro de route impair : Nord-Sud	113
51- Boreure Fortaine 75- Quitte la chaussie 52- Coture/Bartière 99- Autre sans collision*		V2
SITUATIONS PARTICULIÈRES 1- Déversement 2- Rerie de chargement 3- Autres 9- Aucune	MOUVEMENT DES VÉHICULES 41- Groulait tout droit 52- Regulait Control Catalogue dans in desciption	V1
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES           11- Cair         14- Pule/sruine         17- Nedge/grêle           12- Gouvert         15- Averse (pule/srote)         18- Poudren/e/tempête de nelge           (rusqeux / somber)         15- Vers (as         19- Vers (as           13- Brouditard/brume         (pas de poudrerie, pas de plulé)         99- Autre*	42- Bournalt a drolle and a trolle and trolle and a	
ETAT DE SURFACE         15- Gadoue/neige fondante         19- Boueuse           12- Mouliée         15- Enneigée         20- Hulleuse           13- Accumution d'eau (aquapianape)         17- Neige durde         20- Hulleuse           14- Sabe, experte sur la chaussée         18- Gioxée         99- Aure*	50- Stationne Inégeaement 51- Quittalt stationnement en bordure 59- Novement Inconnu 99- Autre <sup>®</sup> SIGNALISATION	V2
ÉCLAIREMENT	31- Augune     41- Signal «CDEZ»     42- Vitesse recommandée (panneau jaune)     33- Feu de droulation avec restriction VDER     43- Depassement interdit (manuage, panneau)	C1
JOUR 1- Camé 2- Demi-obsourbé 3- Chemin édialné 4- Chemin non édialné ENVIRONNEMENT	34         Feu de drouation sans retriction VDFR         44         Construction (orange)           35         Feu dignotant rouge         45         Polider Prejadier/Stenaeur           36         Feu dignotant rouge         45         Polider Prejadier/Stenaeur           37         Feu veit priortaire         47         Passage à iniveau	
1- Scolaire 4- Industriel/manufacturier 7- Récréatif/Parc/Camping	38- Feu de voie         48- Signalisation d'obstacie           39- Feu d'écoliers / pietons         49- Feux clignotants d'autoaus d'écoliers           40- Signal « ARRET »         99- Autre*	a
3- Affaires/commendial 6- Forestier 9- Audre (ex. lac)	TYPE DE VÉHICULE	1
CATÉGORIE DE ROUTE CHEMIN PUBLIC 11- Route numérotée 22- Brealer Colecceur d'autoroute/Voie de service 22- Terrain préc 23- Terrain préc	61         Automobile / camion kiger         69         Whicule d'ungence           62         Carriéon         70         Motocycette           63         Inacteur routiler         71         Cycomokieur           64         Whicule rédrésaff (campeur)         5         Venaue rédrésaff (campeur)           65         Whicule célupierment         72         Venaue rédrésaff (campeur)	V1
13- Antree principase         23- Chemin privé           14- Rue rédicentielle         24- Chemin forsitier           15- Chemin frang         25- Schieth Pallele           16- Ruelle         29- Autre hors chemin public*	65-         Autoba         75-         Notacle         Notacle           65-         Autoba         75-         Bicyclette           68-         Taxl         99-         Aute*	V2
19- Autre chemin public* ASPECT DE LA ROUTE DROIT COURBE	Le véhicule servait-il au transport scolaire ? 1- Oul 2- Non	V1 V2
11- Plat     21- Plat       12- En haut de la pente     22- En haut de la pente       13- Dans la pente     23- Dans la pente       14- En bas de la pente (creux)     24- En bas de la pente (creux)	Le véhicule transportait-il des matières dangereuses ? 1- Oui 2- Non	V1 V2
CONFIGURATION	SECTION 2 (suite)	
Sens unique     4- Séparée par aménagement « franchissable »     Sense a 2 sens, plus d'une vole par direction     Actual (av - Mulco 2)     Actual (av - Mulco 2)	TYPE D'ESPACE DE CHARGEMENT DU CAMION LOURD SHUSBEJEMIN	
Roule a 2 sens, plus d'une vole par direction g. Autre (ex.: ballses, VVG25,)*  LOCALISATION	11- Fourgon 15- Bétonnière	V1
31- Carrelow         Carrelow         35- Postsape a nikeau         39- Sous k pont           32- Fin its/rescription         Source         36- Pont (au cessus         30- Vice of univ source           32- Rote due interrection (arceleur phatoe         36- Pont (au cessus         40- Gentre commercial           34- Entre interrection (stellow free of the interrection (arcelor phatoe)         37 - Autre pont (viacud)         49- Autre of the interrection (arcelor phatoe)           34- Entre interrections (100 metres of +)         37 - Autre pont (viacud)         99- Autre <sup>a</sup>	12- Fourjoin a divis nitractables         16- Porte-continenut         19- Remorque à rideiles           13- Berne         17- Piate-forme         19- Remorque à rideiles           14- Olerne         18- Plate-forme surbalissée         99- Autre*           TYPE ET ÉTAT DES PNEUS	V2
30' 10118	1- Pneus d'été/4 saisons—en bon état     2- Pneus d'été/4 saisons—usés     5- Pneus d'hiver—usés	V1
SECTION 2	3- Pneus mixtes—en bon état     6- Pneus mixtes—usés     7- Non vérthé/non disponible	V2
POSITIONNEMENT     Vole rdservée en service     Vole vice vice vice     Vole vice vice vice     Vole vice     Vo	VISIBILITÉ 31- Bonne 37- Ébioutisement par le solell REDUITE PAR 38- Autre ébioutisement (ex.: écialrage) 32- Anne (hale/ dolume 39- Saleté/versits/indeg our volture	C1
4- Vole de virage à gauche dans les 2 sens 8- Terre-pieln central ou flot      NATURE DE LA CHAUSSÉE      1- Asshahe     3- Gravier     5- Pavé uni	33- Batiment         40- Écaboussires causées par un autre véhicule           34- Rembai latance de neige         41- Vapeur/furnée/ poussire           35- Wéhicule         42- Temps (conditions météorologiques)	a
2- Béton de diment 4- Terre 9- Autre*	36- Phares ebioussants 99- Autre* UTILISATION D'UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE	
ÉTAT DE LA CHAUSSÉE     1- En bon état     4- Omiére/affaissement     6- Trou/Nids-de-poule/Cahot	Combiné 3- N'utilisait pas de téléphone cellulaire     Combiné 4 Incomu	C1
2- En construction/en réparation     5- Fissures Importantes     7- Dénkeitation     9- Autre*	ACTION DU PIÉTON	2
CTION COUSSIN GONFLABLE 1- Pas de coussin 2- Coussin ne s'est pas déployé 5- Coussin s'antal et aléral déployé 5- Coussin s'applique pas 6- Ne s'applique pa	11- Traversait en respectant la signalisation         18- Montalt/descendait-transport sobaire           12- Traversait a l'encontre de la signalisation         19- Montalt/descendait-autre véhicule           13- Traversait en diagonale         20- Poussait/travaillait sur un véhicule           14- Traversait         21- Travaillait	1
ducleur     DISPOSITIF DE RETENUE     CASQUE PROTECTEUR Passager     1- Inexistant     4- Ceinture mai utilisée     7- Portait un casque     S- Sièce d'auto pour entants utilise     8- Casque mai qu     6-casque mai qu	15 - Se deployat cars le seas containe de la circuistion 22 - locialit 16 - Se deployat cars le sens de la dircuistion 23 - Erait immoaile 17 - Se deployati LOCALISATION DU PIÉTON	Pietor 2
véhicule 3- Geinture utilisée 6- Siège d'auto pour enfants mai utilisé non utilisé fon ÉJECTION	11- Chaussée, à un passage piétonnier         16- Ligne médiane.           12- Chaussée, à une intersection         17- Refuge	Pletor 1
ULE 1- Oul 2- Non	13- Chaussée, hors intersection et hors passage piétonnier     18- Entrée (privée ou commerciale)     14- Trottoir     19- Hors de la vole publique	Piéton 2
ETAT DE LA VICTIME     ETAT DE LA VICTIME     1- Morte 2- Blessures graves 3- Blessures légères 4- Sans blessure apparente	15- Accolement (ou bord de la chaussée) 99- Autre* MODE DE DÉPLACEMENT DU PIÉTON	Platon 1 Platon
SEXE NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE	1- Å pled 3- Alde à la mobilité 5- Trottinette 9- Autre*	

**4.** Schedule II is revoked.

**5.** This Regulation comes into force on the fifteenth day following the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec*.

9704

## **M.O.**, 2010

Order number AM 2010-007 of the Minister of Natural Resources and Wildlife, the Minister for Natural resources and Wildlife and the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks dated 14 January 2010

An Act respecting threatened or vulnerable species (R.S.Q., c. E-12.01)

CONCERNING the establishment of a list of threatened or vulnerable wildlife species which are likely to be so designated

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND WILD-LIFE, THE MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND WILDLIFE AND THE MINISTER OF SUSTAINABLE DEVEL-OPMENT, ENVIRONMENT AND PARKS,

CONSIDERING section 1 of the Act respecting threatened or vulnerable species (R.S.Q., c. E-12.01), which stipulates that this Act applies to threatened or vulnerable wildlife and plant species designated under the Act which live in Québec or are imported into Québec;

CONSIDERING the first paragraph of section 9 of this Act which stipulates that the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks and the Minister of Natural Resources and Wildlife may establish jointly, by order, a list of threatened or vulnerable species which are likely to be so designated;

CONSIDERING section 57 of this Act which stipulates that the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks is responsible for the administration of the Act respecting threatened or vulnerable species, except where it applies to the protection and management of wildlife species and their habitats, the administration of the provisions relating to wildlife species and their habitats shall be under the responsibility of the Minister of Natural Resources and Wildlife;

CONSIDERING that the Minister of the Environment and the Minister of Recreation, Hunting and Fishing ordered, June the 23th 1993, a list of threatened or vulnerable vascular plant species which are likely to be so designated, replaced by order n° MO 2000-015 of May 16, 2000 (*G.O.* of May 31, 2000) and by the order of July 6, 2001 (*G.O.* of July 25, 2001), and a list of threatened or vulnerable vertebrate wildlife species which are likely to be so designated, replaced by the order n° MO 2003002 of March 13, 2003 (*G.O.* of March 26, 2003) and by the order n° MO 2006-037 of September 20, 2006 (*G.O.* of October 11, 2006);

CONSIDERING that it is expedient to replace the list of threatened or vulnerable wildlife species which are likely to be so designated, published in the *Gazette officielle du Québec* of October 11, 2006;

ORDER THAT:

The list of threatened or vulnerable wildlife species which are likely to be so designated, appended hereto, be established.

This order enter into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec*.

Québec, 14 January 2010

SERGE SIMARD,	NATHALIE NORMANDEAU,
Minister for Natural	Minister of Natural
Resources and Wildlife	Resources and Wildlife

LINE BEAUCHAMP, Minister of Sustainable Development, Environment and Parks