

Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (Décret 841-2011 du 17 août 2011)	5 avec 10	Ne pas obtenir copie de l'attestation de Revenu Québec du sous-entrepreneur ou ne pas s'assurer qu'elle est conforme	
	6 avec 10	Ne pas transmettre la liste relative aux sous-contrats ou ne pas transmettre une liste modifiée relative aux sous-contrats	
<b>SECTION III</b>			
Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (R.R.Q., c. C-65.1, r. 1.1)	2 al. 2 avec 10	Sous-entrepreneur qui ne détient pas son attestation de Revenu Québec	1 an
Règlement sur les contrats de travaux de construction (R.R.Q., c. C-65.1, r. 5)	40.1 al. 2 avec 58.1	Sous-entrepreneur qui ne détient pas son attestation de Revenu Québec	
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (Décret 841-2011 du 17 août 2011)	2 al. 2 avec 10	Sous-entrepreneur qui ne détient pas son attestation de Revenu Québec	

57102

### Projet d'arrêté ministériel

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

#### Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois pour l'année financière 2012-2013

L'article 71 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) prévoit que les droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation

du bois correspondent au montant obtenu en multipliant le taux unitaire applicable par le volume de bois récolté sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la loi. Selon l'article 72 de cette loi, le taux unitaire applicable par essence ou groupe d'essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s'exécute le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier. En vertu de cet article, il incombe au ministre des Ressources naturelles et de la Faune d'établir cette valeur pour chacune des zones de tarification forestière selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières (R.R.Q., c. F-4.1, r. 12).

Avis est donné par les présentes que l'arrêté sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être pris, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 15 jours, à monsieur Richard Savard, sous-ministre associé à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, RC 120, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*  
CLÉMENT GIGNAC

---

## **Arrêté concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois pour l'année financière 2012-2013**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE,

VU l'article 71 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) qui prévoit que tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d'intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la loi;

VU le premier alinéa de l'article 72 de cette loi qui prévoit que le taux unitaire applicable par essence ou groupe d'essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s'exécute le contrat et que cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières (R.R.Q., c. F-4.1, r. 12);

VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que le ministre peut, dans une zone de tarification forestière, moduler par essence ou groupe d'essences et qualité du bois le taux unitaire calculé conformément au Règlement

sur les redevances forestières en fonction des volumes de bois qu'il détermine, récoltés annuellement par le bénéficiaire;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'établir les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2012-2013 applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2012-2013 sont ceux mentionnés à l'annexe I;

Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2012 et au 1<sup>er</sup> janvier 2013 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II;

Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules présentées à l'annexe III;

Le présent arrêté remplace l'arrêté n° AM 2011-009 de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 17 mars 2011;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2012.

**ANNEXE I**  
(a.1)

**Taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'état par zone de tarification pour l'année financière 2012-2013**

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones														
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182				
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	9,52	7,95	10,47	12,46	14,02	13,98	13,00	9,99	11,88	11,11	9,28				
	C,M	1,60	1,60	1,60	1,99	4,54	4,88	3,70	0,46	0,69	0,74	0,46				
	G	9,28	9,28	9,28	9,28	8,31	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18			
Pin blanc	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96				
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99				
	F	21,88	20,71	19,71	18,03	16,97	16,50	16,00	15,54	15,90	15,52	15,53				
Pin rouge	G	6,88	6,88	6,88	6,37	6,16	6,09	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07				
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19				
	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				
Pruche, thuya	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49				
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29				
	A	21,20	34,21	49,09	46,32	39,55	21,20	22,14	21,20	21,20	21,20	21,20				
Chênes, cerisier	B	7,31	12,41	17,81	16,81	14,35	7,05	8,03	7,05	7,05	7,05	7,05				
	C	0,91	0,91	2,01	0,95	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91				
	A	18,31	29,54	42,39	40,00	34,15	18,31	19,12	18,31	18,31	18,31	18,31				
Bouleau jaune	B	6,31	10,72	15,38	14,51	12,39	6,09	6,94	6,09	6,09	6,09	6,09				
	C	0,79	0,79	1,73	0,82	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79				
	A	18,31	29,54	42,39	40,00	34,15	18,31	19,12	18,31	18,31	18,31	18,31				
Bouleau blanc	B	2,96	2,97	7,41	5,51	4,18	2,97	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96				
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26				
	A	31,02	31,02	42,42	45,92	35,81	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	19,80				
Érable à sucre	B	10,74	10,74	14,69	15,90	12,40	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35				
	C	2,14	2,14	2,34	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14				
	A	3,40	5,78	8,29	7,82	6,68	3,28	3,74	3,28	3,28	3,28	3,28				
Autres feuillus	C	0,42	0,42	0,93	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42				
	B	1,01	1,01	1,01	1,03	1,01	1,01	2,26	1,01	1,01	0,96	0,96				
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26				
Tous les feuillus (sauf peupliers)																

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronç.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones																						
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195	183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195	
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc</i>	B	8,09	7,79	8,22	12,73	12,27	5,59	4,64	8,10	11,99	9,17	10,87	8,09	7,79	8,22	12,73	12,27	5,59	4,64	8,10	11,99	9,17	10,87	
	C,M	0,46	0,46	0,47	3,53	1,96	0,46	0,46	0,46	2,50	1,27	3,14	0,46	0,46	0,47	3,53	1,96	0,46	0,46	0,46	2,50	1,27	3,14	
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Pin rouge</i>	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
	F	15,53	15,52	15,53	15,53	15,53	15,51	15,50	15,51	15,52	15,53	15,53	15,53	15,52	15,53	15,53	15,53	15,51	15,50	15,51	15,52	15,53	15,53	
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
<i>Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier</i>	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
<i>Bouleau jaune Bouleau blanc</i>	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09
<i>Érable à sucre Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
<i>Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	A	16,80	16,58	16,76	17,45	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	
<i>Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	B	0,96	0,96	0,96	1,01	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones													
		240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	17,20	12,99	9,36	12,30	11,97	11,41	11,35	7,44	11,90	9,27	6,57			
	C,M	7,98	6,69	1,89	5,55	5,98	4,25	4,82	3,11	3,50	0,46	0,46			
	G	12,65	14,32	16,37	11,96	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18		
Pin rouge	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
	F	19,92	21,82	21,81	19,17	16,15	16,42	16,21	15,51	16,17	15,50	15,50			
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	G	9,38	10,62	12,14	8,85	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19			
	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73			
Bouleau jaune Bouleau blanc	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20			
Érable à sucre Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09			
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	3,95	3,06	2,96	3,08	3,17	2,96	2,96	2,96	3,33	2,96	2,96			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
	A	23,77	27,00	27,00	19,28	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14			
	A	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			
	C	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )													
		Zones													
		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	3,40	3,40	19,87	16,57	12,26	11,63	5,49	3,40	15,72	13,33	12,21			
	C,M	0,46	0,46	11,06	10,15	3,40	2,38	0,46	0,46	7,83	4,22	2,49			
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18			
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
	F	15,50	15,50	17,34	16,82	15,87	15,76	15,50	15,50	16,57	15,86	15,51			
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19			
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	21,20	21,20	28,12	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20			
Bouleau jaune	B	7,05	7,05	12,52	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91			
	A	18,31	18,31	24,97	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	6,09	6,09	10,07	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09			
Bouleau blanc	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
	A	18,31	18,31	24,97	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	2,96	2,96	7,81	3,90	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77			
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14			
	B	3,28	3,28	4,39	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )													
		Zones													
		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	5,21	3,40	17,65	13,47	12,31	9,77	7,01	3,42	3,40	12,18	9,25			
	C,M	0,46	0,46	10,05	6,54	4,37	1,81	0,46	0,46	0,46	3,19	1,27			
	G	8,18	8,18	8,19	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18			
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
	F	15,50	15,50	17,59	16,03	15,87	15,59	15,50	15,53	15,50	16,47	16,42			
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19			
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20			
Bouleau jaune	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09			
Bouleau blanc	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77			
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14			
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28			
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones												
		275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	11,85	17,56	10,18	13,29	3,40	3,40	3,40	5,79	3,40	3,40	284	285	
	C,M	5,60	12,71	5,83	6,12	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	
Pin blanc	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
Pin rouge	F	15,94	15,68	15,63	15,70	15,60	15,51	15,50	15,53	15,50	15,51	15,51	15,54	
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	
Chênes, cerisier	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
Bouleau jaune	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
Bouleau blanc	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
Érable à sucre	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
Autres feuillus	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	
Peupliers	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones													
		286	287	288	289	290	291	292	293	350	351	352	353		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	12,25	3,40	6,33	10,74	11,76	11,19	8,92	13,38	5,90	14,66	8,93			
	C,M	6,77	0,46	2,96	2,96	6,13	6,51	1,95	7,73	1,60	2,47	1,60			
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	11,94	11,94	29,39	30,32			
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	10,20	3,03			
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	6,30	0,99			
	F	15,62	15,66	15,71	15,71	15,66	15,75	16,17	24,88	25,47	26,77	26,18			
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	8,60	8,83	21,94	22,63			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	7,52	2,25			
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	4,70	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	3,14	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	1,84	0,29			
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	40,12	52,27	65,70	32,49			
Chênes, cerisier	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	14,56	18,97	26,38	11,79			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	9,11	0,91			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	34,64	45,14	62,79	28,06			
	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	12,57	16,38	22,78	10,18			
Bouleau jaune	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	7,87	0,79			
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	34,64	45,14	61,71	28,06			
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	12,81	3,43			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2,30	0,27			
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	33,22	48,52	55,00	32,96			
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	11,50	16,80	22,38	11,41			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,34	2,36	2,14			
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	6,78	8,83	10,71	5,49			
Autres feuillus	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	4,24	0,42			
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	1,01	1,80	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26			
	Tous les feuillus (sauf peupliers)														

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )													
		Zones													
		354	355	356	357	450	451	452	453	454	455	456			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	9,45	6,60	7,73	9,91	10,20	12,29	14,88	12,49	13,71	13,25	14,92			
	C,M	0,46	0,46	1,90	1,85	1,60	2,35	6,02	4,73	5,86	5,78	4,72			
	G	25,48	11,94	11,31	9,79	11,94	19,14	21,80	31,15	21,62	13,93	21,25			
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96		
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
	F	25,13	19,53	17,63	16,99	26,50	26,50	26,35	25,20	24,20	20,49	26,32			
	G	18,99	8,83	8,37	7,25	8,83	15,82	16,16	23,10	15,68	7,94	15,76			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19		
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	54,30	21,20	21,20	21,20	47,92	37,90	65,10	60,35	50,77	21,20	54,09			
Bouleau jaune	B	19,71	7,05	7,05	7,05	17,39	13,75	25,69	21,90	18,42	7,05	19,63			
	C	1,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	7,54	3,15	0,91	0,91	1,00			
	A	46,90	18,31	18,31	18,31	41,38	32,73	61,14	52,11	43,85	18,31	46,71			
	B	17,02	6,09	6,09	6,09	15,02	11,88	22,18	18,91	15,91	6,09	16,95			
Bouleau blanc	C	0,86	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	6,51	2,72	0,79	0,79	0,86			
	A	46,90	18,31	18,31	18,31	41,38	32,73	61,14	52,11	43,85	18,31	46,71			
	B	8,21	2,96	2,96	2,96	12,31	10,27	12,44	10,64	9,84	3,70	12,94			
	C	0,46	0,26	0,26	0,26	0,63	0,29	1,19	0,40	0,64	0,26	1,68			
Érable à sucre	A	46,56	25,63	16,98	15,77	39,91	43,60	53,89	44,88	27,00	27,00	28,23			
	B	16,65	9,35	9,35	9,35	13,82	15,10	21,80	15,54	9,35	9,35	9,78			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,36	2,14	2,14	2,14	2,14			
	B	9,10	3,28	3,28	3,28	7,80	6,40	11,35	10,11	8,58	3,28	9,14			
Autres feuillus	C	0,46	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	3,51	1,47	0,42	0,42	0,46			
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	1,01	0,96	1,01	0,96	1,31			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26			
	Tous les feuillus (sauf peupliers)														

\* Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones													
		457	458	459	460	461	551	650	651	652	653	654			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	10,21	10,09	13,79	10,50	8,00	7,46	16,35	14,38	11,79	8,30	9,58			
	C,M	1,60	2,17	7,17	2,52	0,98	0,84	4,45	3,78	2,50	0,46	1,60			
	G	13,84	12,21	11,94	10,25	9,36	11,94	36,96	26,72	21,21	14,79	13,72			
Pin blanc	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	5,89	4,23	2,96	2,96	2,96	2,96			
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	2,16	1,02	0,99	0,99	0,99	0,99			
Pin rouge	F	26,08	24,85	20,07	16,91	17,60	25,47	29,50	28,75	28,79	27,55	27,81			
	G	13,25	10,13	8,83	7,59	6,94	8,83	27,57	8,83	14,74	8,83	8,83			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	4,28	3,14	2,19	2,19	2,19	2,19			
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	1,60	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	1,07	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49			
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,63	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	22,84	21,20	21,20	21,20	21,20	63,11	70,39	67,89	41,04	21,20	24,88			
Chênes, cerisier	B	8,29	7,05	7,05	7,05	7,05	26,47	25,54	24,63	14,89	7,05	9,03			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	3,89	5,54	4,98	0,91	0,91	0,91			
Bouleau jaune	A	19,73	18,31	18,31	18,31	18,31	62,99	60,79	58,62	35,44	18,31	21,49			
	B	7,16	6,09	6,09	6,09	6,09	22,86	22,06	21,27	12,86	6,09	7,80			
Bouleau blanc	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	3,36	4,79	4,30	0,79	0,79	0,79			
	A	19,73	18,31	18,31	18,31	18,31	62,99	60,79	58,62	35,44	18,31	21,49			
Érable à sucre	B	4,08	3,92	2,96	2,96	2,96	12,01	11,83	14,58	10,31	4,70	4,93			
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,73	0,68	2,20	0,26	0,26	0,26			
Autres feuillus	A	27,00	27,00	24,69	16,68	15,77	67,38	62,75	49,39	29,60	27,00	27,00			
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	23,33	21,73	17,10	10,25	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	3,38	6,66	2,14	2,14	2,14	2,14			
Peupliers	B	3,86	3,28	3,28	3,28	3,28	11,56	11,89	11,47	6,93	3,28	4,20			
	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	1,81	2,58	2,32	0,42	0,42	0,42			
Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	1,01	1,01	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones													
		655	656	657	658	659	660	661	662	750	751	752			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	14,09	8,43	8,07	6,39	3,40	6,46	14,34	12,60	14,90	3,40	3,40			
	C,M	3,31	0,96	0,46	0,46	0,46	2,88	0,46	0,46	3,04	0,46	0,46			
	G	36,55	18,03	27,04	20,79	13,52	29,72	30,72	37,01	38,58	34,94	32,09			
Pin blanc	H	4,84	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	4,16	13,71	10,75	8,26	7,73			
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	5,19	2,13	1,02	0,99			
Pin rouge	F	28,71	27,49	26,53	23,15	21,58	24,61	28,37	29,49	29,74	29,07	28,22			
	G	23,17	15,44	16,64	10,87	10,01	19,15	25,27	28,06	28,62	26,29	23,80			
	H	3,59	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	3,09	10,16	7,97	6,13	5,73			
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	3,85	1,58	0,75	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	2,57	1,05	0,50	0,49			
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	1,50	0,62	0,29	0,29			
	A	52,56	21,20	34,43	21,20	21,20	36,56	70,05	74,13	73,38	44,90	32,89			
Chênes, cerisier	B	19,07	7,60	12,49	7,05	7,05	13,27	25,42	26,90	26,63	16,29	11,93			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	5,16	5,55	9,34	0,91	0,91			
	A	45,39	18,31	29,73	18,31	18,31	31,58	60,49	64,02	63,37	38,78	28,40			
Bouleau jaune	B	16,47	6,56	10,79	6,09	6,09	11,46	21,95	23,23	23,00	14,07	10,31			
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	4,46	4,79	8,07	0,79	0,79			
Bouleau blanc	A	45,39	18,31	29,73	18,31	18,31	31,58	60,49	64,02	63,37	38,78	28,40			
	B	10,98	4,52	5,37	3,45	3,03	7,78	14,94	14,61	16,65	7,68	7,18			
	C	0,80	0,27	0,29	0,26	0,26	0,26	1,05	2,39	1,69	0,26	0,26			
Érable à sucre	A	54,54	27,93	31,74	27,00	25,86	29,82	55,53	61,89	71,56	27,00	27,00			
	B	18,89	9,67	10,99	9,35	9,35	10,32	19,23	21,43	24,78	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	5,32	6,07	7,14	2,14	2,14			
Autres feuillus	B	8,88	3,54	5,82	3,28	3,28	6,18	11,83	12,52	12,40	7,59	5,56			
	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2,40	2,58	4,35	0,42	0,42			
Peupliers	B	1,19	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2,38	0,26	0,26			

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )												
		Zones												
		753	754	755	756	757	758	759	850	851	852	853	854	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	3,40	7,25	6,44	3,40	3,69	3,40	3,40	3,41	3,40	3,40	3,76	3,40	
	C,M	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
	G	29,01	21,68	31,40	22,40	15,58	11,61	25,90	26,00	22,34	16,73	18,52	16,52	
	H	2,96	4,18	6,74	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
	F	26,51	27,14	27,01	23,92	22,50	21,04	26,56	26,67	25,66	24,28	25,05	25,05	
	G	22,18	20,51	23,30	16,61	11,54	8,59	19,20	20,99	16,57	12,41	13,74	13,74	
	H	2,19	3,10	5,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	A	21,20	25,54	47,15	21,20	21,20	21,20	30,31	30,82	21,20	21,20	43,92	43,92	
Chênes, cerisier	B	7,05	9,27	17,11	7,05	7,05	7,05	11,00	11,18	7,05	7,05	7,05	15,94	
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
	A	18,31	22,06	40,72	18,31	18,31	18,31	26,17	26,61	18,31	18,31	37,93	37,93	
	B	6,09	8,00	14,78	6,09	6,09	6,09	9,50	9,66	6,09	6,09	13,76	13,76	
Bouleau jaune	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
	A	18,31	22,06	40,72	18,31	18,31	18,31	26,17	26,61	18,31	18,31	37,93	37,93	
	B	3,18	4,76	10,63	3,14	3,85	2,96	7,31	7,30	3,69	2,96	8,96	8,96	
	C	0,26	0,26	0,91	0,26	0,26	0,26	0,26	0,49	0,26	0,26	1,09	1,09	
Érable à sucre	A	27,00	27,00	43,64	27,00	27,00	16,24	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	B	9,35	9,35	15,11	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
	B	3,28	4,31	7,97	3,28	3,28	3,28	5,12	5,21	3,28	3,28	6,39	6,39	
Autres feuillus	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
	Tous les feuillus (sauf peupliers)													

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )													
		Zones													
		855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865			
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	6,89	6,05	7,57	14,81	20,76	10,38	5,31	7,47	13,35	15,05	17,47			
	C,M	0,46	0,46	0,46	6,30	12,89	5,46	0,46	0,46	7,34	9,51	12,26			
	G	16,73	16,73	14,83	16,15	16,73	11,94	11,94	11,94	10,14	8,35	10,94	9,04		
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96		
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			
	F	24,34	20,73	20,23	20,73	19,46	20,88	22,24	20,15	18,41	19,91	18,52			
	G	12,41	12,41	11,00	11,97	12,41	8,83	8,83	7,51	6,19	8,09	6,70			
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19			
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73			
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49			
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29			
	A	34,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20		
Chênes, cerisier	B	12,41	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05			
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91			
	A	29,54	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	10,72	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09			
Bouleau jaune	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
	A	29,54	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31			
	B	6,83	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
	C	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
Érable à sucre	A	27,00	24,71	23,04	22,72	25,33	17,01	20,33	16,23	15,88	16,04	15,77			
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35			
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14			
	B	5,78	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28			
Autres feuillus	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96			
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
	Tous les feuillus (sauf peupliers)														

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones												
		866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	21,14	14,37	12,03	9,47	12,94	19,76	16,98	13,82	15,27	12,01	8,12		
	C,M	14,99	6,63	2,64	1,23	3,22	12,65	8,05	4,52	5,93	2,50	0,46		
	G	9,92	8,46	8,22	8,18	8,28	8,60	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18		
Pin blanc	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96		
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
Pin rouge	F	18,27	18,25	17,77	16,19	17,49	17,89	17,35	16,70	17,13	16,35	16,02		
	G	7,35	6,27	6,10	6,07	6,14	6,38	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07		
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19		
Pruche, thuya	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73		
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49		
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20		
Chênes, cerisier	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05		
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91		
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31		
Bouleau jaune	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09		
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79		
Bouleau blanc	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31		
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96		
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77		
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35		
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14		
Autres feuillus	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28		
	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		
Peupliers	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones													
		877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888		
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	8,68	3,40	3,40	3,40	7,79	15,37	6,83	3,40	3,40	14,63	19,57			
	C,M	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	5,92	0,46	0,46	0,46	7,76	13,89			
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,50	8,34		
Pin blanc	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
	F	15,98	15,71	15,56	15,63	15,88	16,79	15,73	15,71	15,60	17,16	17,66			
Pin rouge	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,30	6,18		
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	
	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
Pruche, thuya	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	
Chênes, cerisier	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
Bouleau jaune	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
Bouleau blanc	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	
Érable à sucre	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	
Autres feuillus	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
Tous les feuillus (sauf peupliers)															

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> ) Zones												
		888	889	890	891	892	890	950	951	952	953	954	955	
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	22,57	21,73	17,11	11,12	6,60	12,49	8,72	10,71	5,82	10,61	10,34		
	C,M	15,99	14,85	11,41	4,08	0,46	6,78	5,04	4,25	0,75	3,97	1,49		
	G	10,40	11,62	11,03	9,23	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
	F	18,46	18,35	18,19	16,98	15,58	15,71	15,52	15,52	15,51	15,50	15,50		
	G	7,70	8,60	8,16	6,84	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	
Bouleau jaune	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	
Bouleau blanc	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	3,52	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
Autres feuillus	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	
	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
Peupliers	B	1,01	1,01	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )															
		Zones															
		956	957	960	961	962	963	964	965	966	967	970					
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	8,49	7,48	11,79	8,87	6,13	3,72	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	5,79	3,40
	C,M	0,46	0,46	4,30	1,36	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Pin rouge	F	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
Bouleau jaune Bouleau blanc	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09
	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Érable à sucre Autres feuillus	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )																					
		Zones																					
		980	981	982	983	984	985	986	987	990	995	998	980	981	982	983	984	985	986	987	990	995	998
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze Pin blanc	B	7,09	4,21	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	7,09	4,21	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	C,M	1,60	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	1,60	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	G	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
	H	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Pin rouge	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	F	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
	G	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
	H	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Pruche, thuya Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya Chênes, cerisier	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	B	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	C	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	A	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Bouleau jaune	B	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
	B	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09
Bouleau blanc	C	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	A	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
	B	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
	C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Érable à sucre	A	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
	B	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
	C	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	B	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Autres feuillus Peupliers Tous les feuillus (sauf peupliers)	C	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	B	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	D,E	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

**ANNEXE II**

(a.1)

**INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ**

Essences et groupes d'essences	Qualité <sup>1</sup>	Indice de prix <sup>2</sup>	Indice de prix de référence <sup>3</sup>
Sapin, épinettes, pin gris, mélèze	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v53433732)	75,2
	C, M	Bois de construction, de résineux, Québec (v53433732)	75,2
Pin blanc	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	652,5
Pin rouge	F	Bois préservé ou traité (v53433560)	112,9
	G, H, I	Pin blanc (Random Lengths)	652,5
Pruche, thuya	B	Bois de construction, de résineux, Québec (v53433732)	75,2
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya	C	Bois de construction, de résineux, Québec (v53433732)	75,2
Chênes, cerisier	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v53433566)	83,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v53433562)	88,7
Bouleau jaune	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v53433566)	83,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v53433562)	88,7
Bouleau blanc	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v53433566)	83,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v53433562)	88,7
Érable à sucre	A	Placage et contreplaqué, de feuillu (v53433566)	83,0
	B, C	Bois de construction, de feuillu, érable (v53433561)	80,4
Peupliers	B	Indice :	100
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 79,7 %)	
		Palettes en bois (v53433593; 12,5 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v53433624; 7,8 %)	
Autres feuillus	B, C	Bois de construction, de feuillu, bouleau (v53433562)	88,7
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D, E	Indice :	100
		Panneaux gaufrés OSB (Random Lengths; 20,5 %)	
		Bois de construction, de feuillu, bouleau (v53433562; 55,0 %)	
		Pâte de bois, au sulfate, domestique, feuillu (v53433624; 24,5 %)	

<sup>1</sup>Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

<sup>2</sup>La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses. Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon leur numéro de Cansim.

<sup>3</sup>L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1<sup>er</sup> avril 2006 et le 31 mars 2011.

**ANNEXE III****FORMULE D'INDEXATION**

Les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État par zone de tarification forestière pour l'année financière 2012-2013 sont ceux mentionnés à l'annexe I. Ces taux sont indexés au 1<sup>er</sup> avril, au 1<sup>er</sup> juillet, au 1<sup>er</sup> octobre 2012 et au 1<sup>er</sup> janvier 2013 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II. Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes :

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011;}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de mars, avril et mai 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011;}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet et août 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011;}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011.}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011.}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011.}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011.}}$$

Taux d'indexation = 
$$\frac{\text{Indice de prix moyen pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012}}{\text{Indice de prix moyen pour les mois d'avril 2006 à mars 2011.}}$$

Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de trois mois suivant la date de l'indexation.

Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>. Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 \$/m<sup>3</sup>, mais inférieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup> et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 \$/m<sup>3</sup> la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 \$/m<sup>3</sup>.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l'indexation dans la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.

57123

**Projet d'arrêté ministériel**

Loi sur les forêts  
(L.R.Q., c. F-4.1)

**Valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2012-2013**

Le premier alinéa de l'article 73.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) prévoit que les droits que doit payer un bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre les rendements annuels et les objectifs assignés à l'unité d'aménagement visée par son contrat, et ce, conformément à l'article 60. Selon l'article 73.3 de cette loi, il incombe au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de fixer la valeur des traitements sylvicoles admissibles à titre de paiement des droits selon les règles de calcul prévues au Règlement sur les redevances forestières (R.R.Q., c. F-4.1, r. 12).

Avis est donné par les présentes que l'arrêté concernant la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'année financière 2012-2013, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être pris, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 15 jours, à monsieur Richard Savard, sous ministre associé à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 880, chemin Sainte-Foy, RC 120, Québec (Québec) G1S 4X4.

*Le ministre des Ressources naturelles  
et de la Faune,*  
CLÉMENT GIGNAC